

AEG

COLLEZIONE
MASTERY RANGE

Catalogo 2019



BENVENUTI NEL MONDO AEG

Apparecchiature così sofisticate da garantirti eccezionali performance con modalità completamente innovative.

Ogni prodotto AEG è il risultato di una incessante ricerca di raffinatezza del design e di perfezione tecnologica. Così da permettere con un solo tocco di ridefinire un mondo di possibilità a casa.

INDICE

Pionieri ispirati da una visione	4
L'ispirazione per il domani	6
Collezione Mastery Range	8
Tranquilli ci pensa AEG	10
La nuova frontiera del gusto	12



14

Forni
AEG rivoluziona il mondo della cottura.
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

FORNI	14
Novità di prodotto	18
Forni	26
Maxiforno 90 cm	46
Microonde	53
Riepilogo Gamma	70
Tabelle di confronto	72

COMPACT RANGE	48
Novità di prodotto	49
Compatti	50
Microonde	52
Abbattitore	57
Macchina da caffè	58
Wine Cellar	59
Scaldavivande	60
Riepilogo Gamma	70
Tabelle di confronto	76

BLACK e WHITE LINE	62
Novità di prodotto	63
Forni	64
Microonde	68
Macchina da caffè	69
Scaldavivande	69
Riepilogo Gamma	71
Tabelle di confronto	80



82

Piani
Flessibilità, design e tecnologia
si integrano al massimo per soluzioni
di cottura senza precedenti.

PIANI	82
Novità di prodotto	84
ComboHob	90
Induzione	95
Elettrici	123
Crystal Line	124
Misto	131
Gas	134
Riepilogo Gamma	154
Tabelle di confronto	158



168

Cappe
Design e prestazioni si fondono
in una nuova gamma sempre
più tecnologicamente avanzata.

CAPPE	168
Novità di prodotto	170
Downdraft	174
Verticali	175
A soffitto	178
Isola	179
A camino	180
Integrabili	182
Gruppi Incasso	184
Riepilogo Gamma	186
Tabelle di confronto	188



222

Freddo
Scopri come AEG ha ripensato
lo spazio e la semplicità di utilizzo
per darti frigoriferi sempre
più all'altezza della tua cucina.

LAVASTOVIGLIE	192
Novità di prodotto	194
Integrate totali	203
Da 45	213
Da colonna	214
Integrata parziale	215
Riepilogo Gamma	216
Tabelle di confronto	218



192

Lavastoviglie
Scopri la prima lavastoviglie al mondo
che si solleva alla tua altezza.

LAVAGGIO	284
Novità di prodotto	286
Lavatrice da Incasso	288
Lavasciuga da Incasso	289
Libera Installazione	
Lavatrici	290
Lavasciuga	293
Asciugatrici	294
Riepilogo Gamma	297
Tabelle di confronto	298

FREDDO	222
Novità di prodotto	224
Combinati	232
Doppia Porta	246
Monoporta	248
Sottotavolo	262
Libera Installazione	266
Riepilogo Gamma	272
Tabelle di confronto	276

RUBINETTI	302
Novità di prodotto	304
Rubinetti	307

ACCESSORI	308
------------------	-----

GARANZIE	318
-----------------	-----

PIONIERI ISPIRATI DA UNA VISIONE

Il nostro successo è il risultato di un impegno costante volto ad innovare i nostri prodotti, per permetterti di avere sempre il pieno controllo in cucina, in casa e nella cura del bucato. Studiamo le tue esigenze di oggi e prevediamo i tuoi bisogni futuri, per farti raggiungere risultati che vadano ben oltre le tue aspettative.

Crediamo che la combinazione di tecnologie intelligenti e prestazioni straordinarie ti possano aiutare a raggiungere nuovi livelli in tutto ciò che fai in casa.

Siamo orgogliosi che i nostri prodotti uniscano tecnologie distintive e design funzionale, per offrirti esattamente le prestazioni che meriti.

Siamo il marchio di riferimento per chi è alla ricerca di nuove tecnologie e risultati che mirano alla perfezione, e continuiamo ad esserlo con passione da più di 130 anni.

Siamo AEG.

E insieme a te, guardiamo sempre avanti.



L'ISPIRAZIONE PER IL DOMANI

Nella casa perfetta il miglioramento è sempre possibile.

12:30

L'ispirazione per il domani è già qui

Il modo in cui mangiamo è destinato a cambiare. Il modo in cui ci vestiamo è destinato a cambiare. Il modo in cui viviamo è destinato a cambiare. Sappiamo come la tecnologia può migliorare il mondo in cui viviamo. Ha addirittura illuminato un intero continente. Più di 130 anni fa, AEG ha portato in Europa dall'America la prima lampadina. L'elettricità è entrata nelle case, trasformando la vita di tutti.

È per questo che vogliamo che i nostri elettrodomestici non solo vengano incontro alle tue esigenze di oggi superando anche le tue aspettative, ma grazie alle tecnologie possano addirittura prevedere i tuoi bisogni futuri.



Costruita nel 1909 a Berlino, la fabbrica di turbine AEG è un esempio di architettura industriale che ha fatto tendenza. Il suo stile architettonico rivoluzionario è contraddistinto da pareti di vetro e acciaio su entrambi i lati lunghe 100 m e alte 15 m. Fu una scelta coraggiosa e innovativa, che avrebbe influenzato l'intero mondo dell'architettura.

LE PRIME VOLTE DI AEG



COLLEZIONE MASTERY RANGE

La collezione AEG Mastery Range interagisce con te per portare la tua esperienza in cucina ad un livello superiore. Ogni elettrodomestico lavora in armonia rispondendo in un istante ai tuoi comandi.

Per la prima volta la rivoluzione arriva in cucina. Da oggi puoi comunicare con il tuo forno, come con il cameriere al ristorante, chiedendo la cottura che desideri per il tuo arrosto, al sangue, media o ben cotta. Da oggi puoi interagire con un piano ad induzione che si adatta alle tue esigenze, con spazi pensati per pentole di ogni forma e dimensione. È arrivato il momento di guardare avanti, di immergersi in un'esperienza di cucina totalmente diversa, interattiva, che si adatta a te ogni giorno.

MAESTRO, LA TUA CUCINA TI ASPETTA.

HOB²HOOD



TERMOSONDA



CUSTOMFLEX®



MY AEG APP



FLEXIBRIDGE



COMFORTLIFT®



TRANQUILLI, CI PENSA AEG

AEG significa qualità. Prodotti che durano nel tempo e la certezza per chi si affida ad AEG di entrare a far parte di un mondo di servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Come entrare a far parte di questo mondo? È semplice, basta acquistare un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG* per la tua cucina per garantirti 5 anni (2+3) di assoluta tranquillità, senza alcun costo aggiuntivo. Dal collaudo gratuito del set da parte di un tecnico qualificato AEG, ad interventi tempestivi e professionali in caso di necessità, i tuoi elettrodomestici saranno protetti senza alcuna spesa ulteriore.



5

**SET PROGRAM
GARANZIA 5 ANNI
CON COLLAUDO
DEL SET INCLUSO**

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2019 (con possibilità di proroga) sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG.

*Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente ed installate nella medesima unità abitativa. Regolamento completo su aeg.it

LA NUOVA FRONTIERA DEL GUSTO

I grandi sapori nascono dalla capacità di concentrarsi sui dettagli in ogni fase del processo in cucina. La scelta delle materie prime, la ricetta, la conservazione perfetta degli ingredienti, ogni dettaglio può fare la differenza. Con AEG hai tutti gli strumenti pensati per aiutarti a creare un'eccezionale esperienza.

LE MATERIE PRIME




IL FREDDO



IL CALORE



L'ESPERIENZA CULINARIA



FORNI

Il cuore di ogni cucina è il forno, il luogo in cui il calore e la tecnologia trasformano gli ingredienti in ricette straordinarie. Scopri la nuova gamma AEG, dalle esclusive soluzioni estetiche e funzionali, per una cottura sempre più interattiva, flessibile e rivoluzionaria. Cucinare non avrà più lo stesso sapore.

FUNZIONI, ENERGIA E SICUREZZA

A+ **Classe di efficienza energetica**
Una cottura perfetta e uniforme con i minimi consumi d'energia

Cottura a vapore
Il vapore si abbina alla ventilazione interna per una cottura sana e gustosa

SousVide
Cottura a vapore a bassa temperatura per cibi sottovuoto e gustosa

PlusSteam
Aggiungi un getto di vapore per risultati eccellenti in cucina

Pyro + Steam
Pirolisi e vapore insieme per risultati eccellenti e forno sempre pulito

Pyroluxe PLUS
Pyroluxe PLUS è il sistema di auto-pulizia che porta la temperatura interna a circa 500°C per polverizzare lo sporco

Sistema di ventilazione ThermiC°Air
Per cotture perfette ed uniformi in ogni area del forno

MaxiKlasse®
Con una capacità XXL, il forno MaxiKlasse® offre il 30% di capacità in più rispetto ad un forno tradizionale

MaxiTray®
È la teglia extra large che offre il 20% di spazio in più rispetto ai modelli standard

IsoFront®Plus
I forni con sistema IsoFront®Plus sono dotati di tre vetri termoriflettenti e la temperatura è 30°C in più rispetto a quella ambiente

IsoFront®Top
La temperatura della porta esterna del forno rimane fredda al tocco per la massima sicurezza

Chiusura SoftMotion
La porta del forno si chiude in modo delicato e silenzioso

Comandi Touch Control
Evoluti comandi permettono un controllo totale delle fasi cottura

I-TEX
Comunica con il tuo forno come con un vero aiuto Chef

Display LCD
Le funzioni selezionate sono sempre visibili e modificabili grazie ad un evoluto display LCD

Termosonda
Inserita all'interno del cibo, rileva la temperatura al cuore della pietanza

Inox antimpronta
L'acciaio è più facile da pulire e mantiene la sua lucentezza più a lungo

Easy Clean
Per facilitare la pulizia, le pareti interne dei forni AEG sono rivestite con uno speciale smalto che impedisce allo sporco di attaccarsi

SurroundCook®
Cottura perfetta e sempre uniforme.

SteamPro
Gestisci anche i sapori più complessi.


SteamBoost
Esalta ogni sapore.

SenseCook®
Al sangue, media o ben cotta: la cottura è come la vuoi tu. E migliori le operazioni di pulizia grazie alla funzione pirolitica.

SteamCrisp
Il vapore: il nuovo standard del gusto.

SteamBake
Risultati di cottura più croccanti con l'aggiunta del vapore.

DESIGN INTUITIVO. ALLINEAMENTO ESTETICO PERFETTO



La linea Horizon di AEG presenta un design rinnovato pensato per garantire l'allineamento perfetto di tutti i prodotti della gamma nella cucina.

Linee pulite e moderne dal sapore rigoroso connotate da un uso più impattante del vetro che sostituisce l'acciaio.

Un elogio al Made in Germany che diventa una serigrafia all'interno dell'anta del forno, come testimonianza di qualità e prestazioni che da più di 130 anni caratterizzano il marchio.

AL SANGUE, MEDIA, BEN COTTA. CON I COMANDI I-TEX SCEGLI LA COTTURA CHE DESIDERI



Da oggi c'è un nuovo modo di cucinare. Il tuo forno diventa un vero aiuto Chef, con il quale puoi interagire in maniera veloce e sorprendente. Grazie alla termosonda evoluta e ai comandi I-TEX con manopola Rotary puoi scegliere la perfetta cottura della carne. Finalmente potrai servire ad ognuno dei tuoi ospiti la carne con il grado di cottura preferito. Non serve essere uno Chef perfetto e conoscere la temperatura al cuore dell'alimento. Sarà sufficiente inserire nel display il livello di cottura desiderato: al sangue, media o ben cotta. Così come faresti al ristorante.



FORNI. COSA C'È DI NUOVO

In linea con le ultime tendenze di arredo, anche i nostri elettrodomestici per la cucina hanno un design pulito e lineare. Protagonista assoluto è il vetro, e non più l'acciaio, per dare un tocco ancora più esclusivo all'ambiente.



Classe A++

AEG da sempre attenta all'innovazione presenta un nuovo modello in classe A++. Minimi consumi energetici e prestazioni senza paragoni.

Manopola dei comandi I-TEX

L'innovativa manopola di regolazione prende il posto del tradizionale cruscotto comandi, rendendo il controllo dell'esperienza culinaria ancora più semplice e lineare, per risultati di cottura sempre perfetti.

Il controllo I-TEX in maniera intuitiva riconosce l'avvicinamento al forno rendendo immediata, facile e intuitiva la navigazione tra le diverse funzionalità. Scopri quanto è facile avviare la tua funzione preferita con un semplice tocco.



Display LCD


Semplicemente sfiorando il comando I-TEX, il display LCD visualizza le impostazioni di cottura selezionate, permettendoti di monitorare con precisione e se necessario regolare i parametri di cottura. Il tutto in maniera così intuitiva da sorprenderti ad ogni utilizzo.

Display Bianco

Il display con testi di colore bianco dona eleganza e massima leggibilità dei contenuti. Anche la grafica si rinnova per rendere l'esperienza d'uso sempre più facile ed intuitiva.

Nuova estetica touch

Estetica pulita ed elegante su tutti i modelli, che si arricchiscono di comandi touch per una cucina ancora più moderna ed intuitiva.



- | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| STEAMPRO | SENSECOOK® | STEAMBOOST | STEAMCRISP | STEAMBAKE | SURROUNDCOOK® |
| Forni multifunzione a vapore con tecnologia SousVide | Forni multifunzione con termosonda integrata | Forni multifunzione con tre livelli di vapore (25%, 50%, 100%) | Forni multifunzione con funzione vapore 25%. Anche in versione pirolitica. | Forni multifunzione con funzione PlusSteam | Forni multifunzione/ con eventuale funzione pirolitica |

FORNI. COSA C'È DA SAPERE

Per la prima volta il forno capisce alla perfezione le tue istruzioni, dandoti i risultati di cottura che desideri.

Perché cuocere con il vapore?

- **I sapori non si mescolano tra loro**
L'aggiunta del vapore previene la contaminazione dei sapori tra i cibi.
- **Previene la disidratazione dei cibi**
I cibi rimangono meravigliosamente umidi all'interno.
- **Mantiene inalterate le proprietà nutritive**
Il contenuto di nutrienti, vitamine e minerali rimane inalterato.
- **La cottura è più uniforme**
Le pietanze si cuociono in modo più omogeneo, dalla superficie al cuore.
- **La cottura è più efficiente**
Il calore raggiunge gli alimenti in modo più efficiente rispetto alla tradizionale cottura a convezione, così la temperatura di cottura non deve necessariamente essere elevata.

CONFRONTA I MODELLI DELLA GAMMA

Modello	Icone
SteamPro vapore* 100% - 75% - 50% - 25%	
SteamBoost vapore* 100% - 50% - 25%	
SteamCrisp vapore* 25%	
SteamBake PlusStream	

CREA UN NUOVO LIVELLO DI GUSTO, SEMPLICEMENTE AGGIUNGENDO IL VAPORE

Aggiungendo il vapore durante la tradizionale cottura a convezione, i nostri forni riescono a darti esattamente i risultati di cottura che desideri. La combinazione di calore e vapore dà

agli alimenti una croccante doratura esterna, mantenendoli teneri e succosi all'interno. In modo estremamente semplice ma molto efficace, questa tecnica di cottura trattiene tutto il gusto di ogni ingrediente.

STEAMCRISP



Cottura alla griglia | Cottura a convezione + 25% vapore

STEAMBOOST




Cottura in bianco | 100% vapore

STEAMPRO



Cottura alla griglia | Cottura sottovuoto

SURROUNDCOOK®



Forno tradizionale | Forno SurroundCook®

Con il forno SurroundCook® hai la garanzia che ogni pietanza riceva tutto il calore in modo omogeneo, qualunque sia la sua posizione all'interno del forno. Che si tratti di un unico piatto o di più piatti cotti contemporaneamente, non devi più ricordarti di ruotarli o invertirne la posizione a metà cottura. Finalmente il forno ti dà i risultati di cottura che hai sempre desiderato.

* Le percentuali indicate sono valori medi stimati. Il vapore potrebbe variare durante il programma di cottura in base al momento e ai dati misurati dal sensore.

FACILITÀ DI PULIZIA E SICUREZZA

Sistema autopulente pirolitico, smalto Easy to Clean, porta e vetri estraibili, nuovo sistema di raffreddamento e massima sicurezza. Tecnologie d'avanguardia per risultati perfetti.



Ventilazione radiale

Una speciale ventola entra in funzione quando il forno viene acceso. In questo modo il flusso d'aria originato dalla ventola lambisce le pareti esterne della muffola uscendo dalle griglie frontali creando un flusso d'aria che protegge i componenti elettrici del forno e i meccanismi del cruscotto, per la massima affidabilità del forno nel tempo. Inoltre, protegge i mobili circostanti, previene la formazione di condensa e mantiene il vetro (o i vetri) della porta freddo mentre il forno è acceso. Il funzionamento della ventola prosegue anche dopo che il forno è stato spento, per far scendere più rapidamente la temperatura interna: diviene così un modo pratico e sicuro per indicare all'utente il permanere di calore residuo e di conseguenza il rischio di scottarsi.

Smalto Easy to Clean

Per facilitare la pulizia del forno, le pareti interne dei forni AEG sono rivestite con uno speciale smalto a basso grado di porosità, estremamente compatto, che impedisce allo sporco di attaccarsi, rendendo la superficie facilissima da pulire. Inoltre le griglie che supportano le teglie possono essere rimosse con un semplice gesto, in modo da facilitare la pulizia delle pareti laterali. È possibile anche abbassare il grill e la resistenza per pulire senza ostacoli la parte superiore.

Porta e vetri interni estraibili

La controporta del forno totalmente liscia e senza interstizi rende più agevole la sua pulizia, così come i vetri interni della porta che possono essere estratti uno ad uno e senza l'utilizzo di utensili in modo da essere facilmente ed accuratamente puliti. Per esigenze particolari la porta del forno può essere sganciata con assoluta facilità senza l'ausilio di attrezzi particolari.

IsoFront®Top e Isofront®Plus per la massima sicurezza

I forni con sistema IsoFront®Top, dotati di quattro vetri termoriflettenti, consentono di mantenere la temperatura della porta esterna fredda al tocco, solo 20°C in più rispetto alla temperatura ambiente. Quelli con sistema IsoFront®Plus sono dotati, invece, di tre vetri termoriflettenti e la temperatura è 30°C in più rispetto a quella ambiente.

Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano accendere il forno rischiando di scottarsi, tutti i forni sono dotati di un dispositivo di blocco dell'accensione che, una volta attivato, può essere disinserito solo premendo contemporaneamente una combinazione di due tasti per più di cinque secondi. Con un semplice gesto è possibile anche bloccare le impostazioni definite, evitando che i bambini possano accidentalmente modificarle, rischiando di rovinare la cottura.



Pirolisi: il segreto per un forno sempre pulito

Grazie al sistema autopulente pirolitico Pyroluxe PLUS il tuo forno sarà sempre pulito con un solo tocco. Impostando il ciclo pirolitico, la temperatura interna viene portata a circa 500 °C, in modo da bruciare tutti i grassi residui della cottura, polverizzandoli e senza rilasciare odori sgradevoli. A fine pirolisi, è sufficiente passare un panno umido per rimuovere i residui inceneriti, senza dover utilizzare altri detergenti. Per garantire la massima sicurezza, durante il ciclo pirolitico la porta del forno è bloccata da un dispositivo che ne impedisce l'apertura. La nuova gamma di forni pirolitici offre diverse soluzioni di pirolisi in base al modello scelto: normale e intensiva.

CARATTERISTICHE

Funzioni di cottura	BSK		BEK		BSK		BSK		BSK		BPK		BEK		KSK		KMK		BSE		BPK		BEB	
	892230 M	842220 M	682020 M	742L21 M BEK 742R21 M	642020 M	772221 M	577321 M	575221 M	537221 M	455220 M	435220 M	431011 M	442910 M	892220 M	782220 M	761000 M	782220 B	782220 W	772220 B	555320 B	331022 M	331010 M		
SousVide. Cottura a vapore a bassa temperatura per cibi sottovuoto.	•														•									
100% vapore. Ideale per riscaldare le pietanze o i cibi che presentano un elevato contenuto di umidità, come pesce, riso e verdura.	•		•												•	•		•	•					
Umidità elevata (75% vapore + 25% calore). Leggero e saporito.	•														•									
Umidità media (50% vapore + 50% calore). Abbinare il vapore al calore permette di avere piatti deliziosi ogni volta; il vapore esalta il sapore naturale ed il gusto del cibo rendendo la cottura più uniforme.	•		•												•	•		•	•					
Umidità bassa (25% vapore + 75% calore). Per cuocere al vapore. Utilizzare questa funzione per ridurre il tempo di cottura mantenendo le vitamine e le proprietà nutritive dei cibi.	•		•			•	•	•							•	•		•	•	•				
Rigenera a vapore. Per riscaldare i cibi già cotti direttamente su un piatto.	•		•												•	•		•	•	•				
Cottura ventilata. Si attivano la ventola e la resistenza posteriore circolare, garantendo una cottura più rapida ed uniforme.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura eco ventilata. Ideale per pasticceria e sfornati, sfrutta il calore interno del forno per minori consumi d'energia.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura pizza. L'aria calda circola uniformemente per pietanze che richiedono una più intensa doratura e croccantezza.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura tradizionale. Ideale per tutte le ricette tradizionali, in particolare per cuocere pane e arrosti di selvaggina.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Riscaldamento rapido automatico. Per scaldare e rendere croccanti cibi già pronti.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doppio grill ventilato. Per arrostiti carni e pollami di grande dimensione. Funzione idonea anche per gratinare e dorare.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill rapido. Indicata per grigliare grandi quantità di bistecche, salsicce o pesci di medie e grosse dimensioni.						•						•	•									•	•	
Grill. Ideale per tostare il pane e dorare cibi di ridotto spessore posti nella parte centrale del grill.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scaldavivande. Per mantenere caldi i cibi già cotti ad una temperatura interna costante di 80 °C.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura finale. Permette risultati perfetti per completare la cottura soprattutto di torte o pizze.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pane. Per cuocere il pane.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scongelo. Questa funzione può essere utilizzata per scongelare alimenti quali verdure e frutta. Il tempo di scongelamento dipende dalla quantità e dalla dimensione dei cibi congelati.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Carne. Per arrosti molto morbidi e succosi.													•									•		
Cottura ventilata delicata. La temperatura viene gestita in modo particolare per assicurare la cottura perfetta di arrosti teneri e saporiti.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cottura a Microonde. Pensata per una cottura veloce e dietetica di tutti gli alimenti. Ideale per scongelare e per riscaldare pietanze già cotte.																•								
Cibi congelati. Per rendere croccanti i cibi confezionati, come ad esempio patatine fritte, croquette, involtini primavera.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gratinato. Per gratinare e dorare sfornati e pietanze cotte al forno.	•														•									
Lievitazione pasta. Per attivare la fase di lievitazione dell'impasto prima della cottura.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Asciugatura. Per asciugare e disidratare frutta e verdura tagliata a fette.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scaldapiatti. Per preriscaldare i piatti da servire.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marmellate/conserva. Per conservare frutta e verdure.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Yogurt. Per realizzare deliziosi yogurt.	•														•									
Cottura a ventilazione forzata. Con resistenza superiore ed inferiore + ventola.														•										
PlusSteam Cottura ventilata più vapore.																						•		

STEAMPRO. LA NUOVA FRONTIERA IN CUCINA



Cassetto sottovuoto

Da oggi puoi abbinare il forno ad un cassetto sottovuoto da 14 cm.

Il sottovuoto è una tecnica di cottura antica che apre diverse possibilità in cucina. Puoi usarlo per cucinare a basse temperature, per le marinature e diventa un alleato per la conservazione in monodosi dei tuoi piatti preferiti da rigenerare con il vapore.



Cassetto estraibile

Il cassetto dell'acqua è totalmente estraibile per poterlo svuotare e lavare in tutta semplicità.



Sensore di umidità

Il forno SteamPro ti permette di scegliere tre diverse modalità di cottura: calore, vapore e una combinazione di entrambe. Sia che tu debba preparare l'arrosto per la cena, il pane o dei delicati soufflé al cioccolato potrai contare su risultati straordinari, grazie allo speciale sensore di umidità che garantisce e controlla in ogni momento la giusta quantità di umidità per i tuoi piatti.



Termosonda

La termosonda permette di avere un controllo accurato e preciso della cottura, così da avere il piatto pronto esattamente come lo desideri.



Comandi I-TEX

Grazie alla manopola Rotary e display TFT si ha il controllo completo del processo di cottura. Da oggi il forno parla la tua lingua e porta nella tua cucina un concentrato di prestazioni.



Riservata fino ad oggi alle cucine professionali, grazie al forno SteamPro la tecnica della cottura sottovuoto diventa alla portata di chiunque miri alla perfezione in cucina.

Questo innovativo forno, dal design rinnovato, utilizza il vapore per cuocere a bassa temperatura e con la massima precisione gli alimenti sigillati sottovuoto per mantenere intatti i sapori e raggiungere livelli professionali quando si tratta di marinature o conservazione del gusto.



FORNO STEAMPRO | MULTIFUNZIONE A VAPORE CON FUNZIONE SOUSVIDE COLLEZIONE HORIZON


Ogni ricetta sarà una nuova esperienza. Grazie al comando I-TEX e alla innovativa termosonda potrai dialogare con il forno come al ristorante, richiedendo la tua entrecôte ben cotta, media o al sangue.




BSK 892230 M

- Forno multifunzione SteamPro con cottura a vapore e opzione cottura sottovuoto
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A++
- 24 funzioni: 16 funzioni cottura (di cui 1 sottovuoto, cottura a vapore con 4 livelli di umidità impostabili: 100%, 75%, 50%, 25% e lievitazione pasta) e 8 funzioni speciali (gratinato, cottura ventilata delicata, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserven, asciugatura, yogurt, scongelamento) + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-TEX
- Ricettario (88 ricette preimpostate)
- Memory Function (20 ricette personalizzabili)
- Termosonda
- Sensore di umidità
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Set teglie per cottura dietetica a vapore
- Doppia luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superfici full glass




Accessori optional



TR1LFSTV:
Guida telescopica per 1 livello
ad estensione totale

MACCHINA SOUSVIDE | CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO COLLEZIONE HORIZON


Da oggi puoi coniugare l'eccellenza della cottura a vapore con la tecnica del sottovuoto, per sigillare i sapori e trattenerli durante la cottura a basse temperature.



KDK 911423 M

- Macchina confezionatrice sottovuoto con tecnologia "a campana"
- Sistema sottovuoto con pompa ad olio portata 3 mc/h
- Creazione sottovuoto impostabile fino al 99.9% (vuoto residuo <10Mbar)

- Possibilità di confezionamento prodotti liquidi
- Tempo saldatura impostabile per sigillare ogni tipo di busta
- Sensore volumetrico per la rilevazione dell'esatto valore di vuoto raggiunto
- Comandi Touch Control
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Potenza max assorbita: 450 W
- 5 programmi: Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Lunghezza barra saldante: 260 mm
- Coperchio infrangibile in plexiglass (22 mm)
- Spegnimento automatico dopo 1 h di non utilizzo.
- 3 diversi livelli di impostazione della percentuale di sottovuoto
- Dimensione vasca interna: 406x276x72 mm (LxPxH)
- Ideale per teglie gastronorm ½
- Estetica inox antimpronta



SENSECOOK® TECNOLOGIA I-TEX



Da oggi c'è un nuovo modo di cucinare. Il tuo forno diventa un vero aiuto Chef, con il quale puoi interagire in maniera veloce e sorprendente.

Grazie alla termosonda evoluta e ai comandi I-TEX con manopola Rotary puoi scegliere la perfetta cottura del pesce.

Non serve essere uno Chef perfetto e conoscere la temperatura al cuore dell'alimento. Sarà sufficiente inserire nel display il livello di cottura desiderato. Così come faresti al ristorante.



Pirolisi: il segreto per un forno sempre pulito

Grazie al sistema autopulente pirolitico Pyroluxe PLUS il tuo forno sarà sempre pulito con un solo tocco. Impostando il ciclo pirolitico, la temperatura interna viene portata a circa 500 °C, in modo da bruciare tutti i grassi residui della cottura, polverizzandoli e senza rilasciare odori sgradevoli. A fine pirolisi, è sufficiente passare un panno umido per rimuovere i residui inceneriti, senza dover utilizzare altri detergenti. Per garantire la massima sicurezza, durante il ciclo pirolitico la porta del forno è bloccata da un dispositivo che ne impedisce l'apertura. La nuova gamma di forni pirolitici offre diverse soluzioni di pirolisi in base al modello scelto: normale e intensiva.



FORNO SENSECOOK® | MULTIFUNZIONE PIROLITICO COLLEZIONE HORIZON


Questo forno combina il massimo della tecnologia grazie ai comandi I-TEX con termosonda alla funzione pirolitica, per un forno sempre perfettamente pulito in pochi semplici passi.



BPK 842220 M

- Forno multifunzione SenseCook® con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 16 funzioni totali, 8 funzioni cottura e 8 funzioni speciali (cottura ventilata delicata, scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/ conserve, pane) + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300°C
- Programmatore elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-TEX
- Ricettario (88 ricette preimpostate)
- Memory Function (20 ricette personalizzabili)
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC®Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- 3 programmi di pirolisi (veloce, normale e intensiva)
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Doppia luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



STEAMBOOST. IL VAPORE È IL NUOVO STANDARD IN CUCINA

Vapore e calore: la combinazione perfetta. Scegli tra i diversi livelli di cottura a vapore (25%, 50%, e 100% vapore) per arrostitire, grigliare e cucinare a bassa temperatura come in una cucina professionale.



Prova a cucinare abbinando il vapore all'aria calda: otterrai risultati eccellenti ed in minor tempo. Con il forno SteamBoost il cibo è morbido e tenero dentro, croccante e dorato fuori.

FORNO STEAMBOOST | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE HORIZON

La cottura a vapore si aggiunge alle modalità di cottura tradizionali per una combinazione perfetta di gusto e sapore. Scegli se combinare l'aria calda con il 25%, 50% o 100% di vapore.



BSK 682020 M


- Forno multifunzione SteamBoost con cottura a vapore
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 20 funzioni: 13 funzioni cottura di cui 3 a vapore (100%, 50% e 25% umidità) e 7 funzioni speciali (scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, rigenera a vapore, scaldapiatti, marmellate/conserven) + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario (88 ricette preimpostate)
- Memory Function (20 ricette personalizzabili)
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC® Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Set di teglie per cottura dietetica a vapore
- Doppia luce interna FloodLight™
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional



TR1LFSTV:
Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale



FORNO SENSECOOK® | MULTIFUNZIONE CON APERTURA A LIBRO COLLEZIONE HORIZON

Forno con comoda apertura a libro che mantiene il perfetto allineamento estetico con il resto della gamma.



BEK 742L21 M

- Forno multifunzione SenseCook® con apertura a libro
- Vano cottura e XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- 16 funzioni: 8 funzioni cottura e 8 funzioni speciali (cottura ventilata delicata, scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura/essiccazione, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate e conserve, pane) + riscaldamento rapido automatico
- Classe di efficienza energetica A+


- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario (88 ricette preimpostate)
- Memory Function (20 ricette personalizzabili)
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Termosonda
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Guide telescopiche EasyEntry a un livello incluse
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Griglie EasyEntry
- Luce interna FloodLight™
- Incernieramento porta a sinistra
- Potenza massima assorbita 2,48 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

BEK 742R21 M

- Come modello BEK 742L21 M con incernieramento porta a destra



BEK 742R21 M



FORNO SENSECOOK® | MULTIFUNZIONE PIROLITICO COLLEZIONE HORIZON


La funzione pirolitica permette di effettuare la pulizia del forno con la massima facilità, bruciando eventuali residui di sporco all'interno del forno.



BPK 642020 M

- Forno multifunzione SenseCook® con sistema di autopulizia Pyrolyse PLUS
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- 16 funzioni: 10 funzioni cottura e 6 funzioni speciali (scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserve) + riscaldamento rapido automatico
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- 2 programmi di pirolisi (normale e intensiva)
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Doppia luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



STEAMCRISP. AGGIUNGI IL 25% DI GUSTO

Esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi piatti.

La cottura a vapore delicata mantiene il perfetto livello di umidità dei cibi. Inoltre, scegliendo la versione pirolitica avrai sempre un forno pulito mantenendo intatti sapori e odori.



Funzione pirolitica

L'esclusivo sistema autopulente garantisce la massima pulizia del forno in pochi semplici passi.

Solo AEG ti garantisce la possibilità di combinare in un unico forno la più avanzata tecnologia per la pulizia del tuo forno (pirolisi) e tutti i vantaggi della cottura combinata a vapore. Sbizzarisciti in cucina, lasciati ispirare e crea nuove ricette senza pensieri. Alla pulizia del tuo forno ci pensa AEG.

FORNO STEAMCRISP | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE HORIZON

Esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi piatti. La cottura a vapore mantiene il perfetto livello di umidità sulla superficie dei cibi permettendo di ottenere una doratura croccante e un interno gustoso.



BSK 772221 M

- Forno multifunzione SteamCrisp con cottura a vapore
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 18 funzioni: 12 funzioni cottura di cui 1 vapore (25% umidità) e 8 funzioni speciali (cottura ventilata delicata, scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserve, pane) + riscaldamento rapido automatico


- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario (88 ricette preimpostate)
- Memory Function (20 ricette personalizzabili)
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 2,48 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional

S.STEAMKIT: Set pirofila a vapore



- Guide telescopiche ad estensione parziale
- TR1LV: per 1 livello
- TR2LV: per 2 livelli
- TR3LV: per 3 livelli



FORNO STEAMCRISP | MULTIFUNZIONE PIROLITICO A VAPORE COLLEZIONE HORIZON

Abbina la cottura a vapore 25% alla funzione pirolitica, che ti permette a fine cottura di mantenere il tuo forno sempre perfetto e senza odori.




BSK 577321 M

- Forno multifunzione SteamCrisp con cottura a vapore e sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 8 funzioni cottura di cui 1 vapore (25% umidità)
- + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
- Programmatore elettronico di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- 2 programmi di pirolisi (normale e intensiva)
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia cromata
- Guide telescopiche EasyEntry a un livello incluse
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 2,98 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional

S.STEAMKIT: Set pirofila a vapore



FORNO STEAMCRISP | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE HORIZON

Esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi piatti. La cottura a vapore mantiene il perfetto livello di umidità sulla superficie dei cibi permettendo di ottenere una doratura croccante e un interno gustoso.



BSK 575221 M


- Forno multifunzione SteamCrisp con cottura a vapore
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 8 funzioni cottura di cui 1 vapore (25% umidità)
- + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
- Programmatore elettronico di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 2,98 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional

S.STEAMKIT: Set pirofila a vapore

- Guide telescopiche ad estensione parziale
- TR1LV: per 1 livello
- TR2LV: per 2 livelli
- TR3LV: per 3 livelli



FORNO SURROUNDCOOK® | MULTIFUNZIONE PIROLITICO

COLLEZIONE HORIZON


La funzione pirolitica permette di effettuare la pulizia del forno con la massima facilità, bruciando eventuali residui di sporco all'interno del forno.



BPK 537221 M

- Forno multifunzione SurroundCook® con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 8 funzioni cottura + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300 °C
- Programmatore elettronico di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- 2 programmi di pirolisi (normale e intensiva)
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 2,98 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



STEAMBAKE. DORATURA PERFETTA CON UN SOFFIO DI VAPORE



Il bottone PlusSteam del forno SteamBake aggiunge un getto delicato di vapore all'inizio del processo di cottura. Nella cottura di pane, torte e dolci permette di ottenere una doratura croccante, mentre il cuore mantiene una consistenza soffice e delicata. Oltre alle preparazioni lievitate il forno SteamBake è perfetto per arrostitire il pollo o dare la doratura perfetta alle lasagne. Basterà aggiungere un po' d'acqua nella cavità del forno e dare libero spazio alla creatività in cucina.

FORNO STEAMBAKE | MULTIFUNZIONE PLUSSTEAM COLLEZIONE HORIZON

Aggiungi un getto di vapore alle tue ricette semplicemente aggiungendo 100ml di acqua nella cavità del forno.

Ideale per pane, torte e brioche che richiedono la giusta umidità per una lievitazione perfetta.



BEK 455220 M

- Forno multifunzione SteamBake con funzione PlusSteam
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 8 funzioni cottura di cui 1 PlusSteam


- Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Plus – sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Da oggi con AEG puoi avere risultati da vera pasticceria anche a casa tua. Il getto iniziale di vapore ricrea la cura e i gesti tipici dei professionisti.

FORNO STANDARD

FORNO STEAMBAKE



Accessori optional



Guide telescopiche ad estensione parziale

TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli

FORNO SURROUNDLOOK® | MULTIFUNZIONE COLLEZIONE HORIZON

I risultati di cottura che hai sempre desiderato: cottura uniforme grazie alla distribuzione omogenea del calore e massima semplicità di utilizzo.



BEK 435220 M

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- 8 funzioni cottura
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Plus – sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



FORNO SURROUNDLOOK® | MULTIFUNZIONE COLLEZIONE HORIZON


Ancora più spazio grazie alla cavità XXL che permette di ottimizzare al massimo le dimensioni del forno.



BEK 431011 M

- Forno multifunzione SurroundCook®
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- 8 funzioni cottura
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione della temperatura da 50 a 275 °C
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Plus – sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Cavit  interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Potenza massima assorbita 2,78 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



Accessori optional




- Guide telescopiche ad estensione parziale
- TR1LV: per 1 livello
 - TR2LV: per 2 livelli
 - TR3LV: per 3 livelli

Accessori optional



- Guide telescopiche ad estensione parziale
- TR1LV: per 1 livello
 - TR2LV: per 2 livelli
 - TR3LV: per 3 livelli



FORNO 90 CM | MULTIFUNZIONE

COLLEZIONE HORIZON

Più spazio per le tue ricette grazie alla cavità da 90 cm.


Grazie al sistema di ventilazione ThermiC°Air i risultati di cottura sono eccellenti in qualsiasi zona del forno grazie ad una distribuzione uniforme ad ogni livello.



KEK 442910 M

- Forno multifunzione SenseCook® - 90 cm
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Programmatore elettronico
- Classe di efficienza energetica A
- 10 funzioni

- Regolazione della temperatura da 60 a 250°C
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex™ (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- 1 leccarda smaltata, 1 lamiera smaltata, 1 Pizza Stone, 1 griglia
- Guide telescopiche a 2 livelli
- Doppia luce interna FloodLight™
- Potenza massima assorbita 2,85 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



COMPACT RANGE

Prestazioni perfette e dimensioni ridotte. I nostri forni Compact sono la soluzione ideale per ogni spazio.



Personalizzazione su misura

Gli elementi sono stati pensati per essere utilizzati singolarmente o in combinazione tra loro. Tutti i moduli della gamma, in estetica inox antimpronta, presentano un'altezza di 450 mm.

Il layout potrai crearlo tu, scegliendo la disposizione che più ti piace: allineamento orizzontale, verticale, o magari quattro moduli insieme. A te la scelta.



Abbattitore BlastChiller

Direttamente dalle cucine dei migliori ristoranti l'abbattitore di temperatura permette di esplorare nuove modalità di cottura e conservazione degli alimenti.



Un concentrato di prestazioni

Una gamma innovativa costituita da un forno multifunzione compatto e un microonde, un'innovativa macchina da caffè automatica dotata di cappuccinatore ed un elegante cassetto scaldavivande con apertura push/pull.



Cantinetta vino

Compatta ma capace di grande capienza, la nuova cantinetta mantiene il tuo vino preferito alla temperatura ottimale. Devi solo scegliere quale bottiglia aprire.

FORNO COMPATTO STEAMPRO | MULTIFUNZIONE A VAPORE CON SOUSVIDE COLLEZIONE HORIZON

Tutta la potenza e la massima tecnologia AEG ideale per piccoli spazi. Stupisci i tuoi ospiti con la cottura sottovuoto SousVide e completa la cottura delle tue ricette con il vapore per risultati professionali anche a casa.



KSK 892220 M


- Forno compatto multifunzione SteamPro con cottura a vapore e opzione cottura sottovuoto
- 24 funzioni: 17 funzioni cottura (di cui 1 sottovuoto, cottura a vapore con 4 livelli di umidità impostabili: 100%, 75%, 50%, 25%) e 8 funzioni speciali (scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserve, rigenera a vapore, yogurt) + riscaldamento rapido automatico
- 180 programmi cottura preimpostati VarioGuide
- 40 programmi cottura preimpostati VarioGuide SousVide
- 75 ricette metodo di cottura + ingredienti
- Cottura sottovuoto con 10 ricette preimpostate
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-Tex
- Termosonda
- Sensore di umidità
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Memory function (20 ricette personalizzabili)
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Set teglie per cottura dietetica a vapore
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional



TR1LFSTV:
Guida telescopica per 1 livello
ad estensione totale



FORNO COMPATTO STEAMBOOST | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE HORIZON

Il massimo delle prestazioni in un forno multifunzione compatto che ti garantisce infinite possibilità grazie alla cottura a vapore che dona una cottura sana e gustosa alla carne, pesce e verdure preservandone le proprietà nutritive.



KSK 782220 M


- Forno compatto multifunzione SteamBoost con cottura a vapore
- 20 funzioni: 11 funzioni cottura (di cui 3 a vapore (100%, 50% e 25% di umidità) e 9 funzioni speciali (scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserve, rigenera a vapore, scongelamento, cottura ventilata delicata) + riscaldamento rapido automatico
- 180 programmi cottura preimpostati VarioGuide
- 75 ricette metodo di cottura + ingredienti
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Memory function (20 ricette personalizzabili)
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Set teglie per cottura dietetica a vapore
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Accessori optional



TR1LFSTV:
Guida telescopica per 1 livello
ad estensione totale



FORNO COMPATTO COMBIQUICK | COMBINATO A MICROONDE COLLEZIONE HORIZON

Il forno CombiQuick è il modo più veloce per creare sapori eccezionali e piatti emozionanti che conciliano la cottura ventilata e l'aria calda con la velocità di un forno a microonde.


Da oggi il tempo non è più un ostacolo al gusto.



KMK 761000 M

- Forno compatto combinato a microonde CombiQuick (aria calda + grill)
- 15 funzioni: 11 funzioni cottura e 7 funzioni speciali (pane, scongelamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserven) + riscaldamento rapido automatico
- Modalità di cottura con microonde: microonde, combinato, avvio rapido
- Microonde: 10 livelli di potenza selezionabili

- 90 ricette preimpostate
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Volume interno 43 litri
- IsoFront®Top - sicurezza porta fredda 4 vetri
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- 1 leccarda, 1 griglia
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



FORNO MICROONDE | MICROONDE CON GRILL COLLEZIONE HORIZON

Microonde compatto ed elegante per riscaldare e cucinare in pochi secondi.


Un aiuto in cucina dalla potenza senza precedenti.



KMK 721000 M

- Forno microonde con grill
- Cottura microonde, cottura microonde + grill

- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario (28 ricette preimpostate di cui 3 di scongelamento)
- Potenza microonde 1000 W
- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30°C a 230°C
- Potenza grill 1900 W
- Volume interno 46 litri
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Blocco tasti
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



FORNO MICROONDE | MICROONDE CON GRILL COLLEZIONE HORIZON


Scalda e cucina in pochi secondi grazie a questo microonde compatto. Il massimo della comodità in 45 cm.



KMK 525000 M

- Forno microonde con grill
- Cottura microonde, cottura microonde + grill

- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Potenza microonde 1000 W
- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30°C a 230°C
- Potenza grill 1900 W
- Volume interno 46 litri
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass




FORNI MICROONDE | MICROONDE CON GRILL COLLEZIONE HORIZON



MBE 2658D-M

- Forno microonde con grill
- Cottura a microonde, cottura microonde + grill
- Display digitale multifunzione


- Ricettario (8 ricette preimpostate)
- 4 programmi di scongelamento preimpostati
- Potenza microonde 900 W
- Regolazione potenza microonde a 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Volume interno 26 litri
- Cavità interna in acciaio
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Piatto girevole, griglia alta, griglia bassa
- Estetica inox antimpronta e porta nera



MBB 1756 DEM

- Microonde con grill
- Cottura microonde, cottura microonde + grill
- Display digitale con comandi Touch Control

- Ricettario
- 4 programmi di scongelamento preimpostati
- Potenza microonde 800 W
- Regolazione potenza microonde a 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Volume interno 17 litri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico fine cottura
- Cavità interna in acciaio
- Potenza massima assorbita 2,45 kW
- Estetica inox antimpronta e porta nera



ABBATTITORE DI TEMPERATURA: INGREDIENTI FRESCHI COME IL PRIMO GIORNO



Il segreto per avere ingredienti sempre freschi nel tempo, senza che perdano la loro consistenza e le proprietà organolettiche è scegliere l'ultimo arrivato in casa AEG: l'**abbattitore di temperatura**. Uno strumento che nasce nelle cucine professionali e arriva direttamente nella tua cucina, in perfetto allineamento estetico con gli altri elettrodomestici, e che permette di portare gli alimenti appena cotti a temperature di conservazione per il successivo mantenimento in frigorifero o freezer. Il raggiungimento di basse temperature in breve tempo permette di mantenere il sapore, la consistenza, la fragranza e le proprietà nutrizionali degli alimenti; il tutto garantendo la massima igiene e sicurezza e limitando la proliferazione batterica. Un alleato in cucina che completa la catena del gusto di AEG assieme al **forno vapore e al cassetto SousVide**: un sistema innovativo che offre la possibilità di cucinare, raffreddare o surgelare le tue ricette preferite e renderle disponibili quando lo desideri.

ALLINEAMENTO PERFETTO
Per il design della tua cucina



ABBATTITORE DI TEMPERATURA

Grazie all'abbattitore di temperatura puoi congelare ingredienti freschi e pietanze già cotte, mantenendo la perfetta consistenza degli alimenti e tutte le proprietà nutritive. Ricordati di installare l'abbattitore sempre sotto al forno.

FORNO STEAMPRO

Ogni pasto dovrebbe essere un'esperienza. Con questo in mente, abbiamo creato il Forno SteamPro che in maniera intelligente calcola la quantità esatta di calore e vapore, per cucinare o rigenerare i tuoi ingredienti e le tue ricette. Con risultati perfetti, come in un ristorante stellato.

CASSETTO SOTTOVUOTO

Con il Cassetto SousVide puoi comodamente sigillare all'interno della stessa busta tutti i sapori, i profumi e le proprietà nutritive degli ingredienti prima della cottura. In perfetto allineamento con la cucina il cassetto rinnovato nell'estetica è alto 14cm.

SPECIALI | ABBATTITORE COLLEZIONE HORIZON

Pensato per le cucine professionali da oggi l'abbattitore di temperatura diventa l'alleato perfetto a casa. Ideale per abbattere, surgelare e conservare questo strumento permette di ottimizzare processi e tempi in cucina, con la sicurezza della massima igiene e del mantenimento prolungato degli ingredienti.



KBK 994519 M



- **Abbattitore di temperatura BlastChiller**
- **Comandi Touch Control elettronici con manopola I-Tex**
- **Termosonda estraibile per misurazione al cuore degli alimenti**
- **Temperatura interna cavità a prodotto acceso: fino a -35°C**
- **Funzioni attivabili con utilizzo della termosonda o a peso:**
 - **Abbattimento delicato fino a 5°C al cuore dell'alimento**
 - **Abbattimento rapido fino a 3°C al cuore dell'alimento**
 - **Surgelazione fino a -18°C al cuore dell'alimento**

- Programmi speciali per raffreddamento assistito: vino, lattine, bottiglie
- Programmi speciali per surgelazione assistita: frutta e verdura, sashimi/pesce crudo (sanificazione), gelato e dessert, cubetti di ghiaccio
- Capacità lorda 31 litri
- Capacità carico alimenti: 3 kg
- Funzione sbrinamento
- Funzione blocco tasti
- Luci LED interne
- Controllo della temperatura
- Rilevazione elettronica puntuale della temperatura cavità e al cuore dell'alimento
- Contaminuti
- Dotazione: 2 griglie interne
- Camera professionale in acciaio inox
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto

Accessorio optional

A3OS1: sacchetti per sottovuoto adatti all'utilizzo in abbattitore di temperatura



*Se installato in colonna insieme ad un forno, l'abbattitore va posizionato sempre sotto.

SPECIALI | MACCHINA DA CAFFÈ


COLLEZIONE HORIZON

Dotata di cappuccinatore automatico brevettato con regolazione della crema latte.



KKK 884500 M

- Macchina da caffè automatica
- Comandi Touch Control
- Display LCD multifunzione e multilingue
- Alimentazione caffè in chicchi o polvere
- Doppio erogatore per caffè espresso all'italiana, caffè lungo e caffè americano
- Cappuccinatore automatico con caraffa latte regolabile
- Funzione Jug (4/6 caffè)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Programmatore elettronico per regolazione caffè
- Macinino in acciaio semiprofessionale con 13 regolazioni di macinatura
- Serbatoio acqua da 1,8 litri
- Regolazione della temperatura del caffè
- Lavaggio automatico ad ogni accensione/spegnimento
- 2 luci a LED
- Caraffa termica in dotazione per funzione Jug
- Funzione caffè americano
- Cucchiaino per inserimento caffè in polvere (es. decaffeinato)
- Accensione automatica programmabile
- Spegnimento automatico programmabile dopo 30, 60 e 120 minuti
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



SPECIALI | CANTINA VINO

COLLEZIONE HORIZON

Mantieni le tue migliori bottiglie sempre alla temperatura ideale nella nuova cantinetta AEG. Ideale per essere installata in colonna si inserisce alla perfezione nella cucina grazie al design moderno e funzionale.




KWK 884520 M

- Cantinetta vino - 45 cm
- Capacità lorda totale 52 litri
- Comandi Touch Control
- Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- Classe di efficienza energetica A++
- Indicazione digitale ed elettronica della temperatura
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C (monozona)
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Illuminazione a LED interna a luce fredda accendibile o spegnibile a seconda delle esigenze
- Compressore antivibrazione
- Sbrinamento automatico
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Allarme temperatura e allarme porta aperta
- Sicurezza bambini
- Funzione Demo (per showroom)
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Apertura push push a ribalta
- 1 ripiano fisso
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



- Dotazioni interne**
- 2 ripiani removibili in legno su guide telescopiche
 - 1 ripiano in plastica



CASSETTO | SCALDAVIVANDE COLLEZIONE HORIZON



KDK 911424 M

- Cassetto scaldavivande
- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, lievitazione, yogurt, scaldapiatti, scaldavivande
- Regolazione temperatura da 30 a 80°C

- Spia di funzionamento
- Altezza 14 cm
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta



KDK 911420 M

- Cassetto
- Altezza 14 cm
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta

CASSETTO | SCALDAVIVANDE PANNELLABILE




Il cassetto scaldavivande pannellabile consente il perfetto abbinamento con la cucina grazie alla possibilità di massima personalizzazione, adatto a qualsiasi tipo di pannello.



KD 91405 M

- Cassetto scaldavivande pannellabile adatto per pannelli di altezza tra 12,5 cm e 14,5 cm
- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, lievitazione, yogurt, scaldapiatti, scaldavivande
- Regolazione temperatura da 30 a 80°C

- Start & Stop programmabile elettronicamente
- Altezza 14 cm
- Apertura push/pull



COLLEZIONE BLACK LINE e WHITE LINE

Una gamma completa pensata per far incontrare l'avanguardia tecnologica con la purezza estetica. Le linee pulite e moderne sono contraddistinte da i due non colori per eccellenza, il bianco e il nero, perfetti per gli ambienti più moderni.



Un concentrato di prestazioni:

Una gamma innovativa in cui puoi scegliere l'eleganza e le prestazioni del forno a vapore da abbinare ad un microonde e ad un'elegante macchina del caffè automatica dotata di cappuccinatore. Completa il tutto con il nuovo cassetto scaldavivande da 14cm per tenere sempre in caldo le tue migliori ricette.

Personalizzazione su misura

Gli elementi sono stati pensati per essere utilizzati singolarmente o in combinazione tra loro. Tutti i moduli della gamma sono coordinabili per allineamento orizzontale, verticale o a moduli. A te la scelta.

FORNO STEAMBOOST | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE BLACK LINE

La cottura a vapore si aggiunge alle modalità di cottura tradizionali per una combinazione perfetta di gusto e sapore. Scegli se combinare l'aria calda con il 25%, 50% o 100% di vapore.



BSE 782220 B


- Forno multifunzione SteamBoost con cottura a vapore
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- 20 funzioni: 13 funzioni cottura di cui 3 a vapore (100%, 50% e 25% umidità) e 7 funzioni speciali (scongellamento, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserven, rigenera a vapore) + riscaldamento rapido automatico
- 180 programmi cottura preimpostati VarioGuide
- 75 ricette preimpostate
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Set di teglie per cottura dietetica a vapore
- Doppia luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica in vetro nera

Accessori optional



TR1LFSTV:
Guida telescopica per 1 livello
ad estensione totale



FORNO STEAMBOOST | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE WHITE LINE

La cottura a vapore si aggiunge alle modalità di cottura tradizionali per una combinazione perfetta di gusto e sapore. Scegli se combinare l'aria calda con il 25%, 50% o 100% di vapore.




BSK 782220 W


- Forno multifunzione SteamBoost con cottura a vapore
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- 20 funzioni: 13 funzioni cottura di cui 3 a vapore (100%, 50% e 25% umidità) e 7 funzioni speciali (pane, lievitazione pasta, asciugatura, cibi congelati, scaldapiatti, marmellate/conserven, rigenera a vapore) + riscaldamento rapido automatico
- 180 programmi cottura preimpostati VarioGuide
- 75 ricette preimpostate
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Memory Function (20 ricette personalizzabili)
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Termosonda
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Set di teglie per cottura dietetica a vapore
- Doppia luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Estetica bianca

Accessori optional



TR1LFSTV:
Guida telescopica per 1 livello
ad estensione totale



FORNO STEAMCRISP | MULTIFUNZIONE A VAPORE COLLEZIONE BLACK LINE

Esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi piatti. La cottura a vapore mantiene il perfetto livello di umidità sulla superficie dei cibi permettendo di ottenere una doratura croccante e un interno gustoso.



BSE 772220 B

- Forno multifunzione SteamCrisp con cottura a vapore
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 18 funzioni: 12 funzioni cottura di cui 1 a vapore (25% di umidità) e 6 funzioni speciali (scongelo, lievitazione pasta, asciugatura, scaldavivande, scaldapiatti, marmellate/conserven) + riscaldamento rapido automatico

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Termosonda
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Doppia luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Estetica in vetro nera



FORNO STEAMBAKE | MULTIFUNZIONE PLUSSTEAM PIROLITICO COLLEZIONE BLACK LINE

Aggiungi un getto di vapore alle tue ricette semplicemente aggiungendo 100 ml di acqua nella cavità del forno. Ideale per pane, torte e brioche che richiedono la giusta umidità per una lievitazione perfetta.



BPK 555320 B

- Forno multifunzione SteamBake con funzione PlusSteam e sistema di autopulizia PyroLuxe PLUS
- Vano cottura XXL MaxiKlasse® e teglia XXL MaxiTray®
- Classe di efficienza energetica A+
- 10 funzioni cottura di cui 1 PlusSteam + riscaldamento rapido automatico



- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 300°C
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole pop in/pop out
- Sistema di ventilazione ThermiC°Air
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- IsoFront® Top – sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- 2 programmi di pirolisi (normale e intensiva)
- Porta removibile e vetri interni estraibili
- Griglie EasyEntry
- 1 leccarda smaltata, 1 teglia dolci, 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Chiusura SoftMotion
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Estetica nera



Accessori optional



TR1LV:
Guida telescopica per 1 livello
ad estensione parziale



FORNI MICROONDE | MICROONDE CON GRILL

COLLEZIONE BLACK LINE E WHITE LINE



KMR 721000 B

- Forno microonde con grill
- Cottura microonde, cottura microonde + grill



- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario (28 ricette preimpostate)
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Volume interno 46 litri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico fine cottura
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Estetica vetro nero



KMK 721000 W

- Forno microonde con grill
- Cottura microonde, cottura microonde + grill

- Regolazione e controllo elettronico della temperatura da 30 a 230°C
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Ricettario (28 ricette preimpostate)
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Volume interno 46 litri
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Segnalatore acustico fine cottura
- Cavità interna con smalto Easy to Clean
- 1 griglia
- Luce interna FloodLight™
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Estetica vetro bianco



SPECIALI | MACCHINA DA CAFFÈ


COLLEZIONE BLACK LINE



KKE 884500 B

- Macchina da caffè automatica
- Comandi Touch Control
- Display LCD multifunzione e multilingue
- Alimentazione caffè in chicchi o polvere
- Doppio erogatore per caffè espresso all'italiana, caffè lungo e caffè americano

- Cappuccinatore automatico con caraffa latte regolabile
- Funzione Jug (4/6 caffè)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Programmatore elettronico per regolazione caffè
- Macinino in acciaio semiprofessionale con 13 regolazioni di macinatura
- Serbatoio acqua da 1,8 litri
- Regolazione della temperatura del caffè
- Lavaggio automatico ad ogni accensione/spegnimento
- 2 luci a LED
- Caraffa termica in dotazione per funzione Jug
- Funzione caffè americano
- Cucchiaino per inserimento caffè in polvere (es. decaffeinato)
- Accensione automatica programmabile
- Spegnimento automatico programmabile dopo 30, 60 e 120 minuti
- Estetica in vetro nero




CASSETTO | SCALDAVIVANDE



KDE 911424 B

- Cassetto scaldavivande
- 6 coperti
- 5 funzioni: scongelamento, lievitazione, yogurt, scaldapiatti, scaldavivande
- Regolazione temperatura da 30 a 80°C

- Spia di funzionamento
- Altezza 14 cm
- Apertura push/pull
- Estetica nera



COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

FORNI MULTIFUNZIONE

**BSK 892230 M**

Forno SteamPro con cottura a vapore e opzione cottura sottovuoto, 24 funzioni

BPK 842220 M

Forno SenseCook® con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 16 funzioni

BSK 682020 M

Forno SteamBoost con cottura a vapore, 20 funzioni

BEK 742L21 M

Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a sinistra, 16 funzioni

BEK 742R21 M

Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a destra, 16 funzioni

BPK 642020 M

Forno SenseCook® con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 16 funzioni

**BSK 772221 M**

Forno SteamCrisp con cottura a vapore, 18 funzioni

BSK 577321 M

Forno SteamCrisp con cottura a vapore e sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 8 funzioni

BSK 575221 M

Forno SteamCrisp con cottura a vapore, 8 funzioni

BPK 537221 M

Forno SurroundCook® con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 8 funzioni

BEK 455220 M

Forno SteamBake con funzione PlusSteam, 8 funzioni

BEK 435220 M

Forno SurroundCook®, 8 funzioni

FORNI MULTIFUNZIONE

**BEK 431011 M**

Forno SurroundCook®, 8 funzioni

FORNO 90 CM

**KEK 442910 M**

Forno SenseCook®, 90 cm, 10 funzioni

COMPACT RANGE

**KSK 892220 M**

Forno compatto SteamPro con cottura a vapore e opzione cottura sottovuoto, 24 funzioni

KSK 782220 M

Forno compatto SteamBoost con cottura a vapore, 20 funzioni

KMK 761000 M

Forno compatto combinato a microonde CombiQuick (aria calda + grill), 15 funzioni

KMK 721000 M

Forno microonde con grill

KMK 525000 M

Forno microonde con grill

MBE 2658D-M

Forno microonde con grill

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

SPECIALI

**KBK 994519 M**

Abbattitore di temperatura BlastChiller, Capacità 31 litri, Termosonda estraibile

KKK 884500 M

Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi o polvere

KWK 884520 M


Cantina vino Capacità lorda totale 52 litri, Capacità di 18 bottiglie

MICROONDE

**MBB 1756 DEM**

Microonde con grill

CASSETTI

**KDK 911423 M**

Macchina confezionatrice sottovuoto con tecnologia "a campana", 5 programmi

KDK 911424 M

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

KDK 911420 M

Cassetto

KD 91405 M

Cassetto scaldavivande pannellabile 6 coperti, 5 funzioni

FORNI MULTIFUNZIONE BLACK LINE E WHITE LINE

**BSE 782220 B**

Forno SteamBoost con cottura a vapore, 20 funzioni

BSK 782220 W

Forno SteamBoost con cottura a vapore, 20 funzioni

BSE 772220 B

Forno SteamCrisp con cottura a vapore, 18 funzioni

BPK 555320 B

Forno SteamBake con funzione PlusSteam e sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 10 funzioni

MICROONDE E SPECIALI BLACK LINE E WHITE LINE

**KMR 721000 B**

Forno microonde con grill, Volume interno 46 litri

KMK 721000 W

Forno microonde con grill, Volume interno 46 litri

KKE 884500 B

Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi o polvere

CASSETTO BLACK LINE

**KDE 911424 B**

Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

FORNI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	BSK 892230 M	BPK 842220 M	BSK 682020 M	BEK 742L21 M BEK 742R21 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61,9	81,2	81	81,2
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	na	0,99	0,99	0,93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,52	0,69	0,68	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	70	72
Caratteristiche principali e prestazioni				
Tipologia	Forno SteamPro con SousVide	Forno pirolitico SenseCook®	Forno SteamBoost	Forno apertura a libro SenseCook®
Programmatore cottura	Elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-Tex	Elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-Tex	Elettronico Touch Control con display LCD	Elettronico Touch Control con display LCD
Temperatura minima e massima (°C)	30 - 230	30 - 300	30 - 230	30 - 300
Vetri termoriflettenti	•	•	•	•
Ventilazione	radiale	radiale	radiale	radiale
Luce interna	2	2	2	1
Chiusura porta SoftMotion	•	•	-	-
Dotazione				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda smaltata	1	1	1	1
Termosonda	•	•	•	•
Pirofila a vapore	-	-	-	-
Set teglie per cottura dietetica a vapore	•	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-
Teglia dolci	1	1	1	1
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (kW)	3,0	3,0	3,0	2,48
Tensione (V)	230	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50/60
Certificazioni	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/UL/DEMKO

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014						
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	BPK 642020 M	BSK 772221 M	BSK 577321 M	BSK 575221 M	BPK 537221 M	BEK 455220 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	0,93	0,93	0,93	0,93	0,99
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	72	72	71	71	71
Caratteristiche principali e prestazioni						
Tipologia	Forno pirolitico SenseCook®	Forno SteamCrisp	Forno pirolitico SteamCrisp	Forno SteamCrisp	Forno pirolitico SurroundCook®	Forno SteamBake con funzione PlusSteam
Programmatore cottura	Elettronico Touch Control con display LCD	Elettronico Touch Control con display LCD	Elettronico di inizio-fine cottura con display digitale	Elettronico di inizio-fine cottura con display digitale	Elettronico di inizio-fine cottura con display digitale	Inizio-fine cottura con display digitale
Temperatura minima e massima (°C)	30 - 300	30 - 300	30 - 300	30 - 300	30 - 300	50 - 275
Vetri termoriflettenti	•	•	•	•	•	•
Ventilazione	radiale	radiale	radiale	radiale	radiale	radiale
Luce interna	2	1	1	1	1	1
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•	•	•	•
Dotazione						
Griglia	1	1	1	1	1	1
Leccarda smaltata	1	1	1	1	1	1
Termosonda	•	•	•	-	-	-
Pirofila a vapore	-	-	-	-	-	-
Set teglie per cottura dietetica a vapore	-	-	-	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-	-	-
Teglia dolci	1	1	1	1	1	1
Caratteristiche tecniche						
Potenza massima assorbita (kW)	3,0	2,48	2,98	2,98	2,98	3,0
Tensione (V)	230	220-240	220-240	230	220-240	230
Frequenza (Hz)	50	50/60	50/60	50	50-60	50
Certificazioni	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/UL/DEMKO	CE/UL/DEMKO	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/DEMKO/UL (EU)	CE/DEMKO/UL (EU)

FORNI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Marca	AEG	AEG
Modello	BEK 435220 M	BEK 431011 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81,2	95,3
Classe di efficienza energetica	A+	A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,99	0,93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,69	0,81
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	72
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Forno SurroundCook®	Forno SurroundCook®
Programmatore cottura	Inizio-fine cottura con display digitale	Inizio-fine cottura con display digitale
Temperatura minima e massima (°C)	50 - 275	50 - 275
Vetri termoriflettenti	•	•
Ventilazione	radiale	radiale
Luce interna	1	1
Chiusura porta SoftMotion	-	-
Dotazione		
Griglia	1	1
Leccarda smaltata	1	1
Termosonda	-	-
Pirofila a vapore	-	-
Set teglie per cottura dietetica a vapore	-	-
Piastra per la pizza	-	-
Teglia dolci	1	1
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	3,0	2,78
Tensione (V)	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50-60
Certificazioni	CE/UL/DEMKO	CE/DEMKO/UL (EU)/WABE

FORNO 90 CM | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Marca	AEG
Modello	KEK 442910 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	102,3
Classe di efficienza energetica	A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1,00
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,89
Numero di cavità	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico
Volume utile (l)	77
Caratteristiche principali e prestazioni	
Tipologia	Forno da 90 cm
Programmatore cottura	Inizio-fine cottura con display digitale
Temperatura minima e massima (°C)	60 - 250
Vetri termoriflettenti	•
Ventilazione	tangenziale
Luce interna	2
Chiusura porta SoftMotion	-
Dotazione	
Griglia	1
Leccarda smaltata	1
Termosonda	•
Pirofila a vapore	-
Set teglie per cottura dietetica a vapore	-
Piastra per la pizza	•
Teglia dolci	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	2,85
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Certificazioni	CE/ NEMKO

MACCHINA SOUSVIDE | DATI TECNICI

Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	KDK 911423 M
Tipologia	cassetto per il sottovuoto a campana h14
Estetica	nera/innox antimpronta
Dimensione vasca interna (lpxh) (mm)	406x276x72
Prestazioni	
Creazione del vuoto	35 - 999%
Portata pompa ad olio (m3/h)	3
Funzioni di confezionamento	4
Tempo di saldatura (s)	NA
Piastra per riduzione altezza cavità	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	1,1
Tensione (V)	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50-60
Certificazioni	NEMKO

FORNI COMPATTI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Marca	AEG	AEG
Modello	KSK 892220 M	KSK 782220 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	80,8	94,5
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,89	0,89
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,59	0,69
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	43	43
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Forno SteamPro con SousVide	Forno SteamBoost
Programmatore cottura	Elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-Tex	Elettronico Touch Control con display LCD
Temperatura minima e massima (°C)	30 - 230	30 - 230
Vetri termoriflettenti	•	•
Ventilazione	radiale	radiale
Luce interna	2	1
Chiusura porta SoftMotion	•	•
Dotazione		
Griglia	1	1
Leccarda smaltata	1	1
Termosonda	•	•
Pirofila a vapore	-	-
Set teglie per cottura dietetica a vapore	•	•
Piastra per la pizza	-	-
Teglia dolci	1	1
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	3,00	3,00
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE/DEMKO/UL	CE/DEMKO/UL/GS

FORNO COMBIQUICK E MICROONDE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	KMK 761000 M	KMK 721000 M	KMK 525000 M
Tipologia	CombiQuick microonde compatto combinato	microonde con grill	microonde con grill
Estetica	inox antimpronta	inox antimpronta	inox antimpronta
Volume forno (l)	43	46	46
Prestazioni			
Potenza resa microonde (W)	1000	1000	1000
Livelli di potenza microonde	10	tbc	tbc
Potenza resa convezione (W)	1650	-	-
Potenza resa grill (W)	1900	1900	1900
Caratteristiche tecniche			
Tensione (V)	220/240	220/240	220/240
Frequenza (Hz)	50	50	50

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Marca	AEG	AEG
Modello	MBE 2658 D-M	MBB 1756 DEM
Tipologia	microonde con grill	microonde con grill
Estetica	inox antimpronta e porta nera	inox antimpronta e porta nera
Volume forno (l)	26	17
Prestazioni		
Potenza resa microonde (W)	900	900
Livelli di potenza microonde	5	5
Potenza resa convezione (W)	-	-
Potenza resa grill (W)	800	800
Caratteristiche tecniche		
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50

ABBATTITORE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Marca	AEG
Modello	KBK 994519 M
Tipologia	abbattitore di temperatura
Estetica	inox antimpronta / camera professionale in acciaio inox
Display	elettronico retroilluminato con comandi i-Text
Capacità lorda (l)	31
Capacità carico alimenti (kg)	3
Prestazioni	
Abbattimento delicato fino a 5°C al cuore dell'alimento	•
Abbattimento rapido fino a 3°C al cuore dell'alimento	•
Surgelazione fino a -18°C al cuore dell'alimento	•
Programmi speciali per raffreddamento assistito	vino, lattine, bottiglie di plastica
Programmi speciali per surgelazione assistita	frutta e verdura, sashimi/pesce crudo (sanificazione), gelato e dessert, cubetti di ghiaccio
Contaminuti	•
Dotazione	
Griglie (n.)	2
Termosonda	• removibile
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	0,5
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	TÜV/CB/CE

MACCHINA DA CAFFÈ | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Marca	AEG
Modello	KKK 884500 M
Tipologia	macchina da caffè automatica
Estetica	inox antimpronta con porta nera
Contenitore acqua (l)	1,8
Contenitore caffè in chicchi (gr)	200
Quantità caffè (n posizioni)	4
Cappuccinatore automatico	•
Erogatore di 2 caffè	•
Erogatore acqua calda/vapore	•
Regolazione macinatura caffè	•
Lavaggio automatico	•
Luci a LED	2
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	1350
Tensione (V)	220/240
Dimensioni (cm in h)	45

CANTINA VINO | DATI TECNICI

Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	KWK 884520 M
Tipologia	cantinetta vino
Estetica	vetro nera
Classe efficienza	A++
Consumo annuo energia	82
Volume utile vano raffreddamento	49
Classe climatica	st
Emissione di rumore	39
Modello esclusivo per conservazione vino	•
Luce interna	Led
Controllo elettronico temperatura	•
Display	LCD Touch Control
N. bottiglie	18
Ripiani	2
Altezza	45
Tensione	220-240
Certificazione	CB

CASSETTI | DATI TECNICI

Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	KDK 911424 M	KDK 911420 M	KD 91405 M
Tipologia	cassetto scaldavivande	cassetto statico	cassetto scaldavivande pannellabile
Estetica	inox antimpronta	inox antimpronta	personalizzabile
Coperti	6	6	6
Scongelamento (30°C)	•	-	•
Lievitazione impasti (40-50°C)	•	-	•
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60-70°C) Cottura a bassa temperatura (80°C)	•	-	•
Spia di funzionamento	•	-	•
Caratteristiche tecniche			
Altezza (cm)	14	14	12,5
Potenza massima assorbita (kW)	800	-	0,43
Tensione (V)	220-240	-	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50/60	-	

FORNI BLACK E WHITE LINE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSE 782220 B	BSK 782220 W	BSE 772220 B	BPK 555320 B
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81,0	81	na	81,2
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,89	1,09	na	1,09
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,68	0,68	na	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	70	71
Caratteristiche principali e prestazioni				
Tipologia	Forno SteamBoost	Forno SteamBoost	Forno SteamCrisp	Forno pirolitico SteamBake con funzione PlusSteam
Programmatore cottura	Elettronico Touch Control con display LCD	Elettronico Touch Control con display LCD	Elettronico Touch Control con display LCD	inizio-fine cottura con display digitale manopole push/pull
Temperatura minima e massima (°C)	30 - 230	30°C - 230°C	30 - 300	30°C - 300°C
Vetri termoriflettenti	•	4	•	4
Ventilazione	radiale	radiale	radiale	radiale
Luce interna	2	2	2	1
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•	•
Dotazione				
Griglia	1	1	1	1
Leccarda smaltata	1	1	1	1
Termosonda	•	-	•	-
Pirofila a vapore	-	-	-	-
Set teglie per cottura dietetica a vapore	•	•	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-
Teglia dolci	1	1	1	1
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (kW)	3,0	3500	3,0	3500
Tensione (V)	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificazioni	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE	CE/DEMKO/UL (EU)	CE/DEMKO/UL (EU)/ WABE

MICROONDE BLACK E WHITE LINE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Marca	AEG	AEG
Modello	KMR 721000 B	KMK 721000 W
Tipologia	Microonde+grill	Microonde+grill
Estetica	nera	bianca
Volume utile (l)	46	46
Prestazioni		
Potenza resa microonde (W)	1000	1000
Potenza resa convezione (W)	NA	NA
Potenza resa grill (W)	1900	1900
Caratteristiche tecniche		
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE/DEMKO/UL (EU)	CE/DEMKO/UL

MACCHINA DA CAFFÉ BLACK LINE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	KKE 884500 B
Tipologia	macchina da caffè automatica
Estetica	vetro nero
Contenitore acqua (l)	1,8
Contenitore caffè in chicchi (gr)	200
Quantità caffè (n posizioni)	4
Cappuccinatore automatico	•
Erogatore di 2 caffè	•
Erogatore acqua calda/vapore	•
Regolazione macinatura caffè	•
Lavaggio automatico	•
Luci a LED	2
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	1350
Tensione (V)	220/240
Dimensioni (cm in h)	45

CASSETTO BLACK LINE | DATI TECNICI

Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	KDE 911424 B
Tipologia	Cassetto scaldavivande
Estetica	nera
Coperti	6
Scongelamento (30°C)	•
Lievitazione impasti (40-50°C)	•
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60-70°C)	•
Cottura a bassa temperatura (80°C)	•
Spia di funzionamento	•
Caratteristiche tecniche	
Altezza (cm)	14
Potenza massima assorbita (kW)	800
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60

PIANI COTTURA

Noi di AEG siamo convinti che il piano cottura debba essere tanto bello quanto performante. Ecco perché tutti i nostri piani cottura sono progettati non solo per permetterti di dare il meglio in cucina, ma anche per offrirti tutta la flessibilità che ti serve senza mai perdere di vista stile ed eleganza.

FUNZIONI, ENERGIA E SICUREZZA

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Larghezza
I piani AEG sono disponibili da 60 cm fino a 90 cm</p> | <p>Connessione Hob²Hood
La cappa comunica in maniera intelligente con il piano cottura grazie al wireless integrato</p> | <p>Sicurezza bambini
Consente di bloccare il funzionamento del piano</p> |
| <p>Funzione Power
Funzione di riscaldamento rapido</p> | <p>Tecnologia Flexy Power Management
Potenza regolabile da 1,5 fino a 7,2 kW</p> | <p>MaxiSense®
Su tutte le zone di cottura è possibile utilizzare pentole dalle forme e diametri diversi</p> |
| <p>MaxiSense®Plus
Il piano a induzione più avanzato del mercato</p> | <p>Funzione Bridge
Consente di usare pentole più grandi, come le pesciere</p> | <p>FlexiBridge
4 zone in 1 per pentole di qualsiasi dimensione</p> |
| <p>FreeZone
Il piano riconosce automaticamente il numero e la forma delle vostre pentole</p> | <p>Stop&Go
Le zone cottura vengono automaticamente portate al livello "mantenimento in caldo"</p> | <p>Funzione PowerSlide
Crea 3 zone di cottura con temperature diverse</p> |
| <p>CountUp Timer
Il display indica il tempo trascorso dall'attivazione della zona cottura</p> | <p>Öko Timer
Spegnimento automatico prima della fine cottura per sfruttare il calore residuo</p> | <p>Teppan Yaki
Piano a induzione per cuocere nella migliore tradizione giapponese</p> |
| <p>Zona cottura estensibile
Massima flessibilità e più spazio per cucinare</p> | <p>Zona cottura a doppio circuito
Massima flessibilità a seconda del diametro della pentola</p> | <p>Zona cottura a triplo circuito
Massima flessibilità a seconda del diametro della pentola</p> |
| <p>MaxiSight® - Display a colori
Ampio display per visualizzare le funzioni del piano</p> | <p>OptiFix
Sistema per montare i piani in modo rapido e semplice</p> | <p>OptiFit Frame™
Cornice inox ribassata</p> |
| <p>Controllo elettronico Touch Control
Pratico e intuitivo</p> | <p>Direct Touch
Massima precisione ed immediatezza</p> | <p>Controllo elettronico TFT
Più intuitivo e facile da consultare</p> |
| <p>StepPower
La fiamma può essere facilmente regolata in 9 differenti livelli, per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma</p> | <p>Speed Burner
I nuovi bruciatori dei piani a gas in vetroceramica sono in grado di risparmiare il 20% in più di energia rispetto ai bruciatori standard</p> | <p>Bruciatore Wok
Potenti bruciatori per prestazioni professionali</p> |

Piano ad induzione

Il partner ideale in cucina.

Massima versatilità

Adatto a ogni tipo di cottura.



Versatilità creativa


Dai spazio alla tua creatività.

Integrazione perfetta

Compare al tocco di un dito.


PIANI COTTURA. COSA C'È DI NUOVO

I piani cottura AEG presentano linee pulite e raffinate, perfette per le cucine più eleganti. La tecnologia che contraddistingue questi piani facilita l'esperienza in cucina, rendendola efficace e performante allo stesso tempo.



Installazione SlimFit

Installazione semplificata e salva spazio grazie alla rivoluzionaria nuova piattaforma AEG. Il massimo della semplicità di installazione, per la prima volta anche nei piani di lavoro da 28mm, grazie al corpo del piano cottura ancora più sottile. Da oggi non sarà più necessario prevedere l'areazione frontale e il separatore al di sotto del piano.*



Design Windmill

L'unicità di AEG passa anche attraverso il design. I nuovi piani ad induzione si contraddistinguono per la nuova estetica Windmill delle zone cottura. Questo nuovo design diventa un segno distintivo del brand e connota in maniera esclusiva la nuova collezione.

①
AEG

*per l'installazione fare sempre riferimento agli schemi tecnici.

Il piano intelligente

Dopo il forno che parla la tua lingua, finalmente anche il piano ad induzione ha trovato un modo per dialogare in maniera semplice ed intuitiva per garantire in cucina risultati sorprendenti e innovativi.

I nuovi piani AEG SenseCook Fry grazie alla innovativa funzione Cottura Assistita permettono di impostare in pochi semplici passi, e attraverso un menù che guida passo dopo passo, l'esatta cottura della carne. Al sangue, media o ben cotta? Basta impostare ciò che desideri e al resto ci pensa il piano cottura.



Piano ComboHob

Con il nuovo piano a induzione ComboHob puoi posizionare la zona cottura dove più ti piace perché la cappa anziché essere collocata sopra il piano è integrata. Finalmente puoi disegnare la cucina proprio come hai sempre sognato.



PIANI COTTURA. COSA C'È DA SAPERE

La tecnologia a induzione è il modo più veloce, sicuro ed efficiente di cuocere con un piano cottura: la pentola si scalda direttamente senza bisogno di pre-riscaldamento. I piani cottura a induzione MaxiSense® presentano linee pulite e raffinate, perfette per le cucine più eleganti.



Funzione PowerSlide®

Al tocco di un pulsante la zona FlexiBridge attiva tre livelli di temperatura preimpostati (alta, media e bassa) così, anziché regolare la temperatura di cottura, ti basta semplicemente far scivolare la pentola dalla zona più calda a quella più fredda. Le zone dotate della funzione PowerSlide® sono indicate dall'accensione del simbolo con le fiamme che segue la pentola quando la sposti da una zona all'altra.

1,5
kW

Tecnologia Flexy Power Management

I nuovi piani con tecnologia Flexy Power Management, grazie ad una gestione elettronica ed intelligente dei carichi, permettono di regolare l'assorbimento da 1,5 kW fino a 7,2 kW.

Sono la soluzione ideale per gli impianti domestici italiani: un prezioso aiuto per evitare di far saltare il contatore e risparmiare allo stesso tempo energia.



Comandi: La regolazione della temperatura è precisa e immediata.



- **Praticità di utilizzo:** La superficie del piano non si scalda eccessivamente, così se qualcosa fuoriesce dalla pentola durante la cottura la pulizia è immediata.
- **Libertà** di utilizzare un'ampia scelta di pentole e utensili.
- **Efficienza** energetica: Si scalda solo la pentola, e non tutto il piano.
- **Sicurezza:** Anche se accesa, la zona di cottura si scalda solo se ci appoggi una pentola. Inoltre il sensore di temperatura previene il rischio di surriscaldamento.
- **Stile:** Il piano cottura a induzione si adatta a ogni stile di cucina.



Il metodo più rapido

Il piano ad induzione MaxiSense® è il modo più rapido per cucinare: può portare una pentola d'acqua a ebollizione più velocemente di un fornello a gas o elettrico convenzionale di pari dimensioni.



Potenza e precisione

Il calore può essere regolato e controllato con estrema precisione: può essere molto elevato o delicato quanto basta per sciogliere il cioccolato direttamente nella pentola.



Extra sicuro

Tutti i piani a induzione AEG hanno una funzione di riconoscimento automatico della pentola. Rilevando la forma e la dimensione della pentola, garantiscono che solo il fondo venga riscaldato, lasciando l'area circostante a temperatura ambiente e dunque senza rischio di scottature.

COMBOHOB PIANO AD INDUZIONE E CAPPRA, DUE IN UNO.

La tua cucina non sarà più quella di prima. Scopri il rivoluzionario ComboHob che unisce un piano ad induzione estremamente potente alle funzionalità della cappa integrata. Da oggi puoi disegnare la tua cucina senza preoccuparti dello spazio, dando un tocco di design e innovazione al tuo ambiente.

Mani libere per cucinare

Il piano è dotato della funzione Hob²Hood, grazie alla quale la cappa viene automaticamente guidata dal piano in base al livello di cottura in azione.

Filtri Carbone: Ultra Charcoal Filter

La cappa è dotata di filtri carbone "Ultra CharcoalFilter" capaci di ridurre i cattivi odori nel più breve tempo possibile. Inoltre possono essere rigenerati nel tempo. Questi speciali filtri durano mediamente 4 anni con un assorbimento dell'85%, indipendentemente dall'uso che viene fatto della cappa.



Bassi consumi energetici

Altissimi livelli di performance
La cappa integrata nel piano cottura è equipaggiata con un motore potente, che garantisce la massima pulizia dell'aria, mantenendo la cucina sempre fresca e in maniera efficiente.



Sicurezza Bambini

La funzione Sicurezza Bambini mantiene inattiva l'elettronica del piano cottura per prevenirne qualsiasi utilizzo accidentale da parte dei più piccoli; questo anche nel caso in cui il piano venisse spento e nuovamente riacceso.

Comandi Direct Touch

I Comandi Direct Touch permettono un'impostazione immediata della potenza desiderata per singola zona di cottura.

Funzione Bridge

Premendo simultaneamente sui due diversi comandi slider 2 zone cottura attigue vengono collegate insieme e controllate come se fossero un'unica zona più grande, dando così la possibilità di utilizzare qualsiasi tipologia di pentola in base a quanto richiesto in cucina.

Gestione temperatura

Ciascuna zona di cottura è equipaggiata da un sensore con 3 livelli di temperatura preimpostati:

Livello I = ideale per sciogliere (42°C)

Livello II = ideale per scaldare (74°C)

Livello III = ideale per bollire (92°C)

Selezionare lo slider corrispondente alle velocità di aspirazione, quindi premere contemporaneamente il pulsante "+" e "-". Così facendo appaiono alcune selezioni automatiche di minuti per l'impostazione del timer per lo spegnimento.

Le selezioni automatiche dei minuti dipendono dalla velocità di aspirazione utilizzata:

Velocità 1 - 3: 20 min

Velocità 4 - 6: 15 min

Velocità 7 - 9: 10 min



Semplicità di pulizia

Bello e lucido come quando lo hai comprato? Con il nuovo ComboHob è facile come con tutti i piani ad induzione. È sufficiente un panno umido.

Riscaldamento automatico

Basta premere in maniera prolungata un determinato livello di potenza, in questo modo la zona di cottura si riscalderà fino al livello richiesto nel minor tempo possibile.

PIANO COTTURA INDUZIONE | FILTRANTE COMBOHOB

Con il nuovo ComboHob di AEG puoi finalmente disegnare la cucina come preferisci. La cappa è ora integrata perfettamente nel piano cottura consentendo nuovo spazio al design della cucina.




IDK 84451 IB

- Piano cottura ad induzione ComboHob in vetroceramica con cappa filtrante integrata
- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Doppia funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch e comandi dedicati per ciascuna zona cottura + 1 comando dedicato per la cappa
- Connessione Hob²Hood

- Sensore con 3 livelli di temperatura impostabili per ogni zona di cottura
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento automatico)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Recall (ripristino funzioni cottura entro 6 sec)
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- CountUp Timer
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Incasso standard oppure filo-top
- Completo di filtri carbone e tubazioni
- Zoccolo cucina minimo 6 cm

Aspirazione:

- Motore Inverter da 160 W
- Portata massima in aspirazione 647 m³/h
- Classe di efficienza energetica A+
- Regolazione velocità continua + intensiva
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox
- 4 filtri carbone Ultra Charcoal
- 9 livelli di aspirazione + intensivo



PIANO COTTURA INDUZIONE | ASPIRANTE COMBOHOB

ComboHob può essere installato sia con un'installazione "standard" che "a filo" per la massima flessibilità.




IDK 84452 IB

- Piano cottura ad induzione ComboHob in vetroceramica con cappa aspirante integrata
- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Doppia funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch e comandi dedicati per ciascuna zona cottura + 1 comando dedicato per la cappa
- Connessione Hob²Hood

- Sensore con 3 livelli di temperatura impostabili per ogni zona di cottura
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento automatico)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Recall (ripristino funzioni cottura entro 6 sec)
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- CountUp Timer
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Incasso standard oppure filo-top
- Zoccolo cucina minimo 6 cm

Aspirazione:

- Motore Inverter da 160 W
- Portata massima in aspirazione 647 m³/h
- Classe di efficienza energetica A+
- Regolazione velocità continua + intensiva
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox
- 9 livelli di aspirazione + intensivo



PIANO COTTURA INDUZIONE | FILTRANTE COMBOHOB EASY

I comandi touch estremamente intuitivi del piano ComboHob consentono di controllare il piano cottura e cappa allo stesso tempo, in maniera estremamente precisa e veloce.




IDE 84241 IB

- Piano cottura ad induzione ComboHob Easy in vitroceramica con cappa filtrante integrata
- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Potenza limitabile a 3,1 kW
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per la selezione delle zone di cottura e il livello di potenza
- Connessione Hob²Hood

- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- CountUp Timer
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Incasso standard oppure filo-top
- Completo di filtri carbone e tubazioni
- Zoccolo cucina minimo 6 cm

Aspirazione:

- Motore Inverter da 160 W
- Portata massima in aspirazione 647 m³/h
- Classe di efficienza energetica A+
- Regolazione velocità continua + intensiva
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox
- 4 filtri carbone Ultra Charcoal
- 9 livelli di aspirazione + intensivo



PIANO COTTURA INDUZIONE | ASPIRANTE COMBOHOB EASY

La parte centrale della copertura della cappa è pensata per allinearsi al massimo con le manopole del forno, per un'abbinamento estetico elegante e moderno.




IDE 84242 IB

- Piano cottura ad induzione ComboHob Easy in vitroceramica con cappa aspirante integrata
- 83 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Potenza limitabile a 3,1 kW
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per la selezione delle zone di cottura e il livello di potenza
- Connessione Hob²Hood

- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- CountUp Timer
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Incasso standard oppure filo-top
- Zoccolo cucina minimo 6 cm

Aspirazione:

- Motore Inverter da 160 W
- Portata massima in aspirazione 647 m³/h
- Classe di efficienza energetica A+
- Regolazione velocità continua + intensiva
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in acciaio inox
- 9 livelli di aspirazione + intensivo



MAXISENSE®COMBI

Tecnologia innovativa, controlli intuitivi e flessibilità d'avanguardia. Tutto questo si può trovare nel nuovo piano a induzione MaxiSense®Combi. Leader assoluto di innovazione e flessibilità.



Nuovo piano ad induzione

Il piano ad induzione MaxiSense®Combi unisce la massima flessibilità di cottura alle più innovative soluzioni tecnologiche.



FreeZone

Il piano cottura riconosce automaticamente il numero, la dimensione e la forma delle vostre pentole e padelle con la massima flessibilità. A cottura avviata la padella può essere spostata e le impostazioni di cottura iniziali verranno comunque mantenute.




Nuovo piano ad induzione

Il piano ad induzione MaxiSense®Combi unisce la massima flessibilità di cottura alle più innovative soluzioni tecnologiche.


PowerSlide

Crea tre zone di cottura: a calore elevato, a calore medio e per il mantenimento in temperatura. Basterà spostare la pentola da una zona all'altra per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta.



INDUZIONE | MAXISENSE®COMBI




Il piano ad induzione MaxiSense®Combi lascia spazio alla creatività in cucina grazie all'area che permette di utilizzare pentole di diversa forma e dimensione, per il massimo della flessibilità e delle prestazioni.



HKH 81700 FB

- Piano cottura ad induzione MaxiSense®Combi
- 80 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 7,4 kW
- 3 zone di cottura di cui 1 flessibile FreeZone con riconoscimento automatico fino a 3 pentole* anche a cottura avviata con mantenimento delle impostazioni di cottura iniziali
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FreeZone
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch
- Controllo elettronico TFT

- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Split (suddivisione del calore all'interno della stessa zona di cottura)
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato



* Dimensione minima delle pentole 9 cm; dimensione massima raggiungibile con pentole rotonde diametro max. 28 cm; con pentole rettangolari 30x46 cm.

LA COTTURA PERFETTA? CI PENSA IL PIANO SENSEFRY®.

Sei pronto alla rivoluzione?

Il piano cottura SenseFry® di AEG è dotato di una speciale tecnologia che in maniera precisa e costante monitora il livello di cottura.

Non dovrai più controllare continuamente la tua bistecca mentre si cuoce ed eviterai di bruciarla o toglierla dal piano prima che sia pronta.

TouchControl

Naviga nel menù e nelle impostazioni in maniera semplice e veloce attraverso l'evoluta interfaccia touch. Inoltre, il piano adesso parla la tua lingua, come il forno dotato di comandi I-Text.

Basterà semplicemente indicare il livello desiderato di cottura, esattamente come al cameriere al ristorante, e il piano farà tutto il resto.



I livelli di cottura preimpostati ti permettono di scegliere in maniera intuitiva e semplificata la cottura della bistecca che desideri (al sangue, media o ben cotta) rilevando, controllando e regolando automaticamente la temperatura durante le diverse fasi di cottura.

La speciale funzione di cottura assistita inoltre ti offre spunti e consigli da seguire per preparare al meglio i tuoi piatti.




La tecnologia AEG garantisce il riconoscimento automatico della pentola.

INDUZIONE | MAXISENSE® TFT SENSEFRY®




Il primo piano cottura al mondo che parla la tua lingua. Imposta in maniera intuitiva il grado di cottura desiderato della bistecca. Ora rilassati, al resto ci pensa il piano SenseFry®.



IAE 84853 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- 1 zona cottura FlexiBridge per cottura 4 in 1
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Display a colori MaxiSight® - Full Touch
- Controllo elettronico TFT
- Tecnologia SenseFry®
- Connessione Hob²Hood


- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica antracite



INDUZIONE | MAXISENSE® TFT SENSEFRY®




Il primo piano cottura al mondo che parla la tua lingua. Imposta in maniera intuitiva il grado di cottura desiderato della bistecca. Ora rilassati, al resto ci pensa il piano SenseFry®.



IAE 64853 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- 1 zona cottura FlexiBridge per cottura 4 in 1
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Display a colori MaxiSight® - Full Touch
- Controllo elettronico TFT
- Tecnologia SenseFry®
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica antracite



MAXISENSE® PURE DAGLI VITA CON UN SOLO TOCCO

Una lastra nera elegante, perfettamente piatta e dal design minimal che si accende solo con il tocco delicato sul vetro. Ideale per l'inserimento nelle cucine più moderne e sofisticate.

La cappa che si regola automaticamente

Attiva la funzione Hob²Hood per regolare l'aspirazione e le luci della cappa, senza distogliere l'attenzione dal piano. I controlli, per necessità, sono comunque presenti e facilmente raggiungibili nella parte anteriore della cappa.



Massima eleganza

A prima vista, il piano appare come una superficie lucida nera, senza alcun indicatore. Non appena si accende il piano di cottura questo si illumina, indicando le zone di cottura.



4 zone in 1

FlexiBridge è un'area di cottura formata da quattro segmenti sulla quale è possibile mettere pentole di varia misura. Inoltre, grazie ai comandi Direct Touch, un singolo tocco permette di regolare l'intensità di calore in un solo istante, con facilità e precisione.



Funzione Power

Amplifica la potenza del piano cottura per ottenere in maniera veloce un calore intenso. Perfetto per ultimare la cottura dei piatti, così da ottenere risultati perfetti.

Controllo preciso ed intuitivo di ogni zona

Una nuova interfaccia utente con controlli super-intuitivi. La zona cottura di riferimento si attiva automaticamente non appena rileva la presenza di una pentola, mantenendo visibile solo i comandi e la zona cottura interessata.



INDUZIONE | MAXISENSE®PURE CON FLEXY POWER




I piani Pure si contraddistinguono per l'elegante design nero, perfettamente lineare. Quando il massimo della tecnologia incontra la purezza estetica.



IPE 93533 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense®Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management
- 90 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 3 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 7 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE®PURE CON FLEXY POWER




Grazie alla zona flessibile è possibile sfruttare al massimo lo spazio posizionando pentole di dimensioni maggiori. Il tutto con un abbinamento estetico elegante e perfettamente piatto.



IPE 84573 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense®Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- 1 zona cottura FlexiBridge per cottura 4 in 1
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Connessione Hob²Hood


- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE®PURE CON FLEXY POWER




Su tutte le zone cottura è possibile utilizzare indistintamente pentole dalle forme diverse e con diametro da un minimo di 12 cm fino ad un massimo di 21 cm.



IPE 84533 FB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense®Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Connessione Hob²Hood
- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE®PURE CON FLEXY POWER




I piani Pure si contraddistinguono per l'elegante design nero, perfettamente lineare. Quando il massimo della tecnologia incontra la purezza estetica.



IPE 64553 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense®Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Connessione Hob²Hood
- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



MAXISENSE®PLUS

Dotati di tecnologia intelligente e controlli intuitivi, i nuovi MaxiSense®Plus sono i piani a induzione più avanzati e flessibili disponibili sul mercato.

PowerSlide

Crea tre zone di cottura: a calore elevato, a calore medio e per il mantenimento in temperatura. Basterà spostare la pentola da una zona all'altra per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta.



4 zone in 1

FlexiBridge è un'area cottura formata da quattro segmenti sulla quale è possibile mettere pentole di varia misura. Inoltre, grazie ai comandi Direct Touch, un singolo tocco permette di regolare l'intensità di calore in un solo istante, con facilità e precisione.


Massima flessibilità

Il nuovo piano MaxiSense®Plus offre una flessibilità da record, regolando automaticamente l'area di cottura alla dimensione della pentola utilizzata, garantendo così una cottura perfettamente omogenea in qualsiasi punto del piano: basterà solo assicurarsi di disporla sopra la croce.



INDUZIONE | MAXISENSE®PLUS CON FLEXIBRIDGE


La zona FlexiBridge di questo piano permette di posizionare pentole di ogni dimensione e forma per dare spazio alla creatività in cucina.



IKE 95471 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense®Plus
- 90 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 7,35 kW
- 5 zone di cottura
- 1 zona cottura FlexiBridge per cottura 4 in 1
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood


- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXIBRIDGE





80cm di larghezza con 5 zone cottura e la nuova estetica Windmill rendono questo piano perfetto per essere inserito nei progetti cucina più innovativi.



IKE 85473 FB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 5 zone di cottura
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood


- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 7 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXIBRIDGE





Estetica moderna e tecnologia intelligente dotata di controlli intuitivi danno vita al piano ad induzione leader assoluto di innovazione e flessibilità.



IKE 85473 FW


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 5 zone di cottura
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 7 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica bianca



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXIBRIDGE


La zona FlexiBridge di questo piano permette di posizionare pentole di ogni dimensione e forma per dare spazio alla creatività in cucina.



IKE 84473 FB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- 1 zona cottura FlexiBridge per cottura 4 in 1
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXIBRIDGE


La zona FlexiBridge di questo piano permette di posizionare pentole di ogni dimensione e forma per dare spazio alla creatività in cucina.



IKE 64473 FB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- 1 zona cottura FlexiBridge per cottura 4 in 1
- Possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulle zone di cottura FlexiBridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER


Grazie al doppio Bridge con AEG è ancora più facile gestire pentole di diverse dimensioni e forme, per ancora più spazio utile per le tue ricette.



IKE 64453 FB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Doppia funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER


La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.



IKE 84443 IB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Installazione filo-top
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER



Estetica moderna e tecnologia intelligente dotata di controlli intuitivi danno vita al piano ad induzione leader assoluto di innovazione e flessibilità.



IKE 84443 FB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER



La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.



IKE 84443 FW


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica bianca



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER


Su tutte le zone cottura è possibile utilizzare indistintamente pentole dalle forme diverse e con diametro da un minimo di 12 cm fino ad un massimo di 21 cm.



IKB 84433 XB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 80 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- OptiFit Frame™ - Cornice inox ribassata
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER


La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.



IKE 64443 FB


- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER


La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.



IKE 64443 FW

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch Slider

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica bianca



INDUZIONE | MAXISENSE® CON FLEXY POWER


La connessione Hob²Hood permette alla cappa di attivarsi automaticamente quando il piano entra in funzione. Non dovrai più ricordarti di accenderla.



IKB 64433 IB

- Nuova estetica Windmill
- Piano cottura ad induzione MaxiSense® con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Installazione filo-top
- Estetica nera



INDUZIONE | FLEXY POWER


Un piano cottura compatto dotato di connessione automatica tra piano e cappa e controlli Direct Touch per la massima semplicità di utilizzo.



IKB 64303 FB

- Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Vetro bisellato
- Estetica nera



INDUZIONE | FLEXY POWER


Un piano cottura compatto dotato di connessione automatica tra piano e cappa e controlli Direct Touch per la massima semplicità di utilizzo.



IKB 64303 XB

- Piano cottura ad induzione con Flexy Power Management
- 60 cm di larghezza
- Potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Connessione Hob²Hood

- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- OptiFit Frame™ - Cornice inox ribassata
- Estetica nera



INDUZIONE | TOUCH CONTROL


Potenza massima assorbita di 3 kW per evitare di far saltare il contatore e risparmiare allo stesso tempo energia.




HK 604200 IB

- Piano cottura ad induzione
- 60 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 3 kW
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Touch Control

- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per le zone di cottura ad induzione
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Estetica nera




ELETTRICO | SEMIFILO



HK 854080 XB

- Piano cottura elettrico in vitroceramica
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura di cui 1 a doppio circuito con pesciera e 1 a triplo circuito
- Controllo elettronico Direct Touch

- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- OptiFix sistema installazione facilitata
- OptiFit Frame™ - Cornice inox ribassata
- Incasso a semifilo
- Estetica nera




ELETTRICO | SEMIFILO



HK 624010 XB

- Piano cottura elettrico in vitroceramica
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura di cui 1 a doppio circuito
- Controllo elettronico Touch Control

- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Spie di calore residuo su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- OptiFix sistema installazione facilitata
- OptiFit Frame™ - Cornice inox ribassata
- Incasso a semifilo
- Estetica nera





CRYSTAL LINE


La gamma Crystal Line ti permette di realizzare un'area cottura di livello professionale adatta alle tue esigenze, con la possibilità di inserire Wok a induzione, gas e persino una piastra Teppan Yaki.

Moduli Crystal Line:

- 1 Friggitrice
- 2 Gas on Glass 2 fuochi
- 3 Gas on Glass Wok
- 4 Piastra Teppan Yaki
- 5 Induzione MaxiSense®
- 6 Induzione Maxizona

Friggitrice

Da oggi disponibile anche il modulo friggitrice, complemento ideale per rendere la tua cucina unica.



1

Moduli a gas

Fra i modelli con funzionamento a gas, oltre a quello a due fuochi, è disponibile il modello con il potente bruciatore Wok che garantisce prestazioni professionali, riducendo i tempi di cottura e assicurando massima uniformità di cottura.



2



3

Moduli ad induzione


La gamma si compone di un'ampia gamma di piani cottura ad induzione, fra cui l'innovativo modello MaxiSense® con due zone cottura, dotato dell'esclusiva funzione Bridge per l'utilizzo di pentole rettangolari od ovali, e del piano Paella per grandi pentole.

Il Teppan Yaki consente di cucinare carne, pesce e verdure direttamente sulla piastra senza l'aggiunta di condimenti come nella migliore tradizione giapponese.

Grazie alla tecnologia ad induzione, si riducono sensibilmente i tempi di preriscaldamento e viene garantita una più uniforme temperatura su tutta la piastra in acciaio. I piani sono dotati di comandi Direct Touch, per una impostazione della potenza precisa e immediata con un semplice tocco, e sono provvisti di spie di calore residuo e di sicurezza bambini per evitare che questi, giocando con il piano, possano accenderlo, a garanzia della massima sicurezza.



4



5




6

Flessibilità compositiva

Tecnologia all'avanguardia e raffinato design, sono le principali caratteristiche dei piani di cottura della serie Crystal Line; un sistema modulare composto da elementi realizzati in vetroceramica e caratterizzati da un esclusivo profilo in cristallo, che separa il cruscotto comandi dalla zona cottura.


I piani della serie Crystal Line permettono di scegliere tra differenti tecnologie per rispondere a specifiche esigenze di cottura e sono pensati per essere utilizzati singolarmente oppure in combinazione, per creare zone cottura personalizzate per soddisfare specifiche esigenze d'uso e di spazio.

CRYSTAL LINE | TEPPAN YAKI

**HC 652601 EB**

- Piastra Teppan Yaki ad induzione Crystal Line
- 58 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 5,6 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm
- 2 zone di cottura da 2800 watt (anteriore, posteriore)
- Controllo elettronico Direct Touch

- Regolazione elettronica della temperatura da 50 a 220 °C
- Indicatore digitale della temperatura
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

**HC 452601 EB**

- Piastra Teppan Yaki ad induzione Domino Crystal Line
- 36 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 2,8 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm
- 2 zone di cottura da 1400 watt (anteriore, posteriore)
- Controllo elettronico Direct Touch

- Regolazione elettronica della temperatura da 50 a 220 °C
- Indicatore digitale della temperatura
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)


CRYSTAL LINE | FRIGGITRICE

La collezione Crystal Line si arricchisce di una nuova friggitrice da incasso, perfetta per le tue preparazioni più originali.


**HFB 41100 NB**

- Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line
- 36 cm di larghezza


- Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt (possibilità di inserire circa 750 gr di patate fritte a frittura senza problemi di variazione della temperatura)
- Regolazione della temperatura da 80 a 200°C
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Coperchio in vetroceramica
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio
- Estetica inox e vetroceramica nera



Kit di giunzione per foro unico incluso




Kit di giunzione per foro unico incluso



Kit di giunzione per foro unico incluso

CRYSTAL LINE | INDUZIONE


Piano induzione con un'unica Funzione Bridge in un modulo componibile da 36 cm. Ideale per essere abbinato agli altri moduli della Crystal Line.



HC 452401 EB

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica Domino Crystal Line
- 36 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 3,7 kW
- 2 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Controllo elettronico Direct Touch

- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Estetica nera



Kit di giunzione per foro unico incluso

CRYSTAL LINE | INDUZIONE


Il massimo dell'induzione con una maxi zona cottura in un modulo combinabile da 36 cm. Scegli tu come comporre la tua cucina.



HC 451221 EB

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica Domino Crystal Line
- 36 cm di larghezza
- Potenza massima assorbita 3,7 kW
- 1 Maxi zona cottura ad induzione
- Controllo elettronico Direct Touch

- Indicatore digitale del livello di potenza
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spia di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Estetica nera



Kit di giunzione per foro unico incluso

CRYSTAL LINE | GAS

**HC 411521 GB**


- Piano cottura a gas in vetroceramica Domino Crystal Line
- 36 cm di larghezza
- 1 fuoco gas
- Bruciatore WOK multicorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglia in ghisa e coprispartifiamma opaco nero
- Supporto WOK in ghisa
- Estetica nera


**HC 412001 GB**

- Piano cottura a gas in vetroceramica Domino Crystal Line
- 36 cm di larghezza
- 2 fuochi gas

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglia in ghisa
- Estetica nera




Kit di giunzione per foro unico incluso



Kit di giunzione per foro unico incluso



MISTO | INDUZIONE GAS

Il piano che incarna il concetto di flessibilità a 360° unendo la tradizione del gas alla tecnologia dell'induzione.

**HD 634170 NB**

- Piano cottura misto induzione gas
- 60 cm di larghezza
- 2 fuochi gas + 2 zone di cottura induzione

- Accensione elettrica integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglia in ghisa e coprispartifiamma opachi neri
- Controllo elettronico Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per le zone di cottura ad induzione
- Funzione Stop&Go
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo sulle zone di cottura ad induzione
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Sicurezza blocco tasti
- Potenza massima assorbita 2,95 kW
- Estetica in vetroceramica nera



COLLEZIONE TOUCHSURE

La cottura su fiamma rimane ipnotica anche per gli appassionati di cucina più moderni. I nuovi piani TouchSure uniscono la tradizione al massimo della tecnologia di AEG, per un controllo perfetto sull'intensità della fiamma durante la cottura. Vetroceramica, controlli touch e bruciatori innovativi porteranno una vera rivoluzione anche nelle cucine più moderne.

Design rivoluzionario

Per la prima volta il piano a gas è perfetto per inserirsi nelle cucine più moderne e sofisticate. Le griglie in ghisa diventano iconiche e rappresentano il segno distintivo di AEG.

Facilità di pulizia

Da oggi pulire il piano cottura a gas è ancora più facile grazie alla combinazione gas e vetroceramica. Basta passare un panno umido per far tornare il piano pulito come il primo giorno.



Bruciatori Speed Burner

Bruciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).



Controllo immediato ed intuitivo

Grazie ai comandi slider è possibile aver immediato controllo sulle zone cottura attive. Inoltre l'indicatore di calore residuo rivela in tempo reale la temperatura delle zone spente, ma ancora calde.

Veloce e reattivo

Regolazione delle temperature facile ed estremamente accurate grazie al controllo full-touch. Per la prima volta i comandi touch incontrano la cottura più tradizionale a gas.

Tieni sempre sotto controllo il tempo di cottura grazie al timer posizionato sopra i comandi Touch.

Mani libere per cucinare

Grazie alla speciale funzione Hoob*Hood è possibile dimenticare dei comandi e lasciare che sia il piano cottura a governare la cappa.

GAS | TOUCHSURE CERAMIC GLASS


L'unione perfetta per chi ama il design moderno e la semplicità di pulizia senza rinunciare a cucinare con la fiamma a gas. Il tutto con un'attenzione sempre maggiore alla sicurezza.



HVB 95450 IB

- Piano cottura a gas TouchSure
- 90 cm di larghezza
- Profilo 4 mm
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolora
- Connessione Hob²Hood: connessione piano a gas e cappa
- Comandi elettronici Full Touch
- Controlli Slider
- Contaminuti

- Funzione Stop&Go
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnale residuo acustico
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Griglie in ghisa
- Possibilità di installazione filo-top
- Estetica vetroceramica nero



GAS | TOUCHSURE CERAMIC GLASS


L'unione perfetta per chi ama il design moderno e la semplicità di pulizia senza rinunciare a cucinare con la fiamma a gas. Il tutto con un'attenzione sempre maggiore alla sicurezza.



HVB 75450 IB

- Piano cottura a gas TouchSure
- 75 cm di larghezza
- Profilo 4 mm
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolora
- Connessione Hob²Hood: connessione piano a gas e cappa
- Comandi elettronici Full Touch
- Controlli Slider
- Contaminuti

- Funzione Stop&Go
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnale residuo acustico
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Griglie in ghisa
- Possibilità di installazione filo-top
- Estetica vetroceramica nero



COLLEZIONE FLAMELIGHT

Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.

Speciali griglie in ghisa

Perfezione nello stile e nelle performance. Garanzia di estrema stabilità.

Eleganza ed efficienza del vetro

Superficie in vetro, linea elegante ed estremamente facile da pulire.

Bruciatori Speed Burner

Bruciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).

Mani libere per cucinare

Grazie alla speciale funzione Hob²Hood è possibile dimenticarsi dei comandi e lasciare che sia il piano cottura a governare la cappa.

Manopole Premium
Ergonomiche
e piacevoli al tatto.

AEG


GAS | FLAMELIGHT GAS ON GLASS

Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.



HKB 95540 NB

- Piano cottura a gas on glass FlameLight
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicorona
- Connessione Hob²Hood: connessione piano a gas e cappa
- Comandi frontali con barra LED che indica la zona di cottura attivata dalla manopola
- Contaminuti
- Funzione Buzzer: il piano avvisa che è presente un'anomalia
 - manopola ancora attiva (avvisatore acustico)
- Accensione integrata nella manopola
- Spie di calore residuo
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica cristallo temprato nero




GAS | FLAMELIGHT GAS ON GLASS

Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.



HKB 75540 NB

- Piano cottura a gas on glass FlameLight
 - 75 cm di larghezza
 - 5 fuochi gas
 - Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
 - 1 bruciatore WOK multicorona
 - Connessione Hob²Hood: connessione piano a gas e cappa
 - Comandi frontali con barra LED che indica la zona di cottura attivata dalla manopola
 - Contaminuti
 - Funzione Buzzer: il piano avvisa che è presente un'anomalia
 - manopola ancora attiva (avvisatore acustico)
- Accensione integrata nella manopola
 - Spie di calore residuo
 - Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
 - Griglie in ghisa
 - Estetica cristallo temprato nero




GAS | FLAMELIGHT GAS ON GLASS

Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.



HKB 64540 NB

- Piano cottura a gas on glass FlameLight
 - 60 cm di larghezza
 - 4 fuochi gas
 - Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
 - 1 bruciatore WOK multicorona
 - Connessione Hob²Hood: connessione piano a gas e cappa
 - Comandi frontali con barra LED che indica la zona di cottura attivata dalla manopola
 - Contaminuti
 - Funzione Buzzer: il piano avvisa che è presente un'anomalia
 - manopola ancora attiva (avvisatore acustico)
- Accensione integrata nella manopola
 - Spie di calore residuo
 - Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
 - Griglie in ghisa
 - Estetica cristallo temprato nero




GAS IN VETROCERAMICA

AEG presenta la nuova gamma di piani a gas in vetroceramica: l'eleganza dei materiali si sposa con la tecnologia più avanzata per offrire soluzioni sempre più all'avanguardia.

Installazione SlimFit

Installazione semplificata, a filo e salva spazio, grazie alla rivoluzionaria nuova piattaforma AEG.



Estetica elegante

La nuova gamma in vetroceramica con uno spessore 4 mm offre un design elegante e raffinato, capace di garantire un perfetto allineamento all'interno della cucina.

Perfetto controllo del calore

Grazie ai comandi gas a controllo progressivo potrai gestire in maniera efficiente il calore, modulandolo alla perfezione in base alle necessità. Le manopole ergonomiche garantiscono la massima facilità d'uso e il perfetto abbinamento estetico grazie all'utilizzo dei materiali.



Bruciatori ad alta efficienza Speed Burner

I nuovi bruciatori dei piani a gas in vetroceramica sono in grado di risparmiare il 20% in più di energia rispetto ai bruciatori standard, per il massimo del risparmio.



Perfezione dei materiali

La vetroceramica è resistente agli shock termici e si configura come un materiale duro, infrangibile, indeformabile ad alte temperature.

Facilità di pulizia

La superficie in vetroceramica ha un'alta facilità di pulizia. Basta un panno bagnato per eliminare ogni residuo di sporco e godere al massimo del proprio spazio in cucina.

GAS | IN VETROCERAMICA


AEG presenta i nuovi piani in vetroceramica a gas con bruciatori ad alta efficienza Speed Burner, che consentono di risparmiare fino al 20% in più rispetto ad un bruciatore standard.



HG 975550 VB


- Piano cottura in vetroceramica a gas
- 90 cm di larghezza
- Profilo 4 mm
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore SIDE WOK multicolora

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa ad alta stabilità
- Possibilità di installazione anche filo-top (A)
- Estetica nera



GAS | IN VETROCERAMICA


AEG presenta i nuovi piani in vetroceramica a gas con bruciatori ad alta efficienza Speed Burner, che consentono di risparmiare fino al 20% in più rispetto ad un bruciatore standard.



HG 775450 VB

- Piano cottura in vetroceramica a gas
- 75 cm di larghezza
- Profilo 4 mm
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa ad alta stabilità
- Possibilità di installazione anche filo-top (A)
- Estetica nera



GAS | IN VETROCERAMICA


AEG presenta i nuovi piani in vetroceramica a gas con bruciatori ad alta efficienza Speed Burner, che consentono di risparmiare fino al 20% in più rispetto ad un bruciatore standard.



HG 674550 VB

- Piano cottura in vetroceramica a gas
- 60 cm di larghezza
- Profilo 4 mm
- 4 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa ad alta stabilità
- Possibilità di installazione anche filo-top (A)
- Estetica nera



GAS CON BRUCIATORI FLUSH BURNER

AEG presenta la gamma di piani a gas con bruciatori Flush Burner: minor tempo per cuocere, più tempo per esplorare nuovi sapori.



Piani Flush Burner

Gli straordinari bruciatori a filo di questi piani di cottura a gas riscaldano direttamente la base delle pentole. Ciò permette di risparmiare energia ed aumentare l'efficienza fino al 20% in più.



Manopole


Le manopole di regolazione argentate di questi piani di cottura a gas, permettono di regolare la fiamma con un semplice tocco ed offrono un elemento dal design elegante.

Pulizia

Per pulire la superficie di un piano in vetroceramica, si consiglia di utilizzare un panno umido, leggermente imbevuto con il detergente specifico per la pulizia delle superfici in vetro. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare il capitolo Accessori a fondo catalogo.




GAS | FLUSH BURNER



HG 795840 NB

- Piano cottura a gas Flush Burner
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi



- Bruciatori Flush Burner
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar
- Estetica nera



HG 694840 NB

- Piano cottura a gas Flush Burner
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi

- Bruciatori Flush Burner
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar
- Estetica nera



GAS | FLUSH BURNER


I supporti pentole in ghisa dal design elegante offrono una base di cottura solida e resistente per le vostre pentole ed un aspetto raffinato e professionale al piano di cottura.



HG 755820 UM

- Piano cottura a gas Flush Burner
- 75 cm di larghezza
- Profilo 8 mm
- 5 fuochi

- Bruciatori Flush Burner
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar
- Estetica inox



GAS | FLUSH BURNER


Lo straordinario design dei bruciatori a filo rende possibile integrarli nel piano di cottura in vetro, per una superficie elegante al tempo stesso raffinata e facile da pulire.



HG 654820 UM

- Piano cottura a gas Flush Burner
- 60 cm di larghezza
- Profilo 8 mm
- 4 fuochi

- Bruciatori Flush Burner
- Griglie singole in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- OptiFix sistema installazione facilitata
- Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar
- Estetica inox



GAS ULTRAFLAT

I nostri piani cottura a gas sono progettati per essere il punto principale della tua cucina e garantire calore istantaneo, economicità e controllo preciso



Regolazione StepPower

Per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma che può essere regolata in 9 differenti livelli.



Piani Ultraflat

I piani cottura a gas Ultraflat, dalle linee pulite ed essenziali, sono costituiti da un'unica lastra di acciaio inox completamente piatta, l'ideale per l'inserimento nelle cucine più di tendenza.



Piani Slim

Questi piani sono caratterizzati da un design esclusivo. Slim Profile è infatti la nuova linea di piani dall'estetica rinnovata e dallo spessore contenuto che si adattano alla perfezione in ambienti cucina moderni ed eleganti.

GAS | ULTRAFLAT

La soluzione ideale per l'inserimento nelle cucine più di tendenza grazie all'estetica in acciaio inox completamente piatta, alta solo 5 mm.




HGB 75501 UM

- Piano cottura a gas Ultraflat con profilo 5 mm
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Regolazione della fiamma StepPower
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore SIDE WOK multicorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox

NOVITÀ
2019



GAS | ULTRAFLAT


Il design dei bruciatori Speed Burner consente alla fiamma di indirizzare il calore direttamente sul fondo della pentola, scaldandola più velocemente e con maggior efficienza.



HGB 75301 UM

- Piano cottura a gas Ultraflat con profilo 5 mm
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Regolazione della fiamma StepPower
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolora

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox



GAS | ULTRAFLAT


Con i comandi StepPower la fiamma può essere facilmente regolata in 9 differenti livelli, per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma ed ottenere ottimi risultati di cottura.



HGB 64301 UM

- Piano cottura a gas Ultraflat con profilo 5 mm
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Regolazione della fiamma StepPower
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolora

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox



GAS | SLIM PROFILE

**HGB 95520 SM**

- Piano cottura a gas Slim Profile
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox

**HG 755550 SM**

- Piano cottura a gas Slim Profile
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox

GAS | SLIM PROFILE

**HG 755450 SM**

- Piano cottura a gas Slim Profile
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolorona

- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox



**HG 654550 SM**

- Piano cottura a gas Slim Profile
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner
- 1 bruciatore WOK multicolorona



- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas che interviene in caso di spegnimento accidentale della fiamma
- Griglie in ghisa
- Estetica inox

Accessori

EHLSL75K: Coperchio vetro fumè

**Accessori**

EHLSL75K: Coperchio vetro fumè

**Accessori**

EHLSL60K: Coperchio vetro fumè

PIANI COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

INDUZIONE COMBOHOB



IDK 84451 IB

ComboHob 83 cm con cappa filtrante integrata

IDK 84452 IB

ComboHob 83 cm con cappa aspirante integrata

IDE 84241 IB

ComboHob Easy 83 cm con cappa filtrante integrata

IDE 84242 IB

ComboHob Easy 83 cm con cappa aspirante integrata

INDUZIONE MAXISENSE® COMBI



HKH 81700 FB

80 cm, Controllo elettronico TFT

INDUZIONE MAXISENSE®



IAE 84853 FB

Windmill, 80 cm, SenseFry®, Controllo elettronico TFT

IAE 64853 FB

Windmill, 60 cm, SenseFry®, Controllo elettronico TFT

INDUZIONE MAXISENSE® PURE



IPE 93533 FB

Windmill, 90 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IPE 84573 FB

Windmill, 80 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IPE 84533 FB

Windmill, 80 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IPE 64553 FB

Windmill, 60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

INDUZIONE MAXISENSE® PLUS



IKE 95471 FB

90 cm, FlexiBridge

PIANI COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

INDUZIONE MAXISENSE®



IKE 85473 FB

Windmill, 80 cm, FlexiBridge, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 85473 FW

Windmill, 80 cm, FlexiBridge, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 84473 FB


Windmill, 80 cm, FlexiBridge, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 64473 FB

Windmill, 60 cm, FlexiBridge, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 64453 FB

Windmill, 60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW



IKE 84443 IB

Windmill, 80 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 84443 FB

Windmill, 80 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 84443 FW

Windmill, 80 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKB 84433 XB

Windmill, 80 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW



IKE 64443 FB

Windmill, 60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKE 64443 FW

Windmill, 60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKB 64433 IB

Windmill, 60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKB 64303 FB

60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

IKB 64303 XB

60 cm, Flexy Power, potenza regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

INDUZIONE TOUCH CONTROL



HK 604200 IB

60 cm

ELETTRICO SEMIFILO



HK 854080 XB


80 cm, Direct Touch

HK 624010 XB

60 cm, Touch Control

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

TOUCHSURE CERAMIC GLASS



HVB 95450 IB
Ceramic Glass, 90 cm

HVB 75450 IB
Ceramic Glass, 75 cm

FLAMELIGHT GAS ON GLASS



HKB 95540 NB
Gas on Glass, 90 cm

HKB 75540 NB
Gas on Glass, 75 cm

HKB 64540 NB
Gas on Glass, 60 cm

IN VETROCERAMICA




HG 975550 VB
90 cm

HG 775450 VB
75 cm

HG 674550 VB
60 cm

FLUSH BURNER



HG 795840 NB
75 cm

HG 755820 UM
75 cm

HG 694840 NB
60 cm

HG 654820 UM
60 cm

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

ULTRAFLAT



HGB 75501 UM
75 cm

HGB 75301 UM
75 cm

HGB 64301 UM
60 cm

SLIM PROFILE



HGB 95520 SM
90 cm

HG 755550 SM
75 cm

HG 755450 SM
75 cm

HG 654550 SM
60 cm

CRYSTAL LINE INDUZIONE



HC 652601 EB
Teppan Yaki, Direct Touch, 58 cm


HC 452601 EB
Teppan Yaki, Domino, Direct Touch, 36 cm

HFB 41100 NB
Friggitrice, Domino, 36 cm

HC 452401 EB
Domino, 36 cm

HC 451221 EB
Domino, 36 cm

CRYSTAL LINE GAS



HC 411521 GB
Wok, Domino, 36 cm

HC 412001 GB
Domino, 36 cm

MISTO INDUZIONE GAS



HD 634170 NB
60 cm

PIANI COTTURA | DATI TECNICI COMBOHOB

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IDK 84451 IB	IDK 84452 IB	IDE 84241 IB	IDE 84242 IB
Tipologia	Filtrante ComboHob	Aspirante ComboHob	Filtrante ComboHob Easy	Aspirante ComboHob Easy
Estetica	vetroceramica nera	vetroceramica nera	vetroceramica nera	vetroceramica nera
Larghezza (cm)	83	83	83	83
Zone di cottura elettriche (n°)	4	4	4	4
Controllo				
Comandi	Direct Touch	Direct Touch	Direct Touch	Direct Touch
Spia calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	•	•	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	•	•
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Funzione Stop+Go	•	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Funzione Recall	•	•	-	-
Connessione Hob ² Hood	•	•	•	•
Potenza sviluppata delle zone di cottura				
anteriore sx (W)	2100 - 3700	2100 - 3700	1600 - 1850	1600 - 1850
dimensione anteriore sx (mm)	184x220	184x220	191x210	191x210
anteriore centrale (W)	-	-	-	-
dimensione anteriore centrale (mm)	-	-	-	-
anteriore dx (W)	2100 - 3700	2100 - 3700	1400	1400
dimensione anteriore dx (mm)	184x220	184x220	160	160
posteriore sx (W)	2100 - 3700	2100 - 3700	2100 - 3000	2100 - 3000
dimensione posteriore sx (mm)	184x220	184x220	191x210	191x210
posteriore centrale (W)	-	-	-	-
dimensione posteriore centrale (mm)	-	-	-	-
posteriore dx (W)	2100 - 3700	2100 - 3700	2300 - 3000	2300 - 3000
dimensione posteriore dx (mm)	184x220	184x220	200	200
Caratteristiche prestazionali				
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	n.d.	43,3	n.d.	43,3
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	n.d.	35,8	n.d.	35,8
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A
Classe di efficienza luminosa (lux)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	n.d.	86	n.d.	86
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B	B	B	B
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m ³ /h)	175	208	175	208
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m ³ /h)	400	600	400	600
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m ³ /h)	647	647	647	647
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m ³ /h)	51	41	51	41
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m ³ /h)	71	68	71	68
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	n.d.	69	n.d.	69
Consumo di corrente in modalità off (W)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Consumo di corrente in modalità standby (W)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Motori	1	1	1	1
Livelli di regolazione	continua	continua	continua	continua
Aspirazione intensiva	1	1	1	1
Modalità di installazione Filtrante / Aspirante	•	•	•	•
Filtri (n°)	1	1	1	1
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7400	7400	7400	7400
Tensione (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50 - 60	50	50 - 60	50
Certificazioni	CE/DEMKO	CE/DEMKO	CE/DEMKO	CE/DEMKO

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HKH 81700 FB	IAE 84853 FB	IAE 64843 FB
Tipologia	induzione MaxiSense [®] Combi	induzione MaxiSense [®] TFT SenseFry [®]	induzione MaxiSense [®] TFT SenseFry [®]
Estetica	vetroceramica	vetroceramica nera	vetroceramica nera
Larghezza (cm)	80	80	60
Zone di cottura elettriche (n°)	3	4	4
Controllo			
Comandi	Display a colori MaxiSight [™] - Full Touch	Controllo elettronico TFT	Controllo elettronico TFT
Spia calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	•	•	•
Funzione PowerSlide	•	•	•
Funzione Bridge	-	FlexiBridge	FlexiBridge
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•
Funzione Stop&Go	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Connessione Hob ² Hood	-	•	•
Installazione	OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata
Potenza sviluppata delle zone di cottura			
anteriore sx (W)	500/3700	2300/3200	2300/3200
dimensione anteriore sx (mm)	460x300	220	210
anteriore centrale (W)	-	-	-
dimensione anteriore centrale (mm)	-	-	-
anteriore dx (W)	1400/2500	1800/2800	1400/2500
dimensione anteriore dx (mm)	145	180	145
posteriore sx (W)	-	2300/3200	2300/3200
dimensione posteriore sx (mm)	-	220	210
posteriore centrale (W)	-	2300/3200	-
dimensione posteriore centrale (mm)	-	210	-
posteriore dx (W)	2300/3700	-	1800/2800
dimensione posteriore dx (mm)	210	-	180
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	7400	7200	7200
Tensione (V)	220-240	220-240/400V2N	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IPE 93533 FB	IPE 84573 FB	IPE 84533 FB	IPE 64553 FB	IKE 95471 FB
Tipologia	induzione MaxiSense® Pure con Flexy Power	induzione MaxiSense® Plus con FlexiBridge			
Estetica	nera	nera	nera	nera	vetroceramica nero
Larghezza (cm)	90	80	80	60	90
Zone di cottura elettriche (n°)	3	4	4	4	5
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Direct Touch Slider			
Spia calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-	-	-	-	•
Funzione PowerSlide	-	•	-	-	•
Funzione Bridge	-	FlexiBridge	-	•	FlexiBridge
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Funzione Stop&Go	•	•	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•	•
Connessione Hob²Hood	•	•	•	•	•
Installazione	OptiFix - sistema installazione facilitata				
Potenza sviluppata delle zone di cottura					
anteriore sx (W)	-	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione anteriore sx (mm)	-	220	210	180x210	220
anteriore centrale (W)	-	-	-	-	1800/2800/3500/3700
dimensione anteriore centrale (mm)	-	-	-	-	180x280
anteriore dx (W)	-	1800/2800	2300/3200	2300/3200	1400/2500
dimensione anteriore dx (mm)	-	180	210	180x210	145
posteriore sx (W)	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione posteriore sx (mm)	210	220	210	180x210	220
posteriore centrale (W)	2300/3200	2300/3200	-	-	-
dimensione posteriore centrale (mm)	210	210	-	-	-
posteriore dx (W)	2300/3200	-	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione posteriore dx (mm)	210	-	210	180x210	210
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200	7200	7350
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60
Certificazioni	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 85473 FB	IKE 85473 FW	IKE 84473 FB	IKE 64473 FB	IKE 64453 FB
Tipologia	induzione MaxiSense® con FlexiBridge	induzione MaxiSense® con Flexy Power			
Estetica	nera	bianca	vetroceramica nero	vetroceramica nero	vetroceramica nero
Larghezza (cm)	80	80	80	60	60
Zone di cottura elettriche (n°)	5	5	4	4	4
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider				
Spia calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	•	•	•	•	•
Funzione PowerSlide	•	•	•	•	-
Funzione Bridge	FlexiBridge	FlexiBridge	FlexiBridge	FlexiBridge	•
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Funzione Stop&Go	•	•	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•	•
Connessione Hob²Hood	•	-	•	•	-
Installazione	OptiFix - sistema installazione facilitata				
Potenza sviluppata delle zone di cottura					
anteriore sx (W)	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione anteriore sx (mm)	220	220	220	220	180x210
anteriore centrale (W)	2300/3200	2300/3200	-	-	1400/2500
dimensione anteriore centrale (mm)	210	210	-	-	145
anteriore dx (W)	1400/2500	1400/2500	1800/2800	1400/2500	2300/3200
dimensione anteriore dx (mm)	145	145	180	145	180x210
posteriore sx (W)	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione posteriore sx (mm)	220	220	220	220	180x210
posteriore centrale (W)	-	-	2300/3200	-	-
dimensione posteriore centrale (mm)	-	-	210	-	-
posteriore dx (W)	1800/2800	1800/2800	-	1800/2800	2300/3200
dimensione posteriore dx (mm)	180	180	-	180	180x210
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200	7200	7200
Tensione (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 84443 FB	IKE 84443 FW	IKB 84433 XB	IKE 64443 FB	IKE 64443 FW
Tipologia	induzione MaxiSense® con Flexy Power				
Estetica	vetroceramica nero	vetroceramica bianco	vetroceramica nero	vetroceramica nero	vetroceramica bianco
Larghezza (cm)	80	80	80	60	60
Zone di cottura elettriche (n°)	4	4	4	4	4
Controllo					
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider				
Spia calore residuo	•	•	•	•	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•	•	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	•	•	•	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	-	•	•
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•	•	•
Funzione Stop&Go	•	•	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•	•
Connessione Hob²Hood	•	-	•	•	-
Installazione	OptiFix - sistema installazione facilitata				
Potenza sviluppata delle zone di cottura					
anteriore sx (W)	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione anteriore sx (mm)	210	210	210	210	210
anteriore centrale (W)	1400/2500	1400/2500	-	-	-
dimensione anteriore centrale (mm)	145	145	-	-	-
anteriore dx (W)	-	-	2300/3200	1400/2500	1400/2500
dimensione anteriore dx (mm)	-	-	210	145	145
posteriore sx (W)	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200	2300/3200
dimensione posteriore sx (mm)	210	210	210	210	210
posteriore centrale (W)	-	-	-	-	-
dimensione posteriore centrale (mm)	-	-	-	-	-
posteriore dx (W)	2300/3600	2300/3600	2300/3200	1800/2800	1800/2800
dimensione posteriore dx (mm)	240	240	210	180	180
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE E ELETTRICI

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
IKB 64433 IB	IKB 64303 XB	IKB 64303 FB	HK 604200 IB	HK 854080 XB	HK 624010 XB
induzione MaxiSense® con Flexy Power	induzione Flexy Power	induzione Flexy Power	induzione Touch Control	elettrico semifilo	elettrico semifilo
vetroceramica nero	vetroceramica nero	vetroceramica nero	vetroceramica nero	nero con cornice inox	nero con cornice inox
60	60	60	60	80	60
4	4	4	4	4	4
Controllo					
Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch	Controllo elettronico Direct Touch	Controllo elettronico Touch Control	Controllo elettronico Direct Touch	Controllo elettronico Touch Control
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	-
•	•	•	-	-	-
OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata	-	OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata
2300/3700	2300/3700	2300/3700	2300/2800	700/1700	750/2200
210	210	210	210	120/180	120/210
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1400/2500	1400/2500	1400/2500	1200/1800	1400/2200	1200
145	145	145	145	170x265	145
1800/2800	1800/2800	1800/2800	1200	1200	1200
180	180	180	145	145	145
-	-	-	-	1050/1950/2700	-
-	-	-	-	145/210/270	-
1800/2800	1800/2800	1800/2800	1800	-	1800
180	180	180	180	-	180
Caratteristiche tecniche					
7200	7200	7200	3000	7800	6400
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL	5022;CE;DEMKO;UL;WABE	CE;DEMKO;UL

PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HC 652601 EB	HC 452601 EB	HC 452401 EB	HC 451221 EB
Tipologia	induzione Crystal Line	induzione Domino Crystal Line	induzione Domino Crystal Line	induzione Domino Crystal Line
Estetica	inox	inox	nero	nero
Larghezza (cm)	58	36	36	36
Zone di cottura elettriche (n°)	2	2	2	1
Controllo				
Comandi	Direct Touch	Direct Touch	Direct Touch	Direct Touch
Spia calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•	•	•	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-	-	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-	-
Funzione Bridge	-	-	•	-
Funzione Power per potenza aggiuntiva	-	-	•	•
Funzione Stop&Go	-	-	•	•
Sicurezza blocco tasti	-	-	-	-
Connessione Hob ² Hood	-	-	-	-
Installazione	-	-	-	-
Potenza sviluppata delle zone di cottura				
anteriore sx (W)	-	-	-	-
dimensione anteriore sx (mm)	-	-	-	-
anteriore centrale (W)	2800	1400	2300/3200	1800/2800/3500/3700
dimensione anteriore centrale (mm)	145	145	170 - 265	180 - 280
anteriore dx (W)	-	-	-	-
dimensione anteriore dx (mm)	-	-	-	-
posteriore sx (W)	-	-	-	-
dimensione posteriore sx (mm)	-	-	-	-
posteriore centrale (W)	2800	1400	2300/3200	-
dimensione posteriore centrale (mm)	145	145	170 - 265	-
posteriore dx (W)	-	-	-	-
dimensione posteriore dx (mm)	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	5600	2800	3700	3700
Tensione (V)	220-240 1/F 380 2/F	220-240 1/F	220-240 1/F	220-240 1/F
Frequenza (Hz)	50	50	50/60	50
Certificazioni	CE; VDE	CE	CE; DEMKO; GOST R; UL	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE E MISTO

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	HC 412001 GB	HC 411521 GB
Tipologia	gas 2 fuochi Domino Crystal Line	gas 1 fuoco Domino Crystal Line
Estetica	vetroceramica nera	vetroceramica nera
Larghezza (cm)	36	36
Comandi	frontali	frontali
Accensione integrata nella manopola	•	•
Sicurezza gas	•	•
Griglie in ghisa	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas		
Ausiliario (W)	1x1000	-
Semirapido (W)	-	-
Rapido (W)	1x3000	-
WOK (W)	-	1x4500
Potenza piastra elettrica (W)	-	-
Caratteristiche tecniche		
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	HFB 41100 NB
Tipologia	Friggitrice Domino Crystal Line
Peso netto (kg)	5,9
Numero zone di cottura	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100
Tipo di spina	senza spina
Collecamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	2,2
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	CE

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	HD 634170 NB
Tipologia	piano misto gas/induzione
Larghezza	60
Estetica	Nera
Zone di cottura (n°)	2 fuochi + 2 induzione
Controllo	
Comandi	Touch Control + Manopole
Sicurezza gas	•
Spia calore residuo	•
Sicurezza bambino (Blocco accensione)	•
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-
Funzione PowerSlider	-
Funzione Bridge	-
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•
Funzione Stop&Go	•
Sicurezza blocco tasti	•
Connessione Hob ² Hood	-
Installazione	Snap in System
Potenza sviluppata delle zone di cottura	
anteriore sx (W)	1400/2500
dimensione anteriore sx (mm)	140
anteriore centrale (W)	-
anteriore dx (W)	1900
posteriore sx (W)	2300/3300
dimensione posteriore sx (mm)	210
posteriore centrale (W)	-
posteriore dx (W)	2900
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	2950
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	UL (EU); DEMKO

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HVB 95450 IB	HVB 75450 IB	HKB 95540 NB	HKB 75540 NB
Larghezza (cm)	90	75	90	75
Zone di cottura	5	5	5	5
Estetica	Nera	Nera	Nera	Nera
Comandi	frontali Full Touch	frontali Full Touch	frontali con manopola e barra LED	frontali con manopola e barra LED
Accensione integrata nella manopola	-	-	•	•
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza gas	•	•	•	•
Installazione	tradizionale	tradizionale	tradizionale	tradizionale
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Ausiliario (W)	1x1000	1x1000	1x1000	1x1000
Semirapido (W)	3x1900	3x1900	3x2000	3x2000
Rapido (W)	-	-	-	-
WOK multicorona (W)	1x3500	1x3500	1x3900	1x3900
Caratteristiche tecniche				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	CE,UL	CE,UL	CE	CE

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HG 694840 NB	HG 755820 UM	HG 654820 UM	HGB 75501 UM
Larghezza (cm)	60	75	60	75
Zone di cottura	4	5	4	5
Estetica	Nera	Inox	Inox	Inox
Comandi	frontali con manopola	frontali con manopola	frontali con manopola	frontali con manopola
Accensione integrata nella manopola	•	•	•	•
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza gas	•	•	•	•
Installazione	OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata	OptiFix - sistema installazione facilitata	tradizionale
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Ausiliario (W)	1x1000	2x1000	1x1000	1x1000
Semirapido (W)	2x2000	2x2000	2x2000	3x1900
Rapido (W)	1x2900	1x2900	1x2900	-
WOK multicorona (W)	-	-	-	1 da 5000
Caratteristiche tecniche				
Tensione (V)	230	230	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50-60
Certificazioni	CE	CE	CE	CE

PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HKB 64540 NB	HG 975550 VB	HG 775450 VB	HG 674550 VB	HGB 64301 UM
Larghezza (cm)	60	90	75	60	59,5
Zone di cottura	4	5	5	4	4
Estetica	Nera	Nera	Nera	Nera	Inox
Comandi	frontali con manopola e barra LED	frontali con manopola	frontali con manopola	frontali con manopola	frontali con manopola
Accensione integrata nella manopola	•	•	•	•	•
Griglie in ghisa	•	•	•	•	•
Sicurezza gas	•	•	•	•	•
Installazione	tradizionale	tradizionale	tradizionale	tradizionale	OptiFix - sistema installazione facilitata
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas					
Ausiliario (W)	1x1000	1x1000	1x1000	1x1000	2x1000
Semirapido (W)	2x2000	3x1900	3x1900	2x1900	2x2000
Rapido (W)	-	-	-	-	1x2900
WOK multicorona (W)	1x3900	1x4000	1x3800	1x3800	-
Caratteristiche tecniche					
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50-60	50
Certificazioni	CE	UL,DEMKO	UL,DEMKO	UL,DEMKO	CE

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HGB 75301 UM	HGB 95520 SM	HG 755550 SM	HG 755450 SM
Larghezza (cm)	75	90	75	75
Zone di cottura	5	5	5	5
Estetica	Inox	Inox	Inox	Inox
Comandi	frontali con manopola	frontali con manopola	frontali con manopola	frontali con manopola
Accensione integrata nella manopola	•	•	•	•
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza gas	•	•	•	•
Installazione	tradizionale	tradizionale	tradizionale	tradizionale
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Ausiliario (W)	1x1000	1x1000	1x1000	1x1000
Semirapido (W)	3x1900	2x1900	2x1900	2x2000
Rapido (W)	-	1x3000	1x3000	1x3000
WOK multicorona (W)	1 da 4000	1x6200	1x4000	1x4000
Caratteristiche tecniche				
Tensione (V)	220-240	220/240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE	CE	UL,DEMKO	UL,DEMKO

CAPPE

Indipendentemente da quanto tempo si passi ai fornelli, desideriamo sempre che l'ambiente della cucina sia gradevole, luminoso e fresco. Grazie all'utilizzo di tecnologie innovative abbiamo reso le nostre cappe ancora più raffinate dal punto di vista del design e delle performance.

FUNZIONI

A+ **Classe di efficienza energetica**
AEG presenta la nuova cappa in classe A++ per la massima efficienza

100 cm **Larghezza**
Le cappe AEG sono disponibili da una larghezza di 54 cm fino a 100 cm

Direct Touch
Permette di impostare in modo preciso ed immediato il livello di aspirazione desiderato con i comandi Touch

Hob²Hood
La cappa si connette in maniera intelligente al piano che adotta la stessa tecnologia. Grazie ad un collegamento ad infrarossi, la cappa si adatta a ciò che accade sul piano cottura ad induzione, mantenendo la cucina sempre fresca e priva di odori

Funzione Breeze
Grazie all'apposito pulsante, ti permette a fine cottura di attivare un ulteriore getto di aria delicato che rinfresca l'ambiente ed elimina gli odori con la massima silenziosità

Versione aspirante
I vapori di cottura vengono aspirati, filtrati e scaricati all'esterno

Versione filtrante
I vapori di cottura vengono aspirati, filtrati e infine reimmessi nell'ambiente cucina

Inox antimpronta
L'acciaio è più facile da pulire e mantiene la sua lucentezza più a lungo

L'ambiente perfetto

Goditi la tua cucina nella massima silenziosità.

La cappa intelligente

Ti assiste in modo totalmente automatico, ogni volta che serve.



Design senza precedenti

La cappa può essere la protagonista della cucina oppure avere una presenza discreta: a te la scelta.


Performance

La funzionalità di cui ti puoi sempre fidare.

CAPPE: COSA C'È DA SAPERE



Il sistema intelligente Hob²Hood di AEG fa funzionare la cappa in perfetta simbiosi con il piano cottura dal momento esatto in cui lo accendi. Attraverso un segnale wireless la cappa si attiva, accendendo anche le luci per illuminare meglio la zona cottura.



La nuova interfaccia utente unisce comandi touch capacitivi e indicatori LED retroilluminati che si accendono all'attivazione della funzione corrispondente.


LED su tutta la gamma

Cambia la regolamentazione europea e AEG si adegua con una intera collezione di cappe dotate di Luci LED. Massimo risparmio energetico e illuminazione perfetta dei tuoi spazi.

LED

Luci a LED regolabili

L'intensità della luce è regolabile in base alle esigenze, per dare all'ambiente della cucina la giusta illuminazione.



Tecnologia SilenceTech

Le nostre cappe dotate delle tecnologie più avanzate hanno ridotto la rumorosità al di sotto dei 54 dB(A) per non disturbare mentre cucini. AEG ancora una volta investe nella ricerca tecnologica per creare prodotti con alti standard.

A⁺⁺

Qualunque cappa tu scelga, hai la certezza che si abbini perfettamente ai nostri piani cottura. I modelli top di gamma hanno un design armonioso dalle linee fluide. I modelli SkyLight presentano i pannelli perimetrali in vetro per rendere ancora più impattante l'abbinamento con gli elettrodomestici della gamma e le cucine più moderne.



Migliore efficienza energetica

Le nostre cappe sono particolarmente efficienti dal punto di vista energetico, consumando meno rispetto ai modelli standard. Grazie alla nostra tecnologia inverter brushless, a velocità massima consumano fino al 40% di energia in meno rispetto ai modelli standard, mentre a velocità minima il consumo è pari a quello di una normale lampadina.

CAPPE: COSA C'È DA SAPERE

In base al modello, le nostre cappe altamente performanti aspirano l'aria filtrandola e convogliandola verso l'esterno, oppure la purificano e la reimmettono nell'ambiente della cucina.



ASPIRANTE O A RICIRCOLO D'ARIA?

Cappa aspirante

La cappa aspira l'aria, facendola passare attraverso un filtro antigrasso e convogliandola all'esterno attraverso un apposito condotto di scarico. Per funzionare in modo ottimale la cappa aspirante ha bisogno che nella stanza sia immessa contemporaneamente aria fresca.

Cappa a ricircolo d'aria


In alcune case per motivi strutturali non è possibile convogliare l'aria all'esterno. In questo caso è particolarmente importante che la cappa sia dotata di un sistema di filtrazione efficiente. La cappa a ricircolo d'aria aspira l'aria facendola passare attraverso un filtro antigrasso e un filtro ai carboni attivi, per poi reimmetterla nella stanza. Poiché non è previsto l'apporto di aria dall'esterno, è importante arieggiare brevemente la stanza dopo aver cucinato per eliminare l'eventuale eccesso di umidità.



MANUTENZIONE

Per garantire un funzionamento ottimale è importante sostituire i filtri carbone della cappa con regolarità. Le cappe in genere filtrano l'aria servendosi di due filtri: un filtro antigrasso esterno e uno o più filtri a carboni attivi posizionati in prossimità del motore. È consigliabile sostituire i filtri carbone ogni 40 ore di funzionamento, circa tre mesi, dipendentemente dall'uso.


In alternativa al filtro a carbone standard, AEG offre la possibilità di acquistare come accessori anche dei filtri a carbone rigenerabili nel tempo semplicemente facendo riferimento alle istruzioni allegate al filtro.



Filtro ai carboni attivi

Scocca

Filtri antigrasso



Cappa DownDraft

Per chi non ha spazio o desidera portare un tocco di innovazione nella propria cucina, arriva la cappa a scomparsa. Sarà sufficiente cliccare sul pulsante per farla apparire dal piano di lavoro e attivarla mentre state cucinando. Massime prestazioni ed effetto sorpresa garantito.



Filtro long-lasting

A lunga durata, facilmente lavabile a mano o in lavastoviglie per mantenere sempre performante l'aspirazione della cappa.

CAPPA DOWNDRAFT | EXPOSE


La cappa a scomparsa rivoluziona il modo di arredare gli spazi in cucina. Versatile e di design appare solo quando lo desideri tu.



DDE 5980 G

- Cappa downdraft larga 90 cm
- Motore da 270 W
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Breeze Function (riduce i residui di odori di cottura con il minimo livello di rumore)
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità 3 posizioni + 2 intensivo
- Comandi Slider Direct Touch
- Tecnologia SilenceTech
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 filtri in metallo lavabili
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 7 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica nera



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

EFB1061M: Filtro ai carboni attivi di lunga durata e alta efficienza

CAPPA VERTICALE | FACE STREET


La cappa a parete con comandi Touch on Glass abbina a performance di altissimo livello un'estetica moderna e raffinata.



DVK 6980 HB

- Cappa verticale a parete larga 90 cm
- Motore da 270 W
- Portata massima di aspirazione 720 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Breeze Function (riduce i residui di odori di cottura con il minimo livello di rumore)
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione velocità 3 posizioni + 2 intensivo
- Comandi Touch On Glass
- Tecnologia SilenceTech
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 filtri in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 2,2 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica nera



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

EFF62: Filtro ai carboni attivi



SUPCHARC-F:
Filtro ai carboni attivi di lunga durata e alta efficienza

EFF77: Kit filtro di forma rotonda a carboni attivi.
Durata 3/6 mesi

CAPPA VERTICALE | FACE FLUSH


La Breeze Function rende questa cappa non solo un perfetto complemento di arredamento ma anche il miglior alleato in cucina. Con la massima silenziosità continua infatti a rimuovere gli odori anche dopo il suo utilizzo.



DVB 5960 HB

- Cappa verticale a parete larga 90 cm
- Motore da 270 W
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Breeze Function (riduce i residui di odori di cottura con il minimo livello di rumore)
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità su 3 posizioni + 1 intensivo
- Comandi Touch On Glass
- Tecnologia SilenceTech
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 2,2 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica in vetro nero



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

EFF62: Filtro ai carboni attivi



SUPCHARC-F:
Filtro ai carboni attivi di lunga durata e alta efficienza

EFF77: Kit filtro di forma rotonda a carboni attivi.
Durata 3/6 mesi

CAPPA VERTICALE | WAKE

Aspirazione ottimizzata in grado di fornire una risposta valida in termini di efficienza, silenziosità e consumi energetici.



DVB 4850 W

- Cappa verticale a parete larga 80 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 647 m³/h
- Classe di efficienza energetica B


- Regolazione velocità su 3 posizioni
- Comandi: pulsantiera meccanica
- 1 filtro metallico lavabile
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica bianca

*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

TYPE57: Filtro ai carboni attivi

K5010M: Kit camino



CAPPA A SOFFITTO | SKY SPOT




Aspirazione ottimizzata in grado di fornire una risposta valida in termini di efficienza, silenziosità e consumi energetici.



DCE 5980 HM

- Cappa a soffitto con aspirazione perimetrale larga 90 cm
- Motore da 270 W
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità su 3 posizioni + 1 intensivo
- Comandi elettronici con telecomando incluso
- 3 filtri metallici lavabili
- 4 lampade LED - Assorbimento totale 8 W
- Telecomando
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

EFF62: Filtro ai carboni attivi

EFF77: Kit filtro di forma rotonda a carboni attivi.
Durata 3/6 mesi

RM10000: Telecomando

CAPPA ISOLA | PUZZLE SKYLIGHT




I comandi Direct Touch consentono di impostare in modo preciso ed immediato il livello di aspirazione desiderato.



DIK 7190 HG

- Cappa isola larga 100 cm
- Motore da 160 W
- Portata massima di aspirazione 801 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Breeze Function (riduce i residui di odori di cottura con il minimo livello di rumore)
- Classe di efficienza energetica A++

- Regolazione velocità 3 posizioni + 2 intensivo
- Comandi Slider Direct Touch
- Tecnologia SilenceTech
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 3 filtri acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- 4 lampade LED - Assorbimento totale 7 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

TYPE15: Filtro ai carboni attivi



SUPCHARC-E:
Filtro ai carboni attivi di lunga durata e alta efficienza

REMOTEG1: Telecomando

CAPPA A CAMINO | MARKER




Grazie agli eleganti comandi Touch on Glass con il solo tocco di un dito potrai impostare le tue funzioni preferite.



DBE 6980 HM

- Cappia a camino larga 90 cm
- Motore da 270 W
- Portata massima di aspirazione 710 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Breeze Function (riduce i residui di odori di cottura con il minimo livello di rumore)
- Classe di efficienza energetica A+

- Regolazione velocità 3 posizioni + 2 intensivo
- Comandi Touch on Glass
- Sensore di vapore ActiveHeat
- Auto-attivazione di sicurezza
- Tecnologia SilenceTech
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- Indicatori luminosi di velocità
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 4 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

EFF72

EFF76: Filtro ai carboni attivi



SUPCHARC-F:
Filtro ai carboni attivi di lunga
durata e alta efficienza

CAPPA A CAMINO | SQUARE




Illumina alla perfezione il tuo spazio in cucina con le luci LED, veloci nell'accendersi ed ideali per il massimo risparmio energetico.



DBB 5960 HM

- Cappia a camino larga 90 cm
- Motore da 280 W
- Portata massima di aspirazione 779 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Breeze Function (riduce i residui di odori di cottura con il minimo livello di rumore)
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità 3 posizioni + 1 intensivo
- Comandi Touch on Glass
- Tecnologia SilenceTech
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 filtri in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

TYPE15: Filtro ai carboni attivi



SUPCHARC-E:
Filtro ai carboni attivi di lunga
durata e alta efficienza

CAPPE INTEGRABILI | PULL-OUT GLASS

CAPPE INTEGRABILI | PULL-OUT SKLOK



DPE 5950 G

- Cappa integrabile larga 90 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità su 3 posizioni + 1 intensivo
- Comandi elettronici
- 2 filtri in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Illuminazione a LED - Assorbimento totale 7 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta

DPE 5650 G

- Cappa integrabile larga 60 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità su 3 posizioni + 1 intensivo
- Comandi elettronici
- 1 filtro in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Illuminazione a LED - Assorbimento totale 7 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta

DPE 4941 M

- Cappa integrabile larga 90 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h

- Regolazione velocità su 3 posizioni
- Comandi: pulsantiera meccanica, micro switch
- 3 filtri metallici lavabili "design esclusivo AEG"
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Classe di efficienza energetica C
- Estetica inox

DPE 4641 M

- Cappa integrabile larga 60 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h

- Regolazione velocità su 3 posizioni
- Comandi: pulsantiera meccanica, micro switch
- 3 filtri metallici lavabili "design esclusivo AEG"
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Classe di efficienza energetica C
- Estetica inox

*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

TYPE57: Filtro ai carboni attivi

Accessori optional





TYPE57: Filtro ai carboni attivi

Accessori optional

ECFB02: Filtro ai carboni attivi

Accessori optional

ECFB02: Filtro ai carboni attivi



CAPPE GRUPPI INCASSO | HIDDEN



DGE 5861 HM

- Cappa da incasso larga 80 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Comandi: pulsantiera elettronica
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Telecomando
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta



DGE 5661 HM

- Cappa da incasso larga 54 cm
- Motore da 250 W
- Portata massima di aspirazione 700 m³/h
- Connessione Hob²Hood
- Classe di efficienza energetica A

- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Comandi: pulsantiera elettronica
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Telecomando
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Estetica inox antimpronta

*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014



*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata
- MECH06: Telecomando

Accessori optional

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata
- MECH06: Telecomando



CAPPE GRUPPI INCASSO | HIDDEN EASY



DGB 3850 M


- Cappa da incasso larga 70 cm
- Motore da 210 W
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h

- Regolazione velocità su 4 posizioni
- Comandi elettronici
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Classe di efficienza energetica C
- Estetica inox

*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

- ECFB02: Kit filtro di forma rotonda composto da due pezzi. Durata 3/6 mesi



DGB 2531 M


- Cappa da incasso larga 55 cm
- Motore da 155 W
- Portata massima di aspirazione 440 m³/h

- Regolazione velocità su 3 posizioni
- Comandi elettronici
- 1 filtro metallico lavabile
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W
- Installabile in modalità filtrante e aspirante
- Classe di efficienza energetica D
- Estetica inox

*Conforme a Regolamento Delegato (UE) n. 65/2014

Accessori optional

- ECFB02: Kit filtro di forma rotonda composto da due pezzi. Durata 3/6 mesi
- ECFBLL01: Kit filtro di forma rotonda composto da due pezzi. Filtro di lunga durata e alta efficienza. Rigenerabile con una durata di 3 anni.



CAPPE | RIEPILOGO GAMMA

CAPPE DOWNDRAFT

**DDE 5980 G**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 270 W

CAPPE VERTICALI

**DVK 6980 HB**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 720 m³/h, motore da 270 W

**DVB 5960 HB**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 270 W

**DVB 4850 W**

L 80 cm, portata massima di aspirazione 647 m³/h, motore da 250 W

CAPPA ISOLA

**DIK 7190 HG**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 710 m³/h, motore da 270 W

CAPPA SOFFITTO

**DCE 5980 HM**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 710 m³/h, motore da 270 W

CAPPE | RIEPILOGO GAMMA

CAPPE CAMINO

**DBE 6980 HM**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 710 m³/h, motore da 270 W

**DBB 5960 HM**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 779 m³/h, motore da 280 W

CAPPE INTEGRABILI

**DPE 5950 G**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 603 m³/h, motore da 220 W

**DPE 5650 G**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 603 m³/h, motore da 220 W

**DPE 4941 M**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 600 m³/h, motore da 250 W

**DPE 4641 M**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 600 m³/h, motore da 250 W

CAPPE GRUPPO INCASSO

**DGE 5861 HM**

L 80 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 250 W

**DGE 5661 HM**

L 54 cm, portata massima di aspirazione 700 m³/h, motore da 250 W

**DGB 3850 M**

L 70 cm, portata massima di aspirazione 600 m³/h, motore da 210 W

**DGB 2531 M**

L 55 cm, portata massima di aspirazione 440 m³/h, motore da 155 W

CAPPE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo modello	DDE 5980 G	DVK 6980 HB	DVB 5960 HB
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	59,5	44,9	53,8
Classe di efficienza energetica	A	A+	A
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	30	33,9	29,4
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	28	81,8	68,2
Classe di efficienza luminosa (lux)	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	65	55,1	45,1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D	E	F
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	160	300	300
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	350	370	400
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	700	720	700
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	40	52	51
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	54	54	54
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	70	68	69
Funzione Breeze	•	•	•
Consumo di corrente in modalità off (W)	0,85	0,85	0,49
Consumo di corrente in modalità standby (W)	0	0	0
Caratteristiche principali			
Connessione Hob²Hood	-	•	•
Tipologia	cappa downdraft	cappa verticale	cappa verticale
Estetica	nera	nera	In vetro nera
Larghezza (cm)	90	90	90
Motori	1	1	1
Livelli di aspirazione	3	3	3
Livelli di aspirazione intensiva	2	2	1
Modalità di installazione Filtrante / Aspirante	•	•	•
Filtro lavabile (n°)	2 in metallo	2 in acciaio inox	2 in metallo
Caratteristiche tecniche			
Assorbimento del motore (W)	270	270	270
Lampade (n°)	1 a LED	2 a LED	2 a LED
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
Tensione (V)	220/240	220/240	220/240
Certificazioni	CE/NEMKO	CE/NEMKO	CE/NEMKO

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
DVB 4850W	DCE 5980 HM	DIK 7190 HG	DBE 6980 HM	DBB 5960 HM
54,6	60,6	35	44,6	57,7
B	A	A++	A+	A
29	30,3	41,4	34,3	30,5
A	A	A	A	A
29	28,8	17	45	29
A	A	C	A	A
66	55,1	76	85,1	76
D	E	C	B	C
256	290	175	300	175
647	560	400	340	352
-	710	801	710	779
47	54	36	52	38
67	70	54	54	55
-	73	71	71	73
-	-	•	•	•
0	0,85	0	0,85	0
0	0	0,9	0	0,49
Caratteristiche principali				
-	•	•	•	•
Chimney Design Hood	cappa a soffitto	cappa isola	cappa camino	cappa camino
White	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
80	90	100	90	90
Standard	1	1	1	1
3	3	3	3	3
•	1	2	2	1
•	•	•	•	•
•	3 in metallo	3 in acciaio inox	3 in metallo	2 in acciaio inox
Caratteristiche tecniche				
250	270	160	270	280
2 LED	4 a LED	4 a LED	2 a LED	2 a LED
50	50-60	50	50/60	50
220-240	220/40	220/240	220/240	220/240
IMQ	IMQ	DEMKO	DEMKO	DEMKO

CAPPE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo modello	DPE 5950 G	DPE 5650 G	DPE 4941 M
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	44,9	44,9	56,4
Classe di efficienza energetica	A	A	B
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	31,9	31,9	28,0
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	B
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	17	21	29,0
Classe di efficienza luminosa (lux)	C	B	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	66	66	76,0
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D	D	C
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	224	224	240
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	432	432	600
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	603	603	-
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	50	50	50
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	58	58	58
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	64	64	64
Funzione Breeze	-	-	-
Consumo di corrente in modalità off (W)	0	0	0,01
Consumo di corrente in modalità standby (W)	0,49	0,49	0
Caratteristiche principali			
Connessione Hob²Hood	-	-	-
Tipologia	cappa pull-out	cappa pull-out	cappa pull-out
Estetica	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
Larghezza (cm)	90	60	90
Motori	1	1	1
Livelli di aspirazione	3	3	3
Livelli di aspirazione intensiva	1	1	1
Modalità di installazione Filtrante / Aspirante	•	•	•
Filtro lavabile (n°)	2 in acciaio inox	1 in acciaio inox	1 in acciaio inox
Caratteristiche tecniche			
Assorbimento del motore (W)	220	220	250
Lampade (n°)	1 a LED	1 a LED	1 a LED
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	220/240	220/240	220/240
Certificazioni	DEMKO	DEMKO	DEMKO

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo modello	DPE 4641 M	DGE 5861 HM	DGE 5661 HM	DGB 3850 M	DGB 2531 M
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	86,5	52,8	54,7	96,5	81,8
Classe di efficienza energetica	C	A	A	C	D
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	18,1	30,2	29,2	15,3	8,8
Classe di efficienza fluidodinamica	C	A	A	D	E
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	44	0	44,2	48,6	48,6
Classe di efficienza luminosa (lux)	A	A	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	65,1	0	65,1	83,5	65,8
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D	No	D	C	D
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	250	310	300	295	195
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	600	600	580	600	440
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	-	700	700	-	-
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	49	-	54	49	51
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	68	67	67	63	67
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	-	-	70	-	-
Funzione Breeze	-	-	-	-	-
Consumo di corrente in modalità off (W)	0,01	0,49	0,49	0,49	0
Consumo di corrente in modalità standby (W)	0	0	0	0	0
Caratteristiche principali					
Connessione Hob²Hood	-	•	•	-	-
Tipologia	Pull-out Hood	Group Hood	Group Hood	cappa gruppi	cappa gruppi
Estetica	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Inox antimpronta	Inox
Larghezza (cm)	60	80	54	70	55
Motori	Standard	Standard	Standard	1	1
Livelli di aspirazione	3	3	3	4	3
Livelli di aspirazione intensiva	-	•	•	-	-
Modalità di installazione Filtrante / Aspirante	•	•	•	•	•
Filtro lavabile (n°)	•	•	•	2 in acciaio inox	1 in metallo
Caratteristiche tecniche					
Assorbimento del motore (W)	250	250	250	210	155
Lampade (n°)	2 LED	2 LED	2 LED	2 a LED	2 a LED
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificazioni	DEMKO	NEMKO	NEMKO	DEMKO	NEMKO

LAVASTOVIGLIE

La qualità degli ingredienti da sola non basta: anche lo stile dei piatti e delle posate influenza la nostra percezione del gusto di ciò che mangiamo. Un dolce al cioccolato fondente dà il meglio di sé servito su un piatto dalla forma squadrata, mentre per la cheesecake è più adatto un piatto rotondo. Ma una tale varietà di piatti ha bisogno di una lavastoviglie adeguata.

FUNZIONI, ENERGIA E SICUREZZA

A+ **Classe di efficienza energetica**
Tutte le lavastoviglie ProClean® sono valutate in classe A++ e A+++

15 coperti
Il 25% di spazio in più rispetto alle tradizionali lavastoviglie

Motore Inverter
L'eccellenza del motore Inverter garantisce minori consumi di energia e una maggiore affidabilità nel tempo

ProClean®
L'esclusivo mulinello satellitare che raggiunge con potenti getti d'acqua una più ampia area di lavaggio

AutoSense 45/70°C
Grazie allo speciale Water Sensor, questo programma riconosce in modo automatico il grado di sporco e il carico delle tue stoviglie, regolando la durata del ciclo di conseguenza.

AirDry
Una volta terminato il ciclo di lavaggio la porta della lavastoviglie si apre automaticamente

Programma ExtraSilent
Perfetti risultati di lavaggio nel più assoluto silenzio

XtraDry
Questa tecnologia migliora la performance di asciugatura. Ideale per il lavaggio di stoviglie in plastica

ExtraHygiene
Assicura la massima igienizzazione di stoviglie e bicchieri, eliminando la presenza batterica del 99,9999%

SprayZone
Zona ideale per lavaggi che richiedono un forte getto d'acqua

TimeBeam® Technology
Il tempo che manca alla fine del ciclo di lavaggio viene proiettato sul pavimento

Beam on Floor
Una segnalazione luminosa proiettata sul pavimento indica se il lavaggio è in corso


TimeSaver
Lava con massimi risultati pentole, piatti e bicchieri nella metà del tempo, grazie all'aumento della pressione dell'acqua

ComfortLift®
Il cestello si alza delicatamente per garantire la massima praticità.

AutoOff
La lavastoviglie si spegne automaticamente 10 minuti dopo il termine del programma

Comandi Touch Control
Evoluti comandi permettono un controllo totale della lavastoviglie

Risultati di lavaggio e asciugatura imbattibili
L'intero carico è lavato con la massima cura.



Comfort
Il cestello si alza delicatamente per garantire la massima praticità.

LAVASTOVIGLIE COSA C'È DI NUOVO



Unica al mondo, la lavastoviglie ComfortLift® è la prima ad avere il cestello inferiore che si solleva delicatamente per facilitare e rendere più ergonomiche le operazioni di carico e scarico delle stoviglie.

ComfortLift®

- Grazie al meccanismo che solleva il cestello inferiore non serve più chinarsi per caricare e scaricare la lavastoviglie.
- Il cestello si solleva di 25 cm rispetto a una lavastoviglie standard.*
- Prova eseguita su 20.000 cicli a pieno carico da 18 kg.

*Esclusa l'altezza dal pavimento



Luce LED interna

La luce interna a basso consumo garantisce una migliore e perfetta visibilità.




TimeBeam® Technology

Il tempo che manca alla fine del ciclo di lavaggio viene proiettato sul pavimento.



Beam on Floor

Una segnalazione luminosa proiettata sul pavimento indica se il lavaggio è in corso.



Tecnologia AirDry

La tecnologia AirDry disponibile su tutta la gamma fa circolare l'aria per completare l'asciugatura, socchiudendo delicatamente e in maniera automatica l'anta della lavastoviglie di 10 cm verso la fine del ciclo. In modo del tutto naturale si ottengono migliori risultati di asciugatura riducendo anche i consumi di energia.



Partenza ritardata 1-24 h

Con la funzione Partenza Ritardata è possibile impostare l'orario di avvio del ciclo, con un ritardo da 1 a 24 ore.




TimeSaver

Fino al 50% di tempo risparmiato grazie all'incremento della velocità del mulinello e della pressione dell'acqua.




Programma ExtraSilent

Il programma ExtraSilent è così silenzioso che non ti accorgerai neppure che la lavastoviglie è in funzione.



ComfortRails

Le guide telescopiche ComfortRails facilitano il movimento di estrazione dei cesti in maniera morbida e stabile, rallentandone lo scorrimento per evitare lo sbattere delle stoviglie.



Cerniere Sliding

Il Sistema PerfectFit permette di installare tutte le lavastoviglie in gamma con qualsiasi lunghezza di anta e senza dover modificare lo zoccolo della cucina.

LAVASTOVIGLIE COSE DA SAPERE

Le nuove lavastoviglie AEG assicurano risultati di lavaggio perfetti grazie all'innovativo mulinello satellitare ProClean® che orienta il getto di acqua verso ogni angolo del carico, per offrire risultati ancora più efficienti rispetto a qualsiasi altra lavastoviglie sul mercato.



Confronto tra



Senza



Con Mulinello Satellitare ProClean®

DIFFUSIONE DEI GETTI
3 VOLTE PIU' EFFICIENTE*

Pulizia ai massimi livelli

Le stoviglie saranno sempre perfettamente pulite: 5 livelli di lavaggio, un mulinello satellitare a doppia rotazione e la funzione AutoSense per regolare il ciclo di lavaggio garantiscono sempre risultati eccellenti.

*Comparato al lavaggio effettuato da un mulinello standard



Senza



Con SoftGrips e SoftSpikes®

Ancora più sicurezza per i cristalli delicati

Non è più necessario lavare a mano i bicchieri: durante il ciclo di lavaggio il meccanismo SoftGrip trattiene fermamente i bicchieri appoggiati sugli inserti SoftSpikes®.

Più spazio e flessibilità

C'è spazio per tutto in una ProClean®: fino a 15 coperti per caricare il 25% di stoviglie in più rispetto alle lavastoviglie tradizionali. I cestelli si possono alzare o abbassare per caricare oggetti grandi o dalla forma irregolare.



Vassoio portaposate asportabile

Il vassoio portaposate nella parte alta della lavastoviglie prende il posto del tradizionale cestello inserito nel cesto inferiore, liberando ulteriore spazio.



Capacità di 15 coperti

Le nuove lavastoviglie AEG sono progettate per essere ancora più capienti rispetto alla versione standard, adattandosi in modo flessibile a ogni tipo di carico. Le nostre nuove lavastoviglie hanno una capacità massima di 15 coperti.

SprayZone: la soluzione ideale per una pulizia profonda

AEG ha pensato ad uno spazio dedicato alle stoviglie che richiedono un lavaggio ancora più potente. Posiziona teglie, pentole o ciò che desideri nella apposita zona per un lavaggio ancora più efficace grazie al flusso d'acqua potenziato.



*Comparato ad un programma di lavaggio standard

RISULTATI DI LAVAGGIO FINO A 3 VOLTE MIGLIORI*



Senza

Con SprayZone

TECNOLOGIA AIRDRY RISULTATI DI ASCIUGATURA SUPERIORI

La tecnologia AirDry utilizza l'aria dell'ambiente per finire il processo di asciugatura, facendo in maniera automatica quello che la maggior parte dei consumatori fa abitualmente. Aprendo automaticamente la porta di 10 cm a fine ciclo, si ottengono i migliori risultati di asciugatura e si risparmia sull'energia consumata. Inoltre nessun vapore fuoriesce dalla lavastoviglie per la massima sicurezza e protezione dei mobili e dell'ambiente.

Tecnologia AirDry

Grazie alla tecnologia AirDry si ottiene miglioramento di circa il 60% delle performance di asciugatura, rispetto all'asciugatura tradizionale.

Per ottenere il 100 % di asciugatura, si può selezionare l'opzione "XtraDry" in aggiunta al ciclo di lavaggio. In questo modo si ha la sicurezza di avere risultati perfetti anche su plastiche e bicchieri. Risultati ancora migliori si ottengono combinando la tecnologia AirDry all'uso di brillantante.



Puoi scegliere di non utilizzare la tecnologia AirDry semplicemente disattivandola. In questo modo escluderai l'apertura della porta da ogni programma.



SOLUZIONI D'AVANGUARDIA

Comandi intuitivi.
Innovazione e semplicità
per l'installazione anche nelle cucine
più moderne ed eleganti.




Integrate totali - 60 cm

Integrata parziale - 60 cm


Le lavastoviglie AEG permettono di scegliere tra diverse elettroniche per rispondere alle specifiche esigenze del consumatore.




Installazione in altezza variabile
Le nuove lavastoviglie integrate totali AEG offrono un'esclusiva flessibilità di incasso. Sono infatti dotate di un sifone di sicurezza con una speciale valvola di sfiato che permette di installare la lavastoviglie a qualsiasi altezza ed indipendentemente dalla posizione dello scarico dell'acqua, a differenza dei modelli tradizionali in cui lo scarico deve trovarsi almeno a 30 cm al di sopra della base della lavastoviglie.



Cerniere Sliding
Il Sistema PerfectFit permette di installare tutte le lavastoviglie in gamma con qualsiasi lunghezza di anta e senza dover modificare lo zoccolo della cucina.



Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
Le nuove lavastoviglie integrate totali permettono la massima flessibilità per l'installazione anche nelle cucine più moderne ed eleganti. Sono dotate di un esclusivo sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit che consente la totale libertà di inserimento per ogni tipo di anta e zoccolo. PerfectFit permette di installare perfettamente le lavastoviglie anche all'interno di cucine con ante più lunghe rispetto ai 72 cm standard, che possono arrivare fino a terra con assenza di zoccolo. Grazie alle nuove cerniere sliding, l'anta della lavastoviglie scorre lungo la porta consentendo la sua apertura, senza più dover tagliare lo zoccolo. Grazie all'innovativo sistema di microregolazione dell'anta, possibile ad apparecchiatura già montata, PerfectFit garantisce un perfetto allineamento frontale e laterale della stessa. Le lavastoviglie ProClean® possono, inoltre, sorreggere ante con peso da 2 a 10 kg grazie alle nuove cerniere autobilancianti sliding.



ComfortRails
Le guide telescopiche ComfortRails facilitano il movimento di estrazione dei cesti in maniera morbida e stabile, rallentandone lo scorrimento per evitare lo sbattere delle stoviglie.

IL CESTELLO SI ALZA DELICATAMENTE



La lavastoviglie **ComfortLift®** AEG è la prima al mondo dotata di un innovativo meccanismo che facilita il sollevamento del cesto inferiore per caricare e scaricare agevolmente le stoviglie.



LAVASTOVIGLIE COMFORTLIFT® | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®

Il rivoluzionario sistema ComfortLift® permette di sollevare il cesto inferiore con un solo tocco per effettuare il carico e scarico delle stoviglie con la massima ergonomia e semplicità. Pensata e progettata per le esigenze di tutti i giorni, la lavastoviglie che rivoluziona la cucina di casa tua finalmente è arrivata.




FSE 83800 P

- Lavastoviglie integrata totale ProClean® ComfortLift®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 13 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Cruscotto inox con display LED e comandi Touch Control
- TimeBeam® Technology
- Luce interna

- Programma ExtraSilent 40 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 8 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, ProZone, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Ammollo
- Opzioni: XtraDry, ExtraHygiene, TimeSaver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti ProClean® con sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 4 scomparti completamente reclinabili
- Vassoio portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 9 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®

Estrema silenziosità e 8 programmi di lavaggio dedicati per garantire prestazioni senza paragoni. Questa macchina raggiunge l'eccezionale silenziosità di 37 dB(A) con la funzione ExtraSilent.




FSK 93700 P

- Lavastoviglie integrata totale ProClean®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 15 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate e con guide telescopiche ComfortRails
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW
- Cruscotto inox con display LCD
- TimeBeam® Technology
- Luce interna

- Programma ExtraSilent 37 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 8 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, ProZone, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Ammollo
- Opzioni: XtraDry, ExtraHygiene, TimeSaver, My Favorite
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti ProClean®:

- Superiore con guide telescopiche ComfortRails regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 6 scomparti completamente reclinabili, supporti per bicchieri da birra beer glass holder e SoftGrip reclinabili
- Vassoio portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 8 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®



Il preciso e silenzioso Motore Inverter garantisce minori consumi di energia e una maggiore affidabilità nel tempo.




FSK 84716 P

- Lavastoviglie integrata totale ProClean®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 15 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Cruscotto inox con display LED e comandi elettronici
- TimeBeam® Technology
- Luce interna

- Programma ExtraSilent 40 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 10 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, ProZone, 30 minuti 60°C, 89 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Machine Care, Ammollo
- Opzioni: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++10

Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 6 scomparti completamente reclinabili, supporti per bicchieri da birra beer glass holder e SoftGrip reclinabili
- Vassoio portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 7 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®

L'innovativa tecnologia AirDry garantisce superbi risultati di asciugatura, grazie all'apertura della porta a fine ciclo.


**FSE 73600 P**

- Lavastoviglie integrata totale ProClean®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 13 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Cruscotto inox con display LED
- Beam on Floor Technology

- Programma ExtraSilent 40 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 7 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, ProZone, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: XtraDry, ExtraHygiene, TimeSaver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 4 scomparti completamente reclinabili
- Cestello portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 6 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®

L'innovativo spazio SprayZone permette di avere un'area della lavastoviglie da dedicare comodamente alle pentole e alle stoviglie che necessitano un lavaggio profondo. Lo speciale getto d'acqua potenziato in questa zona garantisce risultati perfetti, eliminando ogni traccia di sporco.


**FSE 63716 P**

- Lavastoviglie integrata totale ProClean® con SprayZone
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 15 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Cruscotto inox con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Programma ExtraSilent 42 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 9 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, 89 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Pro Zone, Machine Care
- Opzioni: ExtraHygiene, SprayZone, TimeSaver, XtraDry
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 2 scomparti completamente reclinabili
- Vassoio portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 6 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®



Il sofisticato sensore ottico Water Sensor rileva il grado di sporco sulle stoviglie caricate ottimizzando il programma impostato, tempi e temperature.


**FSE 63736 P**

- Lavastoviglie integrata totale ProClean®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 15 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Cruscotto argento con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Programma ExtraSilent 42 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 9 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, ProZone, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Machine Care
- Opzioni: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 2 scomparti completamente reclinabili
- Vassoio portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 6 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®



L'innovativo spazio SprayZone permette di avere un'area della lavastoviglie da dedicare comodamente alle pentole e alle stoviglie che necessitano un lavaggio profondo. Lo speciale getto d'acqua potenziato in questa zona garantisce risultati perfetti, eliminando ogni traccia di sporco.


**FSE 64606 P**

- Lavastoviglie integrata totale ProClean® con SprayZone
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Cruscotto inox con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Programma ExtraSilent 42 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 8 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, 89 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Machine Care
- Opzioni: ExtraHygiene, TimeSaver, SprayZone
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 5 | INTEGRATA TOTALE PROCLEAN®




Gli innovativi sistemi di sostegno SoftSpikes® e SoftGrip associati al programma Cristalli 45°C assicurano la massima protezione delle stoviglie delicate.



FSE 53700 P

- Lavastoviglie integrata totale ProClean®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- XXL Space
- 15 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Cruscotto argento con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 5 programmi di lavaggio: AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++



Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 2 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate

LAVASTOVIGLIE SERIE 5 | INTEGRATA TOTALE




L'innovativa tecnologia AirDry garantisce superbi risultati di asciugatura, grazie all'apertura della porta a fine ciclo.



FSE 52910 Z

- Lavastoviglie integrata totale
- Programmazione e controllo elettronici
- Motore Inverter
- 14 coperti I.E.C. con 3° cassetto portaposate MaxiFlex
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Cruscotto argento con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 5 programmi di lavaggio: AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: XtraDry, TimeSaver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A++



Cesti:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico e griglie reclinabili
- Inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex

LAVASTOVIGLIE SERIE 5 | INTEGRATE TOTALI 13 COPERTI

**FSE 53600 Z**

- Lavastoviglie integrata totale
- Programmazione e controllo elettronici
- Motore Inverter
- 13 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Cruscotto grigio con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 5 programmi di lavaggio: AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: XtraDry, TimeSaver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, durata residua, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

Cesti:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes®
- Inferiore con 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate



FSB 52620 Z

- Lavastoviglie integrata totale
- Programmazione e controllo elettronici
- Motore Inverter
- 13 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 45 dB(A) re1pW
- Cruscotto argento con display LED e comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 5 programmi di lavaggio: AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: XtraDry, TimeSaver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A++

Cesti:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico e griglie reclinabili con supporti SoftSpikes®
- Inferiore con 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate



LAVASTOVIGLIE SERIE 5 | INTEGRATA TOTALE 13 COPERTI


**FSB 41600 Z**

- Lavastoviglie integrata totale
- Programmazione e controllo elettronici
- Motore Inverter
- 13 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 47 dB(A) re1pW
- Cruscotto argento con display LED e comandi elettronici

- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 5 programmi di lavaggio: AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Eco 50°C, Ammolto
- Opzioni: XtraDry
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+

Cesti:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico e griglie reclinabili con supporti per calici
- Inferiore con 2 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate



LAVASTOVIGLIE COMPACT | INTEGRATA TOTALE LARGHEZZA 45 CM


**FSE 62400 P**

- Lavastoviglie integrata totale compatta ProClean®
- Larghezza 45 cm
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- 9 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 45 dB(A) re1pW
- Cruscotto grigio con comandi elettronici
- Beam on Floor Technology

- Programma ExtraSilent 43 dB(A) re1pW
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 6 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: XtraDry, ExtraHygiene, Time Saver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, fine programma, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A++

Cesti ProClean®:

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico e griglie reclinabili con supporti per calici
- Inferiore con 2 scomparti piatti reclinabili e cesto portaposate apribile



LAVASTOVIGLIE | INTEGRATA TOTALE DA COLONNA

L'innovativa tecnologia AirDry garantisce superbi risultati di asciugatura, grazie all'apertura della porta a fine ciclo.


**FSE 73300 P**

- Lavastoviglie integrata totale per inserimento in colonna
- Larghezza 55 cm
- Programmazione e controllo elettronici
- Motore Inverter
- 12 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Cruscotto nero con display LED
- Luce interna

- Programma ExtraSilent 40 dB(A) re1pW
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 7 programmi di lavaggio: AutoSense 45/70°C, ExtraSilent, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C, Ammollo
- Opzioni: ExtraHygiene, XtraDry, Time Saver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Cerniere doppio fulcro autobilancianti
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A+++

**Cesti:**

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con supporto calici e SoftSpikes®
- Inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili e cesto portaposate scorrevole



LAVASTOVIGLIE SERIE 6 | INTEGRATA PARZIALE PROCLEAN®

L'estetica inox antimpronta con il nuovo display LED bianco è pensata per abbinarsi al meglio nelle cucine più moderne.


**FEE 62600 PM**

- Lavastoviglie integrata parziale ProClean®
- Programmazione e controllo elettronici
- Mulinello ProClean®
- Motore Inverter
- 13 coperti I.E.C.
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Estetica inox antimpronta con display LED bianco

- Programma ExtraSilent 42 dB(A) re1pW
- ProClean® System (4 mulinelli e 5 livelli di lavaggio)
- Water Flow Control – Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato
- Water Sensor (riconoscimento automatico del grado di sporco)
- Sistema di protezione totale Aqua Control
- 6 programmi di lavaggio: ExtraSilent, AutoSense 45/70°C, Intensive Pro 70°C, 30 minuti 60°C, Cristalli 45°C, Eco 50°C
- Opzioni: XtraDry, ExtraHygiene, Time Saver
- Partenza posticipata fino a 24 ore
- Indicazione: partenza posticipata, fase lavaggio, fase asciugatura, fase di risciacquo, svolgimento programma e opzioni, mancanza sale e brillantante
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- AutoOff – spegnimento automatico
- AirDry apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Cerniere doppio fulcro autobilancianti
- Installazione in altezza
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%
- Classe di efficienza energetica A++

**Cesti ProClean®:**

- Superiore regolabile in altezza anche a pieno carico con scomparti reclinabili e speciali supporti SoftSpikes® e SoftGrip per calici
- Inferiore con 4 scomparti piatti reclinabili
- Cestello portaposate



LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATE TOTALI PROCLEAN®

**FSE 83800 P**

8 programmi, cruscotto inox con display LED e comandi Touch Control, motore Inverter, ComfortLift®, classe A+++

**FSK 93700 P**

8 programmi, cruscotto inox con display LCD, motore Inverter, guide telescopiche ComfortRails, classe A+++

**FSK 84716 P**

10 programmi, cruscotto inox con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, classe A+++-10

**FSE 73600 P**

7 programmi, cruscotto inox con display LED, motore Inverter, classe A+++

LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

INTEGRATA TOTALE DA 45 CM

**FSE 62400 P**

6 programmi, cruscotto grigio con comandi elettronici, motore Inverter, classe A++

**FSE 63716 P**

9 programmi, cruscotto inox con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, SprayZone, classe A+++

**FSE 63736 P**

9 programmi, cruscotto argento con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, classe A+++

**FSE 64606 P**

8 programmi, cruscotto inox con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, SprayZone, classe A+++

**FSE 53700 P**

5 programmi, cruscotto argento con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, classe A+++

INTEGRATA TOTALE DA COLONNA

**FSE 73300 P**

7 programmi, cruscotto nero con display LED, motore Inverter, classe A+++

INTEGRATE TOTALI

**FSE 52910 Z**

5 programmi, cruscotto argento con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, MaxiFlex, classe A++

**FSE 53600 Z**

5 programmi, cruscotto grigio con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, classe A+++

**FSB 52620 Z**

5 programmi, cruscotto argento con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, classe A++

**FSB 41600 Z**

5 programmi, cruscotto argento con display LED e comandi elettronici, motore Inverter, classe A+

INTEGRATA PARZIALE

**FEE 62600 PM**

6 programmi, cruscotto inox antimpronta con display LED bianco, motore Inverter, classe A++

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI

	COMFORTLIFT®	SERIE 9	SERIE 8	SERIE 7
Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1059				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	FSE 83700 P	FSK 93700 P	FSK 84716 P	FSE 73600 P
Numero di coperti	13	15	15	13
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++10	A+++
Consumo annuale di energia (1) (kWh/anno)	241	241	241	234
Consumo di energia nel ciclo standard di riferimento (kWh)	0,857	0,857	0,832	0,832
Consumo di energia in modalità Spento/Stand By (W)	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10
Consumo annuale di acqua (1) (l)	3080	3080	3080	2940
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Programma standard di riferimento	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Durata del programma standard di riferimento (min)	232	232	232	232
Durata modalità Stand By (min)	5	5	5	5
Emissioni di rumore (dB(A) re1pW)	42	39	42	42
Caratteristiche principali e prestazioni				
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Estetica cruscotto	inox	inox	bianco	inox
Vasca XXL	•	•	•	•
Mulinello satellitare ProClean®	•	•	•	•
Programmi di lavaggio	8	8	10	7
Programma ExtraSilent	•	•	-	•
Water Sensor	•	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato Aqua Control	•	•	•	•
Gestione allacciamento acqua calda	•	•	•	•
Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato	•	•	•	•
TimeBeam® Technology	•	•	-	-
Beam on floor Technology	-	-	•	•
AutoOff - spegnimento automatico	•	•	•	•
Partenza ritardata	•	•	•	•
Opzioni				
Opzione XtraHygiene	•	•	•	•
Opzione TimeSaver	•	•	•	•
Opzione XtraDry	•	•	•	•
Opzione MyFavorite	-	•	-	-
Opzione SprayZone	-	-	-	-
Dotazioni e installazione				
Vassoio portaposate removibile	•	•	•	-
Cestello portaposate	-	-	-	•
Guide telescopiche ComfortRails	-	•	-	-
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	-	-	-	-
Speciali supporti SoftGrip / SoftSpikes®	•/•	•/•	•/•	•/•
Tecnologia AirDry apertura automatica della porta	•	•	•	•
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•	•
Cerniere autobilancianti	sliding	sliding	sliding	sliding
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (kW)	1550-2200	1550-2200	1550-2200	1550-2200
Tensione (V)	200-240	200-240	200-240	200-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50-60	50/60
Certificazioni	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS

SERIE 6	SERIE 6	SERIE 6	SERIE 5	SERIE 5	SERIE 5
AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
FSE 63716 P	FSE 63736 P	FSE 64606 P	FSE 53700 P	FSE 52910 Z	FSE 53600 Z
15	15	13	15	14	13
A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++
241	241	211	211	266	234
0,857	0,832	0,749	0,832	0,935	0,82
0,10/0,10	0,50/0,10	0,10/0,10	0,50/0,10	0,50/0,10	0,50/0,10
3080	3080	2940	2940	2940	2775
A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
232	232	240	232	235	237
5	5	5	5	5	5
44	44	44	46	44	44
Caratteristiche principali e prestazioni					
Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
inox	bianco	bianco	bianco	bianco	grigio
•	•	•	•	•	-
•	•	•	•	•	-
9	9	8	5	5	5
•	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
-	•	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-
•	•	-	•	•	-
-	-	•	-	-	•
-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
sliding	sliding	sliding	sliding	sliding	sliding
Caratteristiche tecniche					
1550-2200	1950	1550-2200	1950	1950	1950
200-240	220-240	200-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50	50-60	50	50	50
IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS

LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI

	SERIE 5	SERIE 5	COMPACT	COLONNA 55	PARZIALE SERIE 6
Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n.2010/1059					
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	FSB 52620 Z	FSB 41600 Z	FSE 62400 P	FSE 73300 P	FEE 62600 PM
Numero di coperti	13	13	9	12	13
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A++	A+++	A++
Consumo annuale di energia (1) (kWh/anno)	262	295	197	230	262
Consumo di energia nel ciclo standard di riferimento (kWh)	0,92	1,038	0,688	0,818	0,921
Consumo di energia in modalità Spento/Stand By (W)	0,50/0,10	0,50/0,10	0,50/0,10	0,10/0,10	0,50/0,10
Consumo annuale di acqua (1) (l)	2775	2775	2775	2775	2940
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Durata del programma standard di riferimento (min)	237	237	240	239	233
Durata modalità Stand By (min)	5	5	5	5	5
Emissione di rumore (dB(A) re1pW)	45	47	45	42	44
Caratteristiche principali e prestazioni					
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale compatta	Integrata totale inserimento in colonna	Integrata parziale
Estetica cruscotto	grigio	grigio	grigio	nero	inox
Vasca XXL	-	-	-	-	•
Mulinello satellitare ProClean®	-	-	•	•	•
Programmi di lavaggio	5	5	6	7	6
Programma ExtraSilent	-	-	•	•	•
Water Sensor	•	•	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato Aqua Control	•	•	•	•	•
Gestione allacciamento acqua calda	•	•	•	•	•
Sistema di lavaggio ad impulsi ed alternato	•	•	•	•	•
TimeBeam® Technology	-	-	-	-	-
Beam on floor Technology	•	-	•	-	-
AutoOff - spegnimento automatico	•	•	•	•	•
Partenza ritardata	•	•	•	•	•
Opzioni					
Opzione XtraHygiene	-	-	•	•	•
Opzione TimeSaver	•	-	•	•	•
Opzione XtraDry	•	•	•	•	•
Opzione MyFavorite	-	-	-	-	-
Dotazioni e installazione					
Vassoio portaposate removibile	-	-	-	-	-
Cestello portaposate	•	•	•	•	•
Guide telescopiche ComfortRails	-	-	-	-	-
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	-	-	-	-	-
Speciali supporti SoftGrip / SoftSpikes®	-/•	-/•	-/•	•/•	•/•
Tecnologia AirDry apertura automatica della porta	•	•	•	•	•
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•	-	-
Cerniere autobilancianti	sliding	sliding	sliding	doppio fulcro	doppio fulcro
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (kW)	1950	1950	1950	1950	1950
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificazioni	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS	IMQ-GS

FREDDO

Il livello di umidità all'interno del frigorifero e la temperatura di conservazione rivestono un'importanza vitale poiché il gusto di un piatto è determinato soprattutto dalla freschezza e dalla qualità di conservazione dei suoi ingredienti. Ma come preferisci organizzare lo spazio all'interno del tuo frigorifero? Finalmente sei tu a decidere dove posizionare ciascun alimento, con la certezza che manterrà più a lungo il sapore e la consistenza.

FUNZIONI

A+ **Classe di efficienza energetica**
Massima efficienza energetica per la gamma AEG

CustomFlex®
Sistema di personalizzazione dell'anta per la massima gestione dello spazio

MultiAir
Sistema di circolazione dell'aria per preservare la giusta temperatura in ogni punto del frigorifero

TwinTech®
Due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero

Sistema No Frost
Evita la formazione di brina e ghiaccio nel vano congelatore

LowFrost
Minore formazione di brina per ottenere più spazio utile

DynamicAir Technology
Sistema di ventilazione interna per una temperatura uniforme con il giusto grado di umidità

Coolmatic
Utile funzione per raffreddare velocemente cibi e bevande nel vano frigorifero

Frostmatic®
Utile funzione ideale per congelare velocemente grandi quantità di cibi freschi

FreshBox
Il cassetto pensato per preservare carne e pesce alla temperatura ottimale

MaxiBox
Un ampio cassetto, per conservare tutti gli ingredienti

Vano LongFresh 0°
Gli alimenti si mantengono freschi fino a 3 volte più a lungo

Sistema Filtrante CleanAir Control
Filtro al carbone attivo per purificare l'aria ed eliminare gli odori sgradevoli

Congelatore quattro stelle
Permette di congelare alimenti freschi e di conservare quelli surgelati fino a -18°C

Touch Control
Per tenere sotto controllo la temperatura interna e per impostare con facilità utili funzioni

Display LCD
Le temperature interne sono sempre visibili e facilmente modificabili grazie ad un evoluto display LCD

Illuminazione a LED
Aumenta di intensità gradualmente all'apertura della porta

Soft Closing
Nuove cerniere per la massima ergonomia e facilità di apertura

Inox antimpronta
L'acciaio è più facile da pulire e mantiene la sua lucentezza più a lungo

Sapore e consistenza

Preserva la naturale freschezza degli alimenti.



Gestione perfetta dello spazio

Lo spazio di conservazione si adatta alle tue esigenze.

FREDDO: COSA C'È DI NUOVO

Con il sistema CustomFlex® organizzi la controporta del frigorifero come meglio preferisci. Grazie ad una serie esclusiva di ripiani, clip e contenitori di ogni forma e dimensione, posizionabili a piacimento, puoi creare centinaia di diverse combinazioni per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile.



Nuovo design e colori

I nuovi frigoriferi AEG presentano un aspetto elegante e moderno caratterizzato da finiture in metallo di pregio e da dettagli, come cassette e balconcini, in color grigio fumè. Il tutto accompagnato dal display con LED bianchi che conferisce un tocco di eleganza.



Frigorifero MaxiSpazio

Ancora più spazio utile nel tuo frigorifero grazie all'introduzione di un nuovo modello che insieme al design moderno coniuga un'altezza di 189cm.



Ripiano FlexiShelf

Ripiano inferiore abbattibile scorrevole per una gestione dello spazio ancora più flessibile.



Porta a chiusura automatica

Dal design ancora più elegante, la porta del frigorifero si chiude automaticamente quando si avvicina ai 25-30 gradi di apertura.



A+++

Lo sapevi che?

I nostri elettrodomestici sono leader quanto a efficienza energetica, con classi di efficienza per i modelli top di gamma compresi tra A+ e A+++.

Il sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza illumina uniformemente lo spazio interno, diffondendo la luce dall'alto verso il basso. Il sistema di ventilazione intelligente previene la formazione di zone più calde nella parte superiore del frigorifero, garantendo una temperatura uniforme ad ogni altezza.



Display

Display touch con indicatori della temperatura nell'esclusivo colore bianco.



FREDDO: COSA C'È DA SAPERE

Condizioni precise di refrigerazione consentono di ottenere risultati di cottura perfetti. Anche gli ingredienti migliori necessitano di una refrigerazione attenta per mantenere inalterata la loro qualità. I nostri scomparti Long Fresh 0° creano condizioni di refrigerazione dedicate per ciascuna parte del frigorifero, con la possibilità di regolare la temperatura di ciascun cassetto con il semplice tocco di un dito.

Frigorifero senza scomparto Long Fresh 0°




Frigorifero dotato di scomparto Long Fresh 0°



Frigorifero senza scomparto Long Fresh 0°



Frigorifero dotato di scomparto Long Fresh 0°



Low Frost

Il sistema LowFrost garantisce una minore formazione di brina ed un maggiore spazio utile.



No Frost

Grazie alla tecnologia NoFrost nessuna formazione di brina e ghiaccio nel vano congelatore è garantita.

I sapori della natura

perfettamente conservati

Una volta scelti con attenzione, gli ingredienti devono essere conservati nelle migliori condizioni fino al momento dell'utilizzo. Il sistema TwinTech+ mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità, evitando anche il minimo sbalzo poiché potrebbe causare un deterioramento della qualità dei prodotti. È importante conservare gli alimenti in frigorifero quando ancora si trovano nelle migliori condizioni, per avere frutta e verdura sempre fresca e piena di sapore, e carne e pesce dalla consistenza soda e dal colore vivace, dal momento in cui li scegli a quello in cui li servi sul piatto.



Tecnologia TwinTech®

A differenza dei frigocongelatori tradizionali che sfruttano l'aria fredda e secca proveniente dal freezer per raffreddare anche il vano frigorifero, i modelli con tecnologia TwinTech® utilizzano due sistemi di raffreddamento separati. In questo modo ciascuno scomparto mantiene il livello di umidità più adatto, così gli alimenti in frigorifero non si disidratano e in freezer si congelano alla perfezione senza alcuna formazione di ghiaccio.



Controllo elettronico della temperatura interno

Interazione immediata con il frigorifero grazie al controllo elettronico interno con luce a LED integrata. Dà accesso immediato alle funzioni e alla regolazione della temperatura.

CUSTOMFLEX®: SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

La porta interna dei frigoriferi CustomFlex® è stata progettata per essere facilmente personalizzabile in base alle proprie necessità. Una serie di mensole e di contenitori rimovibili, di diversa forma e dimensione, permettono numerose combinazioni per dare al tuo frigorifero un tocco personale e adattando lo spazio, ogni giorno in maniera diversa, in base alle tue esigenze.



SI ADATTA AI TUOI GUSTI



CustomFlex®

Con il sistema CustomFlex® puoi spostare e riorganizzare la disposizione dei contenitori per sfruttare al meglio lo spazio di stoccaggio della controporta.




FRIGOCONGELATORE MULTISPACE NO FROST CUSTOMFLEX®

Troverai molto più spazio aprendo il frigocongelatore MultiSpace di AEG, che sfrutta lo spazio a tutta altezza per preservare sempre freschi tutti i tuoi alimenti. E lo spazio sarà ancora più flessibile grazie anche alla porta con contenitori CustomFlex®.



CustomFlex®
Personalizza la controporta del tuo frigocongelatore spostando i contenitori per massimizzare l'utilizzo dello spazio a disposizione, proprio come vuoi tu.

Multispace
Più spazio per conservare alla perfezione gli ingredienti. Il nuovo frigocongelatore MultiSpace di AEG sfrutta tutta l'altezza del vano ad incasso dei classici frigoriferi da 185 cm, per guadagnare più spazio di conservazione.



120MM
DI SPAZIO
IN PIÙ



CONCORRENZA

MULTISPACE

FRIGOCONGELATORE MULTISPACE | NO FROST CUSTOMFLEX®


Maggiore capacità di conservazione rispetto a tutti gli altri modelli ad incasso standard, a garanzia della massima flessibilità e capacità di conservazione di ogni ingrediente.



SCE 81935 TS

- Frigocongelatore Multispace CustomFlex® con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Super isolato
- Capacità lorda totale 287 lt
- Capacità lorda congelatore 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 10 kg
- Tempo di risalita 21 ore
- Classe di efficienza energetica A+++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili



Dotazioni interne

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 5 mensole CustomFlex®
 - 2 clip
 - 1 cassetto bassa temperatura FreshBox
 - 1 cassetto verdura
 - 1 portauovo
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassette
 - 2 ripiani in vetro

FRIGOCONGELATORE MULTISPACE | NO FROST CUSTOMFLEX®




Massima capacità nel nuovo frigorifero CustomFlex® che crea nuovo spazio utile per conservare al massimo ancora più ingredienti.



SCE 81925 TS

- Frigocongelatore Multispace CustomFlex® con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Super isolato
- Capacità lorda totale 287 lt
- Capacità lorda congelatore 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 10 kg
- Tempo di risalita 21 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili



Dotazioni interne

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 5 mensole CustomFlex®
 - 2 clip
 - 1 cassetto verdura MaxiBox
 - 1 portauovo (10 uova)
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassette
 - 2 ripiani in vetro

FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST


I comandi Touch permettono di interagire con il frigocongelatore con il solo tocco di un dito.



SCE 81831 FS

- Frigocongelatore ProFresh
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Super isolato
- Capacità lorda totale 270 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 12 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A+++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili



Dotazioni interne

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 scorrevole
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti

FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST LONGFRESH


Grazie allo speciale vano Long Fresh, nel quale la temperatura è mantenuta costantemente intorno agli 0°, alimenti, carne, pesce e verdure si mantengono freschi fino a 3 volte più a lungo.



SCE 81826 ZC

- Frigocongelatore ProFresh con vano LongFresh 0°C
- Cerniere autoportanti
- Congelatore con sistema LowFrost
- Super isolato
- Capacità lorda totale 248 lt
- Capacità lorda congelatore 51 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 7 kg
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Chiusura porta Soft Closing
- Porte reversibili



Dotazioni interne

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - Vano LongFresh 0°C con due cassetti ad umidità controllata
 - 1 mensola con coperchio
 - 2 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 2 cassetti

FRIGOCONGELATORE CUSTOMFLEX® | COMBINATO NO FROST


Massima capacità nel nuovo frigorifero CustomFlex® che crea nuovo spazio utile per conservare al massimo ancora più ingredienti.



SCE 81824 TS

- Frigocongelatore CustomFlex® con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Super isolato
- Capacità lorda totale 273 lt
- Capacità lorda congelatore 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 10 kg
- Tempo di risalita 21 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili



Dotazioni interne

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 4 mensole CustomFlex®
 - 2 clip
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti

FRIGOCONGELATORE | COMBINATO NO FROST


La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.



SCE 81826 TS

- Frigocongelatore ProFresh con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Super isolato
- Capacità lorda totale 273 lt
- Capacità lorda congelatore 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 10 kg
- Tempo di risalita 21 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili



Dotazioni interne

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 scorrevole
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST

La funzione Holiday permette di mantenere la temperatura del vano frigorifero a +15°C particolarmente utile quando si va in vacanza.

**SCE 81821 FS**

- Frigocongelatore ProFresh
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Super isolato
- Capacità lorda totale 270 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 12 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassette verdura con divisore
 - 3 mensole di cui 1 scorrevole
 - 1 mensola con coperchio
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassette


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO NO FROST

La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**SCE 81816 TS**

- Frigocongelatore ProFresh con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Capacità lorda totale 273 lt
- Capacità lorda congelatore 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 10 kg
- Tempo di risalita 21 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassette verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 scorrevole
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassette


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO NO FROST

La tecnologia No Frost garantisce l'assenza di brina dal vano congelatore. Hai ancora più spazio a disposizione.

**SCB 61826 NS**

- Frigocongelatore
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- Super isolato
- Capacità lorda totale 273 lt
- Capacità lorda congelatore 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Comandi Touch Control interni
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili


**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST

Il controllo elettronico separato della temperatura permette di mantenere sempre un clima interno ideale.

**SCE 81811 FS**

- Frigocongelatore ProFresh
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Capacità lorda totale 270 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 12 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili


**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura con divisore
 - 3 mensole di cui 1 scorrevole
 - 1 mensola con coperchio
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST

La tecnologia LowFrost ti garantisce maggiore spazio utile grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**SCB 61821 LS**

- Frigocongelatore
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- Super isolato
- Capacità lorda totale 272 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 3,5 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Comandi Touch Control interni
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST

La tecnologia LowFrost ti garantisce maggiore spazio utile grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**SCB 61811 TS**

- Frigocongelatore combinato
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- DynamicAir Technology
- Capacità lorda totale 272 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Comandi Touch Control interni
- Controllo elettronico della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 1 contenitore burro con coperchio
 - 2 cassetti verdura
 - 2 portauovo
 - 1 mensola portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti
 - 2 ripiani in vetro


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST

La tecnologia LowFrost ti garantisce maggiore spazio utile grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**SCB 61811 LS**

- Frigocongelatore
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 272 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Comandi Touch Control interni
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti


FRIGOCONGELATORE | COMBINATO LOWFROST

L'illuminazione a LED offre la visibilità perfetta e dona un tocco di eleganza all'ambiente.

**SCB 51811 LS**

- Frigocongelatore
- Congelatore con sistema LowFrost
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 272 lt
- Capacità lorda congelatore 73 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
 - 2 cassetti verdura
 - 1 mensola con coperchio
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti

FRIGOCONGELATORE | DOPPIA PORTA

Le mensole in vetro hanno una consistenza robusta tale da permetterti di non preoccuparti più di caricare eccessivamente il frigocongelatore.

**SDB 41611 AS**

- Frigocongelatore
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 269 lt
- Capacità lorda congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili



FRIGOCONGELATORE | DOPPIA PORTA

L'interno di questo frigocongelatore ha speciali angoli arrotondati che permettono una pulizia semplice ed efficace.

**SDB 41411 AS**


- Frigocongelatore
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 222 lt
- Capacità lorda congelatore 39 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 3 kg
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili

**Dotazioni interne**


- Frigorifero
- 5 ripiani in vetro
 - 1 cassetto verdura
 - 4 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 1 griglia

**Dotazioni interne**

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro
 - 1 cassetto verdura
 - 4 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 1 griglia



FRIGOCONGELATORE | MONOPORTA

L'esclusiva DynamicAir Technology consente di raffreddare più rapidamente la cella frigo e si attiva automaticamente 30 secondi dopo la chiusura della porta.

**SFE 81831 DS**

- Frigocongelatore
- Installazione a traino
- Super isolato
- DynamicAir Technology
- Capacità lorda totale 289 lt
- Capacità lorda congelatore 26 lt
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A+++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile



FRIGORIFERO | MONOPORTA

Grazie ai comandi Touch Control hai il massimo controllo della temperatura in qualsiasi momento.


**SKE 81831 DS**

- Frigorifero
- Installazione a traino
- Super isolato
- DynamicAir Technology
- Capacità lorda totale 314 lt
- Classe di efficienza energetica A+++


- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Spie/allarme acustico: porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

**Dotazioni interne**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- Vano cantina su guide telescopiche
- 1 mensola con coperchio
- 4 mensole di cui 1 scorrevole
- 1 mensola portabottiglie
- 1 vano congelatore 4*

**Dotazioni interne**

- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- Vano cantina su guide telescopiche
- 1 mensola con coperchio
- 4 mensole di cui 1 scorrevole
- 1 mensola portabottiglie



FRIGOCONGELATORE | MONOPORTA


L'illuminazione a LED offre la visibilità perfetta e dona un tocco di eleganza all'ambiente.

**SFB 61821 AS**

- Frigocongelatore
- Installazione a traino
- Super isolato
- Capacità lorda totale 289 lt
- Capacità lorda congelatore 26 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 3 kg
- Tempo di risalita 18 ore
- Classe di efficienza energetica A++
- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Comandi Touch Control interni
- Controllo elettronico della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

**Dotazioni interne**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- Vano cantina su guide telescopiche
- 1 mensola con coperchio
- 4 mensole di cui 1 portabottiglie
- 1 vano congelatore 4*



CONGELATORE | MONOPORTA

Con la tecnologia No Frost, avete la sicurezza che questo congelatore non avrà mai la necessità di essere sbrinato.

**ABE 81826 NC**


- Congelatore No Frost
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 216 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 20 kg
- Tempo di risalita 24 ore
- Classe di efficienza energetica A++
- Sbrinamento automatico vano congelatore
- Display elettronico con comandi Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Chiusura porta Soft Closing
- Porta reversibile



Cerniere autoportanti

Dotazioni interne

- 5 cassetti
- 2 ribaltine



FRIGOCONGELATORE | MONOPORTA

Grazie allo speciale vano Long Fresh, nel quale la temperatura è mantenuta costantemente intorno agli 0°, alimenti, carne, pesce e verdure si mantengono freschi fino a 3 volte più a lungo.




SFE 81826 ZC

- Frigocongelatore con vano LongFresh 0°C
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 278 lt
- Capacità lorda congelatore 26 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 15 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: porta aperta
- Illuminazione a LED
- Chiusura porta Soft Closing
- Porta reversibile

Cerniere autoportanti




Dotazioni interne

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- Vano LongFresh 0°C con 3 cassetti su guide telescopiche
- 1 mensola con coperchio
- 4 mensole di cui 1 portabottiglie e 1 scorrevole
- 1 vano congelatore 4*

FRIGORIFERO | MONOPORTA

Grazie allo speciale vano Long Fresh, nel quale la temperatura è mantenuta costantemente intorno agli 0°, alimenti, carne, pesce e verdure si mantengono freschi fino a 3 volte più a lungo.




SKE 81826 ZC

- Frigorifero con vano LongFresh 0°C
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 298 lt
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Spie/allarme acustico: porta aperta
- Illuminazione a LED
- Chiusura porta Soft Closing
- Porta reversibile

Cerniere autoportanti



Dotazioni interne

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- Vano LongFresh 0°C con 3 cassetti su guide telescopiche
- 1 mensola con coperchio
- 4 mensole di cui 1 scorrevole
- 1 mensola portabottiglie

CONGELATORE | MONOPORTA NO FROST

Un segnale acustico avverte se la porta rimane aperta.




ABE 81816 NS

- Congelatore No Frost
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 216 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 20 kg
- Tempo di risalita 24 ore
- Classe di efficienza energetica A+
- Sbrinamento automatico vano congelatore
- Display elettronico con comandi Touch
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Porta reversibile



Dotazioni interne

- 5 cassetti
- 2 ribaltine



FRIGORIFERO | MONOPORTA

Grazie allo speciale vano Long Fresh, nel quale la temperatura è mantenuta costantemente intorno agli 0°, alimenti, carne, pesce e verdure si mantengono freschi fino a 3 volte più a lungo.



SKE 81226 ZF


- Frigorifero con vano LongFresh 0°C
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 197 lt
- Capacità lorda vano LongFresh 0°C 61 lt
- Classe di efficienza energetica A++
- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Spie/allarme acustico: porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile



Cerniere autoportanti

Dotazioni interne

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- Vano LongFresh 0°C con 2 cassetti su guide telescopiche
- 1 mensola con coperchio
- 2 mensole di cui 1 portabottiglie



CONGELATORE | MONOPORTA NO FROST

La tecnologia No Frost con sbrinamento automatico elimina automaticamente la formazione di brina all'interno del congelatore.




ABE 81226 NC

- Congelatore No Frost
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 130 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 20 kg
- Tempo di risalita 22 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano congelatore
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Chiusura porta Soft Closing
- Porta reversibile



Cerniere autoportanti



Dotazioni interne

- 4 cassetti
- 1 ribaltina

FRIGORIFERO | MONOPORTA

Attivando la funzione Coolmatic la temperatura del vano frigorifero scende a +2°C in modo da raffreddare velocemente cibi e bevande.




SKE 81221 AC

- Frigorifero
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 205 lt
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Display elettronico con comandi Touch
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Spie/allarme acustico: porta aperta
- Illuminazione a LED
- Chiusura porta Soft Closing
- Porta reversibile



Cerniere autoportanti



Dotazioni interne

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- 2 cassetti verdura
- 1 mensola con coperchio
- 3 mensole di cui 1 scorrevole
- 1 mensola portabottiglie


FRIGOCONGELATORE | MONOPORTA

L'illuminazione a LED garantisce il massimo dell'illuminazione e della visibilità, in ogni angolo del vostro frigorifero.

**SFB 51221 AS**

- Frigocongelatore
- Installazione a traino
- Super isolato
- Capacità lorda totale 192 lt
- Capacità lorda congelatore 15 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 2 kg
- Tempo di risalita 12 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

**Dotazioni interne**

- 4 ripiani in vetro
- 2 cassetti verdura
- 1 mensola con coperchio
- 3 mensole di cui 1 portabottiglie
- 1 vano congelatore 4*


FRIGORIFERO | MONOPORTA

L'illuminazione a LED garantisce il massimo dell'illuminazione e della visibilità, in ogni angolo del vostro frigorifero.

**SKB 51221 AS**

- Frigorifero
- Installazione a traino
- Super isolato
- Capacità lorda totale 212 lt
- Classe di efficienza energetica A++


- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

**Dotazioni interne**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- 2 cassetti verdura
- 1 mensola con coperchio
- 3 mensole di cui 1 portabottiglie

FRIGORIFERO | MONOPORTA

L'illuminazione a LED garantisce il massimo dell'illuminazione e della visibilità, in ogni angolo del vostro frigorifero.



SKB 41011 AS

- Frigorifero
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 184 lt
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

CONGELATORE | LOWFROST



ABB 68811 LS

- Congelatore LowFrost
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 99 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 10 kg
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Comandi elettronici
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura
- Porta reversibile

FRIGORIFERO | MONOPORTA



SKB 58811 AS

- Frigorifero
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 143 lt
- Classe di efficienza energetica A+

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

Dotazioni interne




- 4 cassetti

Dotazioni interne

- 4 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura
- 1 mensola con coperchio
- 2 mensole di cui 1 scorrevole
- 1 mensola portabottiglie

Dotazioni interne

- 4 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura
- 4 mensole di cui 1 portabottiglie



CONGELATORE | SOTTOTAVOLO

Minimo ingombro, massima capacità di congelamento degli alimenti.




ABB 68221 AF

- Congelatore
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 105 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 18 kg
- Tempo di risalita 21 ore
- Classe di efficienza energetica A++


- Comandi elettronici
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Porta reversibile

Dotazioni interne

- 4 cassetti



FRIGOCONGELATORE | SOTTOTAVOLO FRIGORIFERO | SOTTOTAVOLO




SFB 58221 AF

- Frigocongelatore
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 111 lt
- Capacità lorda congelatore 16 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 2,5 kg
- Tempo di risalita 11 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

Dotazioni interne

- 2 ripiani in vetro
- 1 contenitore verdura con coperchio
- 1 mensola con coperchio
- 1 mensola scorrevole
- 1 mensola portabottiglie
- 1 vano congelatore 4*




SKB 58221 AF

- Frigorifero
- Cerniere autoportanti
- Super isolato
- Capacità lorda totale 136 lt
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero
- Illuminazione a LED
- Porta reversibile

Dotazioni interne

- 4 ripiani in vetro
- 1 contenitore verdura con coperchio
- 1 mensola con coperchio
- 1 mensola scorrevole
- 1 mensola portabottiglie



CONGELATORE | BOX


**ABB 67211 AS**

- Congelatore
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 76 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 12 kg
- Tempo di risalita 10 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Comandi elettronici
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura
- Porta reversibile

Dotazioni interne

- 3 cassetti



CONGELATORE | BOX


**ABB 66011 AS**

- Congelatore
- Installazione a traino
- Capacità lorda totale 57 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 6 kg
- Tempo di risalita 23 ore
- Classe di efficienza energetica A+

- Comandi elettronici
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Porta reversibile

Dotazioni interne

- 2 cassetti



FRIGOCONGELATORE | NO FROST



La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**RCB 65121 TX**

- Frigocongelatore con tecnologia TwinTech®
- Larghezza 70 cm
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- MultiAir Flow Technology
- Super isolato
- Cassetto LongFresh 0°
- Capacità lorda totale 510 lt
- Capacità lorda congelatore 155 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 9 kg
- Tempo di risalita 24 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Display LCD con comandi Touch Control esterno porta
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili
- Estetica silver con porta inox antimpronta

Dimensioni (AxLxP): 192x70x72 cm

Dotazioni interne

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro
 - 1 cassetto bassa temperatura
 - 1 cassetto verdura
 - 2 portauovo
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti



Larghezza 70 cm



FRIGOCONGELATORE | NO FROST



La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**RCB 65121 TY**

- Frigocongelatore con tecnologia TwinTech®
- Larghezza 70 cm
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- MultiAir Flow Technology
- Super isolato
- Cassetto LongFresh 0°
- Capacità lorda totale 510 lt
- Capacità lorda congelatore 155 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 9 kg
- Tempo di risalita 24 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Display LCD con comandi Touch Control esterno porta
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili
- Estetica nero

Dimensioni (AxLxP): 192x70x72 cm

Dotazioni interne

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro
 - 1 cassetto bassa temperatura
 - 1 cassetto verdura
 - 2 portauovo
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti



Larghezza 70 cm



FRIGOCONGELATORE | NO FROST



La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**RCB 73831 TX**

- Frigocongelatore con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- MultiAir Flow Technology
- Super isolato
- Cassetto LongFresh 0°
- Capacità lorda totale 379 lt
- Capacità lorda congelatore 104 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 5 kg
- Tempo di risalita 18 ore
- Classe di efficienza energetica A+++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Display LCD con comandi Touch Control esterno porta
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili
- Estetica silver con porta inox antimpronta

Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazioni interne

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro
 - 1 cassetto bassa temperatura
 - 1 cassetto verdura
 - 2 portauovo
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti

FRIGOCONGELATORE | NO FROST



La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**RCB 73831 TY**

- Frigocongelatore con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- Installazione a traino
- MultiAir Flow Technology
- Super isolato
- Cassetto LongFresh 0°
- Capacità lorda totale 379 lt
- Capacità lorda congelatore 104 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 5 kg
- Tempo di risalita 18 ore
- Classe di efficienza energetica A+++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Display LCD con comandi Touch Control esterno porta
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione HOLIDAY (modalità risparmio vacanza)
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili
- Estetica nero

Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

Dotazioni interne

- Frigorifero
- 4 ripiani in vetro
 - 1 cassetto bassa temperatura
 - 1 cassetto verdura
 - 2 portauovo
 - 3 mensole di cui 1 portabottiglie

- Congelatore
- 3 cassetti

FRIGOCONGELATORE | NO FROST CON CUSTOMFLEX®

Massima capacità nel nuovo frigorifero CustomFlex® che crea nuovo spazio utile per conservare al massimo ancora più ingredienti.

**RCB 83724 MX**

- Frigocongelatore CustomFlex® con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- MultiAir Flow Technology
- Super isolato
- Cassetto bassa temperatura FreshBox
- Capacità lorda totale 370 lt
- Capacità lorda congelatore 109 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 19 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display LCD con comandi Touch Control esterno porta
- Controllo elettronico della temperatura separato dei vani frigorifero/congelatore
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Spie/allarme acustico: alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili
- Estetica inox antimpronta

Dimensioni: 200x59,5x64,7 cm

Dotazioni interne

Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- 1 cassetto bassa temperatura FreshBox
- 1 griglia portabottiglie
- 1 cassetto verdura
- 7 mensole CustomFlex®
- 2 clip

Congelatore

- 3 cassetti di cui 1 MaxiBox

FRIGOCONGELATORE | NO FROST CON CUSTOMFLEX®

La tecnologia TwinTech® sfrutta due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**RCB 63326 OX**

- Frigocongelatore ProFresh Plus con tecnologia TwinTech®
- Congelatore con sistema No Frost
- MultiAir Flow Technology
- Cassetto LongFresh 0°
- Capacità lorda totale 332 lt
- Capacità lorda congelatore 109 lt
- Capacità di congelamento in 24 ore 4 kg
- Tempo di risalita 20 ore
- Classe di efficienza energetica A++

- Sbrinamento automatico vano frigorifero e vano congelatore
- Sistema filtrante CleanAir Control
- Display LCD con comandi Touch Control esterno porta
- Controllo elettronico della temperatura frigorifero
- Indicazione digitale della temperatura
- Funzione COOLMATIC (raffreddamento rapido)
- Funzione FROSTMATIC® (congelamento rapido) con disattivazione automatica
- Illuminazione a LED
- Porte reversibili
- Estetica inox antimpronta

Dimensioni: 184,5x59,5x64,7 cm

Dotazioni interne

Frigorifero

- 3 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile
- 1 vano LongFresh 0°C
- 1 griglia portabottiglie
- 1 cassetto verdura
- 1 mensola con coperchio
- 2 mensole di cui 1 portabottiglie

Congelatore

- 3 cassetti di cui 1 MaxiBox

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI



SCE 81935 TS
H 189, Multispace CustomFlex®, TwinTech®, No Frost, Classe A+++,
287 lt



SCE 81925 TS
H 189, Multispace CustomFlex®, TwinTech®, No Frost, Classe A+++,
287 lt



SCE 81831 FS
H 178, ProFresh, LowFrost, Classe A+++,
270 lt



SCE 81826 ZC
H 177, ProFresh con vano LongFresh 0°C, Classe A+++,
248 lt



SCE 81824 TS
H 177, CustomFlex®, TwinTech®, No Frost, Classe A+,,
273 lt



SCE 81826 TS
H 177, ProFresh, TwinTech®, No Frost, Classe A+,,
273 lt



SCE 81821 FS
H 178, ProFresh, LowFrost, Classe A+,,
270 lt



SCE 81816 TS
H 178, ProFresh, TwinTech®, No Frost, Classe A+,,
273 lt



SCB 61826 NS
H 178, No Frost, Classe A+,,
273 lt



SCE 81811 FS
H 178, LowFrost, Classe A+,,
270 lt



SCB 61821 LS
H 178, LowFrost, Classe A+,,
272 lt



SCB 61811 TS
H 178, LowFrost, Classe A+,,
272 lt

COMBINATI



SCB 61811 LS
H 178, LowFrost, Classe A+,,
272 lt



SCB 51811 LS
H 178, LowFrost, Classe A+,,
272 lt

MONOPORTA



SFE 81831 DS
H 178, Classe A+++,
289 lt



SKE 81831 DS
H 178, Classe A+++,
314 lt

DOPPIA PORTA



SDB 41611 AS
H 158, Classe A+,,
269 lt



SDB 41411 AS
H 144, Classe A+,,
222 lt



SFB 61821 AS
H 178, Classe A+,,
289 lt



ABE 81826 NC
H 178, No Frost, Classe A+,,
216 lt



SFE 81826 ZC
H 178, Vano LongFresh 0°C, Classe A+,,
278 lt



SKE 81826 ZC
H 178, Vano LongFresh 0°C, Classe A+,,
298 lt



ABE 81816 NS
H 178, No Frost, Classe A+,,
216 lt



SKE 81226 ZF
H 122, Vano LongFresh 0°C, Classe A+,,
197 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

MONOPORTA

COMBINATI LIBERA INSTALLAZIONE



ABE 81226 NC
H 122, No Frost, Classe A++, 130 lt



SKE 81221 AC
H 122, Classe A++, 205 lt



SFB 51221 AS
H 122, Classe A++, 192 lt



SKB 51221 AS
H 122, Classe A++, 212 lt



RCB 65121 TX
H 192, larghezza 70 cm, TwinTech®, No Frost, MultiAir Flow Technology, LongFresh 0°C, Classe A++, 510 lt



RCB 65121 TY
H 192, larghezza 70 cm, TwinTech®, No Frost, MultiAir Flow Technology, LongFresh 0°C, Classe A++, 510 lt



RCB 73831 TX
H 201, TwinTech®, No Frost, MultiAir Flow Technology, LongFresh 0°C, Classe A+++, 379 lt



RCB 73831 TY
H 201, TwinTech®, No Frost, MultiAir Flow Technology, LongFresh 0°C, Classe A+++, 379 lt

MONOPORTA

SOTTOTAVOLO



SKB 41011 AS
H 102, Classe A+, 184 lt



ABB 68811 LS
H 88, LowFrost, Classe A+, 99 lt



SKB 58811 AS
H 88, Classe A+, 143 lt



ABB 68221 AF
H 83, Classe A++, 105 lt



RCB 83724 MX
H 200, CustomFlex®, TwinTech®, No Frost, MultiAir Flow Technology, FreshBox, Classe A++, 370 lt



RCB 63326 OX
H 185, ProFresh Plus, TwinTech®, No Frost, MultiAir Flow Technology, LongFresh 0°C, Classe A++, 332 lt

SOTTOTAVOLO



SFB 58221 AF
H 82, Classe A++, 111 lt



SKB 58221 AF
H 82, Classe A++, 136 lt



ABB 67211 AS
H 70, Classe A+, 76 lt



ABB 66011 AS
H 60, Classe A+, 57 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	SCE 81935 TS	SCE 81925 TS	SCE 81831 FS	SCE 81826 ZC	SCE 81824 TS
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A+++	A++	A++
Consumo annuo di energia	155	233	151	230	228
Volume utile vano alimenti freschi	207	267	192	182	192
N° stelle vano congelatore	****	****	****	****	****
Volume utile vano congelatore	60	-	72	51	61
Volume utile vano LongFresh 0°	-	-	-	-	-
Volume utile vano di raffreddamento	-	-	-	-	-
Sistema di raffreddamento	ventilato; No Frost	ventilato	ventilato; LowFrost	statico; LowFrost	ventilato; No Frost
Tempo di risalita della temperatura	21	21	22	20	21
Capacità di congelamento	10	10	12	7	10
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	39	39	35	38	39
Modello da incasso	•	•	•	•	•
Modello esclusivo per la conservazione del vino	-	-	-	-	-
Caratteristiche principali					
Capacità lorda totale	287	287	270	248	273
Capacità netta totale	267	211	264	233	253
Sbrinamento frigo/congelatore	auto/auto	auto/auto	auto/manual	auto/manual	auto/auto
Luce interna frigo	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•	•	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	•	•	•	•	•
Display	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Funzione COOLMATIC	•	•	•	•	•
Funzione HOLIDAY	•	•	•	-	•
Funzione FROSTMATIC®	•	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	140	140	140	120	140
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060						
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	SCE 81826 TS	SCE 81821 FS	SCE 81816 TS	SCB 61826 NS	SCE 81811 FS	SCB 61821 LS
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A++	A+	A++
Consumo annuo di energia	228	227	291	228	289	229
Volume utile vano alimenti freschi	192	192	192	192	192	192
N° stelle vano congelatore	****	****	****	****	****	****
Volume utile vano congelatore	61	72	61	61	72	61
Volume utile vano LongFresh 0°	-	-	-	-	-	-
Volume utile vano di raffreddamento	-	-	-	-	-	-
Sistema di raffreddamento	ventilato; No Frost	ventilato; LowFrost	ventilato; No Frost	statico; No Frost	ventilato; LowFrost	statico; LowFrost
Tempo di risalita della temperatura	21	22	21	20	22	22
Capacità di congelamento	10	12	10	4	12	3,5
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	39	35	39	39	35	36
Modello da incasso	•	•	•	•	•	•
Modello esclusivo per la conservazione del vino	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche principali						
Capacità lorda totale	273	270	273	273	270	272
Capacità netta totale	253	264	253	253	264	268
Sbrinamento frigo/congelatore	auto/auto	auto/manual	auto/auto	auto/auto	auto/manual	auto/manual
Luce interna frigo	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•	•	•	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	•	•	•	•	•	•
Display	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control interni
Funzione COOLMATIC	•	•	•	-	•	-
Funzione HOLIDAY	•	•	•	-	•	-
Funzione FROSTMATIC®	•	•	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche						
Potenza massima assorbita (W)	140	140	140	na	140	140
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	SCB 61811 LS	SCB 51811 LS	SDB 41611 AS	SDB 41411 AS	SFE 81831 DS
Categoria	Combinato	Combinato	Doppia porta	Doppia porta	Monoporta
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+++
Consumo annuo di energia	291	291	276	239	143
Volume utile vano alimenti freschi	196	196	210	180	259
N° stelle vano congelatore	****	****			****
Volume utile vano congelatore	72	72	50	38	-
Volume utile vano LongFresh 0°	-	-	-	-	-
Volume utile vano di raffreddamento	-	-	-	-	25
Sistema di raffreddamento	statico; LowFrost	statico; LowFrost	statico	statico	ventilato
Tempo di risalita della temperatura	22	22	20	20	20
Capacità di congelamento	4	4	4	4	3
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	36	36	36	36	35
Modello da incasso	•	•	•	•	•
Modello esclusivo per la conservazione del vino	-	-	-	-	•
Caratteristiche principali					
Capacità lorda totale	272	272	269	222	289
Capacità netta totale	268	268	260	218	284
Sbrinamento frigo/congelatore	auto/manual	auto/manual	auto/manual	auto/manual	auto/manual
Luce interna frigo	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)
Controllo elettronico della temperatura	•	-	-	-	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	•	•	-	-	-
Display	Touch Control interni	-	-	-	Touch Control
Funzione COOLMATIC	-	-	-	-	•
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-	-
Funzione FROSTMATIC®	•	-	-	-	•
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	140	140	200	140	130
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060							
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	
Modello	SKE 81831 DS	SFB 61821 AS	ABE 81826 NC	SFE 81826 ZC	SKE 81826 ZC	ABE 81816 NS	SKE 81226 ZF
Categoria	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A++	A++	A+	A++
Consumo annuo di energia	76	215	238	228	130	303	118
Volume utile vano alimenti freschi	310	259	-	155	200	-	130
N° stelle vano congelatore	-	****	****	****	-	****	-
Volume utile vano congelatore	-	-	204	-	-	204	-
Volume utile vano LongFresh 0°	-	-	-	-	75	-	51
Volume utile vano di raffreddamento	-	25	-	25	-	-	-
Sistema di raffreddamento	ventilato	statico	statico; No Frost	ventilato	ventilato	statico; No Frost	statico
Tempo di risalita della temperatura	-	18	24	15	-	24	-
Capacità di congelamento	-	3	20	4	-	20	-
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	34	35	39	36	37	39	38
Modello da incasso	•	•	•	•	•	•	•
Modello esclusivo per la conservazione del vino	•	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche principali							
Capacità lorda totale	314	289	216	278	298	216	197
Capacità netta totale	310	284	204	255	275	204	181
Sbrinamento frigo/congelatore	auto/-	auto/manual	-/auto	auto/manual	auto/-	-/auto	auto/-
Luce interna frigo	• (LED)	• (LED)	-	• (LED)	• (LED)	-	• (LED)
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•	•	•	•	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	-	-	-	-	-	-	-
Display	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Funzione COOLMATIC	•	-	-	•	•	-	•
Funzione HOLIDAY	•	-	-	-	-	-	-
Funzione FROSTMATIC®	-	•	•	•	-	•	-
Caratteristiche tecniche							
Potenza massima assorbita (W)	100	130	na	120	120	150	80
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	ABE 81226 NC	SKE 81221 AC	SFB 51221 AS	SKB 51221 AS	SKB 41011 AS
Categoria	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Monoporta
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo annuo di energia	183	103	103	103	126
Volume utile vano alimenti freschi	-	202	192	207	181
N° stelle vano congelatore	****	-	****	-	-
Volume utile vano congelatore	120	-	15	-	-
Volume utile vano LongFresh 0°	-	-	-	-	-
Volume utile vano di raffreddamento	-	-	-	-	-
Sistema di raffreddamento	statico; No Frost	statico	statico	statico	statico
Tempo di risalita della temperatura	22	-	12	-	-
Capacità di congelamento	20	-	-	-	-
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	39	35	35	35	35
Modello da incasso	•	• (LED)	• (LED)	•	•
Modello esclusivo per la conservazione del vino	-	-	-	-	-
Caratteristiche principali					
Capacità lorda totale	130	205	192	212	184
Capacità netta totale	120	202	217	207	181
Sbrinamento frigo/congelatore	-/auto	auto/-	auto/-	auto/-	auto/-
Luce interna frigo	-	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)
Controllo elettronico della temperatura	•	•	-	-	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	-	-	-	-	-
Display	Touch Control	Touch Control	-	-	-
Funzione COOLMATIC	-	•	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	•	-	-	-
Funzione FROSTMATIC®	•	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	120	130	130	130	70
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060						
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	ABB 68811 LS	SKB 58811 AS	ABB 68221 AF	SFB 58221 AF	SKB 58221 AF	ABB 67211 AS
Categoria	Monoporta	Monoporta	Sottotavolo	Sottotavolo	Sottotavolo	Sottotavolo
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A++	A++	A++	A+
Consumo annuo di energia	200	122	147	139	91	101
Volume utile vano alimenti freschi	-	142	-	93	133	-
N° stelle vano congelatore	****	-	****	****	-	****
Volume utile vano congelatore	98	-	95	16	-	70
Volume utile vano LongFresh 0°	-	-	-	-	-	-
Volume utile vano di raffreddamento	-	-	-	-	-	-
Sistema di raffreddamento	statico LowFrost	statico	statico	statico	statico	statico
Tempo di risalita della temperatura	20	-	21	11	-	10
Capacità di congelamento	10	-	18	2,5	-	12
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	35	38	38	36	36	36
Modello da incasso	•	•	•	•	•	•
Modello esclusivo per la conservazione del vino	-	-	-	-	-	-
Caratteristiche principali						
Capacità lorda totale	99	143	105	111	136	76
Capacità netta totale	98	142	95	109	133	70
Sbrinamento frigo/congelatore	-/manual	auto/-	-/manual	auto/manual	auto/-	-/manual
Luce interna frigo	-	• (LED)	-	• (LED)	• (LED)	-
Controllo elettronico della temperatura	•	-	•	-	-	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	-	-	-	-	-	-
Display	-	-	-	-	-	-
Funzione COOLMATIC	-	-	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	-	-	-	-	-	-
Funzione FROSTMATIC®	•	-	•	-	-	•
Caratteristiche tecniche						
Potenza massima assorbita (W)	100	80	120	110	110	120
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE	CE

FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	RCB 65121TX	RCB 65121 TY	RCB 73831 TX	RCB 73831 TY
Categoria	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+++	A+++
Consumo annuo di energia	321	321	182	182
Volume utile vano alimenti freschi	333	333	266	266
N° stelle vano congelatore	****	****	****	****
Volume utile vano congelatore	128	128	94	94
Volume utile vano LongFresh 0°	NA	NA	NA	NA
Volume utile vano di raffreddamento	NA	NA	NA	NA
Sistema di raffreddamento	ventilato con MultiAir Flow	ventilato con MultiAir Flow	ventilato con MultiAir Flow	ventilato con MultiAir Flow
Tempo di risalita della temperatura	24	24	18	18
Capacità di congelamento	9	9	5	5
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Emissione di rumore	43	43	39	39
Modello da incasso	-	-	-	-
Modello esclusivo per la conservazione del vino	-	-	-	-
Caratteristiche principali				
Capacità lorda totale	510	510	379	379
Capacità netta totale	461	461	360	360
Sbrinamento frigo/congelatore	auto/auto	auto/auto	auto/auto	auto/auto
Luce interna frigo	• (LED)	• (LED)	• (LED)	• (LED)
Controllo elettronico della temperatura	•	•	•	•
Gestione separata della temperatura vano frigo/congelatore	•	•	•	•
Display	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Funzione COOLMATIC	-	-	-	-
Funzione HOLIDAY	•	•	•	•
Funzione FROSTMATIC®	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	NA	NA	NA	NA
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Certificazioni	CE	CE	CE	CE


AEG	AEG
RCB 83724 MX	RCB 63326 OX
Combinato	Combinato
A++	A++
248	253
250	207
****	****
91	91
NA	NA
NA	NA
ventilato con MultiAir Flow	ventilato con MultiAir Flow
19	20
4	4
SN-T	SN-T
41	43
-	-
-	-
370	332
341	298
auto/auto	auto/auto
• (LED)	• (LED)
•	•
•	-
Touch Control	Touch Control
•	•
-	-
•	•
NA	NA
230	230
50	50
CE;VDE	CE;VDE

LAVAGGIO

Abiti perfettamente puliti, silenziosità durante il funzionamento ed efficienza energetica; è possibile raggiungere prestazioni ottimali senza compromessi. Il segreto sono i sistemi avanzati che troverai solo nei nostri prodotti per la cura del tuo bucato, sia in lavaggio sia in asciugatura.

Asciugatura perfetta.

Prestazioni superiori ed innovative soluzioni tecnologiche per regalarti l'asciugatura ottimale in ogni stagione.



FUNZIONI, ENERGIA E SICUREZZA



Classe di efficienza energetica
AEG presenta le nuove lavatrici, lavasciuga e asciugatrici con classe di efficienza energetica dalla A alla A+++ -50%



Capacità di carico
Soluzioni per il lavaggio e l'asciugatura con una capacità di capacità di carico variabile, dai 6 ai 9 kg



Motore Inverter
L'eccellenza del motore Inverter garantisce minori consumi di energia ed una maggiore affidabilità nel tempo



Centrifuga
Performance variabile, regolabile fino a 1600 giri/min



Display LCD
Programmi, gradi e tempo di lavaggio/asciugatura chiaramente visibili e facilmente modificabili grazie all'evoluto display LCD



Programmi speciali
I prodotti AEG celano un cuore tecnologico che garantisce la massima cura in lavaggio ed asciugatura di tutti i capi, anche dei più delicati come lana, seta e tessuti tecnici.

Massima delicatezza.

Dai tessuti più preziosi e delicati ai grandi carichi, perfetto trattamento dei tessuti.

TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA, PER UNA CURA SENZA PRECEDENTI

La nuova gamma lavaggio AEG è suddivisa in serie diverse, ognuna contraddistinta da caratteristiche specifiche. Ciascuna serie si prende cura del tuo bucato con un'attenzione sempre maggiore, includendo le tecnologie offerte dalle serie precedenti, e molto altro in più.

LAVATRICI

	  7000 SERIES	  8000 SERIES
 Tecnologia ÖKOMix		✓
 Tecnologia ProSteam®	✓	✓
 Tecnologia ProSense®	✓	✓

AutoDose e l'App My AEG Care sono compatibili solo con modelli selezionati.


 Connettività integrata. Scopri di più usando l'App My AEG Care.


 Dosaggio automatico e preciso di detersivo ed ammorbidente.

LAVASCIUGA

	7000 SERIES	8000 SERIES	9000 SERIES
 Tecnologia SensiDry®			✓
 Tecnologia ÖKOMix		✓	
 Tecnologia DualSense®	✓	✓	✓

ASCIUGATRICI

	 8000 SERIES
 Sistema AbsoluteCare®	✓
 Tecnologia SensiDry®	✓
 Tecnologia ProSense®	✓

L'App My AEG Care è compatibile solo con modelli selezionati.


 Connettività integrata. Scopri di più usando l'App My AEG Care.



LAVATRICE SERIE 7000 | DA INCASSO




Grazie al sistema elettronico SensorLogic, i consumi sono ridotti al minimo e le prestazioni di lavaggio hanno risultati eccellenti.



L7 FEE8 BI

- Lavatrice integrata totale Serie 7000
- Grande oblò 42 cm
- Motore OKOInverter Silence a Magneti Permanenti
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ProSteam®
- Classe di efficienza energetica A+++ -20%
- Classe di efficacia di lavaggio A
- Classe di efficacia di centrifuga B
- Capacità di carico 8 kg
- Silenziosità in lavaggio 46 dBA
- Silenziosità in centrifuga 68 dBA

- Grande Display LCD multifunzione
- Autobilanciamento del carico OptiSense 3.0
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto con esclusione centrifuga
- Manopola selezione programmi
- Tasto selezione temperatura
- Programmi speciali: Lana Woolmark Blue/Seta, Vapore, Lavaggio a mano, Sport/Outdoor, Antiallergie, Piumoni, 20 min-3 kg, Denim
- Opzioni: PiùMorbido, Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, Vapore Finale, Risparmio Tempo
- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Sistema di ammollo veloce
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiavvolgimento Total Aqua Control System
- Isolamento acustico del mobile
- Cerniere di fissaggio anta reversibili
- Oblò silver con apertura Pull To Open



Accessori

PD11/2: Pedana h. 5 cm

LAVASCIUGA SERIE 7000 | DA INCASSO




Offre eccellenti performance di lavaggio con il vantaggio di un'asciugatura perfetta in qualunque stagione.



L7 WEG74 BI

- Lavasciuga integrata totale Serie 7000
- Grande oblò 42 cm con doppio vetro
- Motore OKOInverter Silence a magneti permanenti
- Tecnologia DualSense®, Tecnologia ProSense®, Tecnologia ProSteam®
- Capacità 7 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura
- Classe di efficienza energetica A
- Silenziosità in lavaggio: 46 dB(A)
- Silenziosità in centrifuga: 70 dB(A)

- Grande Display LCD multifunzione
- Autobilanciamento del carico OptiSense 3.0
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/minuto con esclusione centrifuga
- Manopola selezione programmi e temperatura
- Programmi di asciugatura automatica e a tempo
- Programmi speciali: Lana Woolmark Blue, Vapore, Lavaggio a mano, Capi Sportivi, Outdoor, Antiallergie, Denim, NonStop 60min
- Opzioni: Prelavaggio, Risparmio Tempo, Modalità lavaggio/asciugatura
- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiavvolgimento Total Aqua Control System
- Cerniere di fissaggio anta reversibili
- Oblò bianco con apertura Pull To Open



Accessori

PD11/2: Pedana h. 5 cm

LAVATRICE SERIE 8000 | CLASSE A+++ -50%



Le lavatrici con tecnologia ÖKOMix premiscelano il detersivo e l'ammorbidente con acqua prima di distribuirli all'interno del cestello in modo che si disciolgano completamente raggiungendo ogni singola fibra del bucato, per un trattamento ancora più efficace.

**L8 FC96 BQ**

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Sistema AutoDose: dosaggio automatico di detersivo ed ammorbidente
- Tecnologia ÖKOMix, Tecnologia ProSteam®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A+++ -50%
- Capacità 9 Kg
- 1600 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità in lavaggio 47 dBA
- Silenziosità in centrifuga 77 dBA

- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
- Estetica C con cassetto in acciaio e display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò estetica 3XL nero con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- SilentSystem Plus con pannelli fonoassorbenti maggiorati
- Programmi: Lana Woolmark Green/Seta, Vapore, ÖKOPower, Anti-allergie, 20 min. -3 kg, Outdoor, Jeans, Denim
- Opzioni: PiùMorbido, Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Vapore finale, Partenza Ritardata/Controllo remoto, Risparmio Tempo
- Total Aqua Control System con AquaAlarm
- Vassoio fondo chiuso
- Flussimetro - per un controllo preciso del flusso
- Cassetto detergente a 4 scomparti

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x60x60,5/66 cm



LAVATRICE SERIE 7000 | TECNOLOGIA PROSTEAM®



Le lavatrici con tecnologia ProSteam® agevolano il trattamento post-lavaggio dei tuoi capi, utilizzando la forza del vapore.

**L7 FE96 SQ**

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Sistema AutoDose: dosaggio automatico di detersivo ed ammorbidente
- Tecnologia ProSteam®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A+++ -30%
- Capacità 9 Kg
- 1600 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità in lavaggio 51 dBA
- Silenziosità in centrifuga 77 dBA

- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
- Estetica E con cassetto in argento e display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi nera con inserti in argento
- Oblò estetica 3XL argento con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- SilentSystem Plus con pannelli fonoassorbenti maggiorati
- Programmi: Lana Woolmark Blue/Seta, Vapore, Anti-allergie, 20 min. -3 kg, Outdoor, Jeans
- Opzioni: PiùMorbido, Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Vapore finale, Partenza Ritardata/Controllo remoto, Risparmio Tempo
- Total Aqua Control System con AquaAlarm
- Vassoio fondo chiuso
- Flussimetro - per un controllo preciso del flusso
- Cassetto detergente a 4 scomparti

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x60x60,5/66 cm



LAVATRICE SERIE 8000 | TECNOLOGIA ÖKOMIX



L8 FSC 949X EXKLUSIV EDITION

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Tecnologia ÖKOMix, Tecnologia ProSteam®, Tecnologia ProSense®
- Classe A+++ -50%
- Capacità 9 Kg
- 1400 giri/min
- Motore ÖKOInverter a magneti permanenti
- Silenziosità in lavaggio 47 dBA
- Silenziosità in centrifuga 73 dBA
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
- Controllo elettronico ProSense®
- Estetica C con cassetto in acciaio e display LCD XXL con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò estetica turbina 3XL nero con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Silent System Plus con pannelli fonoassorbenti maggiorati
- Programmi: Lana Woolmark Green, Seta, Vapore Refresh, ÖKOPower, Anti-allergie, 20 min. - 3 kg, Outdoor, Jeans
- Opzioni: PiùMorbido, Macchie con PreMix dell'additivo, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Vapore finale, Partenza Ritardata, Eco, Risparmio Tempo
- Sensore di peso
- Luce LED interna
- Total Aqua Control System con Aqua Alarm
- Vassoio fondo chiuso
- Flussimetro - per un controllo preciso del flusso
- Cassetto detergente a 4 scomparti con inserto per detersivo liquido
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x60x60,5/64 cm

LAVATRICE SERIE 8000 | TECNOLOGIA ÖKOMIX



L8 FEE 845X

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Tecnologia ÖKOMix, Tecnologia ProSteam®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A+++ -50%
- Capacità 8 Kg
- 1400 giri/min
- Motore Inverter a magneti permanenti
- Silenziosità in lavaggio 51 dBA
- Silenziosità in centrifuga 75 dBA
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray
- Estetica E con cassetto in argento e display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi nera con inserti in argento
- Oblò estetica 3XL argento con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- SilentSystem Plus con pannelli fonoassorbenti maggiorati
- Certificazione Dash Lenor
- Programmi: Lana Woolmark Green/Seta, Vapore Refresh, ÖKOPower, Anti-allergie, 20 min. -3 kg, Outdoor, Jeans
- Opzioni: PiùMorbido, Macchie, Prelavaggio, Extra Risciacquo, Vapore finale, Partenza Ritardata, Eco, Risparmio Tempo
- Total Aqua Control System con AquaAlarm
- Vassoio fondo chiuso
- Flussimetro - per un controllo preciso del flusso
- Cassetto detergente a 3 scomparti
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x60x57,1/60 cm

LAVASCIUGA SERIE 9000 | ÖKOKOMBI

La rivoluzione del lavaggio è arrivata. Grazie alla speciale pompa di calore i tessuti vengono lavati e asciugati con delicatezza con eccezionali performance di risparmio energetico, uniche sul mercato.



L9 WEC 169K

- Lavasciuga Serie 9000
- Tecnologia DualSense®, Tecnologia SensiDry®, Tecnologia ProSense®
- Classe energetica A-40% (rispetto alla Classe A, la massima classe di efficienza delle lavasciuga)
- Capacità 10 kg lavaggio / 6 kg asciugatura
- Centrifuga 1600 giri/min
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter Silence a magneti permanenti
- Silenziosità in lavaggio: 51 dBA
- Silenziosità in centrifuga 77 dBA
- Elettronica OptiSense
- Estetica C con cassetto in acciaio e grande display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò XXL nero con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Programmi speciali: **Nuovo programma Non Stop 3h-3kg**, Seta, Lana Woolmark Blue/A mano, Vapore, Outdoor
- Asciugatura: automatica o a tempo
- Programmi asciugatura: cotone, sintetici, lana
- Programmi Lana, lavaggio e asciugatura Certificati Woolmark Blue
- Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Antipiega, Rapido, Funzione Lavaggio+Asciugatura "non-stop"
- Total Aqua Control System con Aqua Alarm
- Partenza ritardata fino a 20 ore
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 87x60x63/66 cm



ASCIUGATRICE SERIE 8000 | TECNOLOGIA ABSOLUTE CARE®



Il sistema AbsoluteCare® regola il movimento del cesto e la temperatura di asciugatura per rispettare ogni tipo di tessuto. Asciuga la lana più preziosa, con la garanzia di nessun restringimento, e la seta più delicata, mantenendo i tessuti perfetti nel tempo.

**T8 DEA 856**

- Asciugatrice Serie 8000
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia SensiDry®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità in centrifuga 65 dBA (con opzione ExtraSilent 62 dBA)
- Estetica C con frontalino in acciaio e display LCD XXL con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò estetica turbina 3XL nero con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta, Outdoor, Stiro Facile, Biancheria, Sport, Piumoni, Jeans
- Opzioni: Livello Asciugatura, Extra Silent, Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo, Partenza Ritardata/Controllo remoto, Luce LED interna
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita 700 W
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8/66,3 cm



ASCIUGATRICE SERIE 8000 | TECNOLOGIA ABSOLUTE CARE®



Il rivoluzionario programma Outdoor - dosando la giusta quantità di calore - è in grado di ripristinare la membrana idrorepellente dei capi tecnici, rendendo le loro performance perfette nel tempo.

**T8 DEC 956**

- Asciugatrice Serie 8000
- Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia SensiDry®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore ÖKOInverter a magneti permanenti
- Silenziosità in centrifuga 65 dBA (con opzione ExtraSilent 63 dBA)
- Estetica C e display LCD XXL con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò estetica turbina 3XL argento con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta, Outdoor, Stiro Facile, Biancheria, Sport, Piumoni
- Opzioni: Livello Asciugatura, Extra Silent, Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo, Partenza Ritardata
- Luce LED interna
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita 800 W
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 87x60x60/63cm



ASCIUGATRICE SERIE 8000 | TECNOLOGIA ABSOLUTE CARE®



T8 DEC 856

- Asciugatrice Serie 8000
- Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia SensiDry®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Motore ÖKOInverter a magneti permanenti
- Tecnologia a pompa di calore
- Silenziosità 65 dBA, (con opzione ExtraSilent 62 dBA)

- Estetica C con frontalino in acciaio e display LCD XXL con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò estetica turbina 3XL argento con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta, Outdoor, Stiro Facile, Biancheria, Sport, Piumoni
- Opzioni: Livello Asciugatura, Extra Silent, Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo, Partenza Ritardata
- Luce LED interna
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita 700 W

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x60x60/63 cm

ASCIUGATRICE SERIE 8000 | TECNOLOGIA ABSOLUTE CARE®



T8 DEE 842

- Asciugatrice Serie 8000
- Tecnologia AbsoluteCare®, Tecnologia SensiDry®, Tecnologia ProSense®
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità in centrifuga 66 dBA (con opzione ExtraSilent 64 dBA)

- Estetica E con frontalino argento e display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi nera con inserti in argento
- Oblò estetica turbina 3XL bianco con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL
- Programmi: Lana Woolmark Blue, Seta, Outdoor, Stiro Facile, Biancheria, Piumoni
- Opzioni: Livello Asciugatura, Extra Silent, Antipiega, Refresh, Asciugatura tempo, Partenza Ritardata
- Luce LED interna
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita 900 W

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8/66,3 cm

LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

LAVATRICI



L7 FEE8 BI

Lavatrice integrata totale Serie 7000, Classe di efficienza energetica A+++ -20%, Capacità di carico 8 kg, 1400 giri/min



L8 FC96 BQ

Lavatrice frontale Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+++ -50%, Capacità 9 Kg, 1600 giri/min



L7 FE96 SQ

Lavatrice frontale Serie 7000, Classe di efficienza energetica A+++ -30%, Capacità 9 Kg, 1600 giri/min



L8 FSC 949X

Lavatrice frontale Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+++ -50%, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min

LAVATRICI



L8 FEE 845X

Lavatrice frontale Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+++ -50%, Capacità 8 Kg, 1400 giri/min

LAVASCIUGA



L7 WEG74 BI

Lavasciuga integrata totale Serie 7000, Classe di efficienza energetica A, Capacità 7 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura, 1600 giri/minuto



L9 WEC 169K

Lavasciuga Serie 9000, Classe energetica A-40%, Capacità 10 kg lavaggio / 6 kg asciugatura, 1600 giri/minuto

ASCIUGATRICI



T8 DEA 856

Asciugatrice Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+++ , Capacità 8 Kg



T8 DEC 956

Asciugatrice Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+ , Capacità 9 Kg



T8 DEC 856

Asciugatrice Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+++ , Capacità 8 Kg



T8 DEE 842

Asciugatrice Serie 8000, Classe di efficienza energetica A+ , Capacità 8 Kg

LAVATRICE DA INCASSO | DATI TECNICI

	SERIE 7000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾	
Marca	AEG
Modello	L7 FEE8 BI
Capacità di carico (kg)	8
Classe efficienza energetica ⁽²⁾	A+++ -20%
Consumo annuo di energia ⁽³⁾ (kWh/anno)	164
Consumo di energia dei programmi standard di riferimento ⁽⁴⁾ (kWh)	1,01 / 0,78 / 0,61
Consumo ponderato di energia in modalità Spento/Accesso (W)	0,10 / 0,98
Consumo annuo di acqua ⁽³⁾ (l/anno)	10400
Classe efficienza di centrifuga ⁽⁵⁾	B
Velocità massima di centrifuga (giri min)	1400
Umidità residua (%)	52%
Durata dei programmi standard di riferimento ⁽⁴⁾	cotone standard a 60°C a pieno carico e a carico parziale, a 40°C a carico parziale*
Durata modalità Acceso (min)	0,30
Emissione di rumore in lavaggio / centrifuga (dB(A) re 1 pW)	46 / 68
Prestazioni	
Controllo elettronico ProSense®	•
Motore Inverter	-
Totale Isolamento Acustico del Mobile Maggiorato con pannelli fonoassorbenti	•
Sensore di peso	•
Flussimetro carico acqua	•
Programmi	
Programma Anti-Allergie	•
Programma Lana	Woolmark Blue
Programma Seta	•
Programmi Vapore Refresh	•
Programma Piumoni	•
Programma Jeans / Outdoor	-/•
Programma ÖKOPower	-
Programma 20 min - 3 Kg	•
Programma Sport	-
Programma Denim	•
Programma Lavaggio a mano	•
Opzioni	
Opzione PiùMorbido	•
Opzione Prelavaggio	•
Opzione Macchie	•
Opzione Vapore finale	•
Opzione Extra Risciacquo	•
Opzione Risparmio Tempo	•
Opzione Eco	-
Partenza ritardata fino a 20 ore	•
Controllo e sicurezza	
Aqua Control System	•
Display LCD con Touch Control	•
Selettore programmi "Hi-Fi"	-
Indicazione durata e tempo residuo programma	•
Sicurezza bambini	•
Controllo e sicurezza	
Potenza massima assorbita (kW)	2
Tensione (V)	220-230 1F
Frequenza (Hz)	50

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60°C a carico parziale / 40°C a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

LAVATRICI LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	SERIE 8000	SERIE 7000	SERIE 8000	SERIE 8000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	L8 FC96 BQ	L7 FE96 SQ	L8 FSC 949X	L8 FEE 845X
Capacità di carico (kg)	9	9	9	8
Classe efficienza energetica ⁽²⁾	A+++ -50%	A+++ -30%	A+++ -50%	A+++ -50%
Consumo annuo di energia ⁽³⁾ (kWh/anno)	116	174	106	108
Consumo di energia dei programmi standard di riferimento ⁽⁴⁾ (kWh)	1,01 / 0,78 / 0,61	1,01 / 0,78 / 0,61	1,01 / 0,78 / 0,61	1,01 / 0,78 / 0,61
Consumo ponderato di energia in modalità Spento/Accesso (W)	0,10 / 0,98	0,10 / 0,98	0,10 / 0,98	0,10 / 0,98
Consumo annuo di acqua ⁽³⁾ (l/anno)	10800	10800	11200	11000
Classe efficienza di centrifuga ⁽⁵⁾	B	B	B	B
Velocità massima di centrifuga (giri min)	1600	1600	1400	1400
Umidità residua (%)	60%	60%	52%	52%
Durata dei programmi standard di riferimento ⁽⁴⁾	cotone standard a 60°C a pieno carico e a carico parziale, a 40°C a carico parziale	cotone standard a 60°C a pieno carico e a carico parziale, a 40°C a carico parziale	cotone standard a 60°C a pieno carico e a carico parziale, a 40°C a carico parziale	cotone standard a 60°C a pieno carico e a carico parziale, a 40°C a carico parziale
Durata modalità Acceso (min)	0,30	0,30	0,30	0,30
Emissione di rumore in lavaggio / centrifuga (dB(A) re 1 pW)	47 / 77	51 / 77	47 / 73	51 / 75
Prestazioni				
Controllo elettronico ProSense®	•	•	•	•
Motore Inverter	-	•	•	•
Totale Isolamento Acustico del Mobile Maggiorato con pannelli fonoassorbenti	•	•	•	•
Sensore di peso	•	•	•	•
Flussimetro carico acqua	•	•	•	•
Programmi				
Programma Anti-Allergie	•	•	•	•
Programma Lana	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Programma Seta	•	•	•	•
Programmi Vapore Refresh	•	•	•	•
Programma Piumoni	•	•	•	•
Programma Jeans / Outdoor	-/•	-/•	-/•	-/•
Programma ÖKOPower	-	-	-	-
Programma 20 min - 3 Kg	•	•	•	•
Programma Sport	-	-	-	-
Programma Denim	•	•	•	•
Programma Lavaggio a mano	•	•	•	•
Opzioni				
Opzione PiùMorbido	•	•	•	•
Opzione Prelavaggio	•	•	•	•
Opzione Macchie	•	•	•	•
Opzione Vapore finale	•	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo	•	•	•	•
Opzione Risparmio Tempo	•	•	•	•
Opzione Eco	-	-	-	-
Partenza ritardata fino a 20 ore	•	•	•	•
Controllo e sicurezza				
Aqua Control System	•	•	•	•
Display LCD con Touch Control	•	•	•	•
Selettore programmi "Hi-Fi"	-	•	•	•
Indicazione durata e tempo residuo programma	•	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•	•
Controllo e sicurezza				
Potenza massima assorbita (kW)	2	2	2	2
Tensione (V)	220-230 1F	220-230 1F	220-230 1F	220-230 1F
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60°C a carico parziale / 40°C a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

LAVASCIUGA DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	SERIE 7000	SERIE 8000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾		
Marca	AEG	AEG
Modello	L7 WEG74 BI	L9 WEC 169K
Classe efficienza energetica (lavaggio e asciugatura) ⁽²⁾	A	A-40%
Consumo di energia ciclo completo (lavaggio e asciugatura) ⁽³⁾ kWh	NA	A+++ -20%
Consumo di energia (lavaggio) kWh	NA	3,67
Classe efficienza energetica (lavaggio) ⁽⁴⁾	NA	1,09
Velocità massima di centrifuga (giri/min) / umidità residua%	1600/44%	1600/44%
Capacità di carico lavaggio kg	7	9
Capacità di carico asciugatura kg	4	6
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) lt	NA	13800
Consumo di acqua (lavaggio) lt	NA	69
Durata del programma (lavaggio) min	NA	238
Consumo annuo di energia (lavaggio e asciugatura) ⁽⁵⁾ kWh	NA	734
Consumo annuo di energia (lavaggio) ⁽⁶⁾ kWh	NA	218
Consumo annuo di acqua (lavaggio e asciugatura) ⁽⁵⁾ lt	NA	13800
Consumo annuo di acqua (lavaggio) ⁽⁶⁾ lt	NA	13800
Emissione di rumore in lavaggio/centrifuga/asciugatura dB(A)	NA	51 / 77 / 66
Prestazioni		
Silent System Plus	-	•
Motore Inverter Silence	-	•
Tecnologia a Pompa di Calore	-	•
Flussimetro - precisione del carico d'acqua	•	•
Sensore di livello carico acqua	•	•
Optisense	•	•
Controllo e sicurezza		
Total Aqua Control System + Alarm	•	•
Grande Display	-	•
Ciclo lavaggio e asciugatura in automatico	•	•
Indicazione svolgimento programma	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Apertura Istantanea dell'oblò	•	•
Cura		
Programma Lana Woolmark lava e asciuga	•	•
Programma Seta	-	•
Programma Stiro Facile	-	•
Programma Vapore Refresh / Antipiega	•	•
Opzione Prelavaggio	•	•
Opzione Macchie	-	•
Opzione Extra Risciacquo	-	•
Opzione Selezione livello di asciugatura	•	•
Asciugatura automatica	-	•
Asciugatura a tempo	•	•
Tempo		
Opzione Risparmio Tempo	•	•
Programma Rapido	-	•
Programma 20 min - 3 Kg	-	•
Programma Non Stop 60 min	-	•
Partenza ritardata	-	•
Indicazione tempo residuo	-	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	2	2,2
Tensione (V)	220-230 1F	220-230 1F
Frequenza (Hz)	50	50

(1) Dati forniti in conformità alla Direttiva 96/60/CE Norma EN 50229.

(2) Massima efficienza A - minima efficienza G.

(3) Tutti i dati si riferiscono ai risultati di prove standard per il ciclo cotone 60° C e per il ciclo asciugatura "Coto-ne asciutto". Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura. Il ciclo completo per lavare e asciugare il pieno carico prevede 1 ciclo di lavaggio e 2 cicli di asciugatura, essendo la capacità di asciugatura inferiore alla capacità di lavaggio.

(4) Massima efficacia A - minima efficacia G.

(5) Consumo annuo stimato di una famiglia di 4 persone (200 cicli lavaggio e asciugatura).

(6) Consumo annuo stimato di una famiglia di 4 persone (200 cicli lavaggio).

ASCIUGATRICI LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	SERIE 8000	SERIE 8000	SERIE 8000	SERIE 8000
Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU ⁽¹⁾				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	T8 DEA 856	T8 DEC 956	T8 DEC 856	T8 DEE 842
Capacità di carico kg	8	9	8	8
Classe efficienza energetica ⁽¹⁾	A+++	A++	A+++	A++
Durata del programma standard min	173	200	173	154
Tipo di asciugatura	Condensa	Condensa	Condensa	Condensa
Silenziosità/Silenziosità con Extra Silent dB(A)	65 / 62	65 / 63	65 / 62	66 / 64
Consumo annuo di energia kWh	177	259	177	235
Classe di efficienza di condensazione ⁽²⁾	B	B	B	B
Prestazioni				
Tecnologia a pompa di calore	•	•	•	•
Motore ÖKOInverter a magneti permanenti	•	•	•	•
Cesto ProTex XXL	•	•	•	•
Tecnologia AbsoluteCare®	•	•	•	•
Tecnologia SensiDry®	•	•	•	•
Tecnologia ProSense®	•	•	•	•
Sistema filtrante ÖKOFlow	•	•	•	•
Capacità tanica l	•	•	•	•
Oblò estetica turbina 3XL	5,28	5,28	5,28	5,28
Potenza assorbita W	700	800	700	900
Controllo				
Display LCD con Touch Control	XXL	XXL	XXL	XL
Indicazione durata e tempo residuo programma	•	•	•	•
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore condensa	•	•	•	•
Controllo dell'asciugatura	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Luce interna	LED	LED	LED	LED
Programmi				
Programma asciugatura Lana	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Programma asciugatura Seta	•	•	•	•
Programma Stiro Facile	•	•	•	•
Programma Piumoni	•	•	•	•
Programma Outdoor	•	•	•	•
Programma Biancheria	•	•	•	•
Programma Sintetici	•	•	•	•
Programma Misti	•	•	•	•
Programma Cotoni	•	•	•	•
Programma Sport	•	•	•	•
Opzioni				
Opzione Livello Asciugatura	•	•	•	•
Opzione Antipiega	•	•	•	•
Opzione Extra Silent	•	•	•	•
Opzione Refresh	•	•	•	•
Partenza ritardata fino a 20 ore	•	•	•	•
Asciugatura a tempo	•	•	•	•
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2
Tensione (V)	220-230 1F	220-230 1F	220-230 1F	220-230 1F
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

Tutti i dati si riferiscono ai risultati di prove standard per un ciclo di bucato con umidità iniziale cotone 60% - sintetici 45%.

(1) La nuova classificazione delle classi di consumo è da A+++ a D.

Il consumo annuo si basa su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotoni Asciutto armadio a pieno e mezzo carico + il consumo in Stand By.

La durata del programma si riferisce al ciclo standard Cotoni asciutto armadio.

(2) Misura l'efficienza dell'asciugatrice nel raccogliere e condensare l'umidità estratta dal bucato nella tanica di raccolta.

Viene espressa da una lettera da A (migliore) a G (peggiore). A= efficienza di condensazione tra 100% e 90%; B = tra 90% e 80%; C = tra 80% e 70%.



RUBINETTI

Con il rubinetto filtrante ProSource Pure hai sempre acqua fresca e purificata, pronta da bere e dal gusto unico, senza il retrogusto di metalli pesanti, calcare e cloro.

... Acqua fredda e calda

... Sicurezza bambini

RUBINETTO PROSOURCE PURE ACQUA DI SORGENTE, DIRETTAMENTE DAL RUBINETTO DI CASA

L'acqua pura e filtrata esce direttamente dal rubinetto di casa. Il sistema di filtrazione **ProSource Pure** elimina in totale sicurezza le impurità e le particelle in sospensione nell'acqua di rete, e richiede una manutenzione semplice e veloce. Sorso dopo sorso, apprezzerai la comodità di avere a disposizione acqua pura, fresca e pulita con il solo tocco di un dito.



Massima comodità e risparmio

Due famiglie italiane su tre acquistano acqua minerale, con un consumo medio a persona pari a 192 litri all'anno e una spesa di oltre 300€ l'anno.

(fonte: Censis).

Grazie a ProSource Pure oggi puoi risparmiare e dimenticarti di tutte le difficoltà per portare le pesanti casse di acqua a casa.

Inoltre utilizzando ProSource Pure puoi contribuire a ridurre l'impatto ambientale negativo causato dalla produzione, trasporto e smaltimento di bottiglie d'acqua minerale, che nel 65% dei casi sono in materiale plastico.

Gusto unico

ProSource Pure rimuove le impurità per dare all'acqua un gusto puro e fresco, esattamente come l'acqua minerale in bottiglia. Perfetta per essere bevuta ma anche per preparare tè, caffè e bevande calde.

L'esclusivo filtro prolunga la durata del rubinetto e ne migliora la funzionalità riducendo gli accumuli di calcare, oltre a migliorare il gusto dell'acqua.



Un sondaggio* condotto su un campione di consumatori ha rivelato che non viene percepita alcuna differenza tra l'acqua del ProSource Pure e quella di due acque minerali in bottiglia abitualmente consumate in Italia.

*Test effettuato su un campione di 125 consumatori. Milano, Settembre 2016

COMPONI IL TUO RUBINETTO SCEGLIENDO TRA DIVERSE SOLUZIONI ESTETICHE.

Rubinetti di due design differenti



DESIGN MODERNO E VERSATILE

Prosource Pure sono pensati per integrarsi nelle cucine più moderne e per adattarsi al tuo stile.

Sono disponibili in finitura con due tipi di canna, una dal disegno ad arco e una più geometrica.



RUBINETTI | PROSOURCE PURE



GYIDQCB

GYT12012CB 945115319 Rubinetto quadrato cromato

NYF180UOXD 945115424 Kit Filtro acqua filtrata


NYTFCOU0CA 945114441 Lunetta LED cromata e flussimetro

GYIDRCB

GYT11012CB 945115318 Rubinetto curvo cromato

NYF180UOXD 945115424 Kit Filtro acqua filtrata

NYTFCOU0CA 945114441 Lunetta LED cromata e flussimetro



Accessori optional

A3DW0001 902979790 Cartuccia filtrante sostitutiva



ACCESSORI

AEG raggiunge la perfezione anche nei piccoli dettagli. La raffinata linea di accessori AEG è progettata per aiutarti ad ottenere il meglio dai tuoi prodotti e per prendertene perfettamente cura. Tutta la qualità firmata di AEG, sempre, come il primo giorno.

ACCESSORI & CONSUMABILI

**PLANCHA GRILL fondo in acciaio**

Permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato offre la massima antiaderenza, la rende particolarmente facile da pulire e allunga la durata.

Dimensioni: 52 x 24 x 2 cm

Modello

A9HL33
902979707

**PLANCHA GRILL**

"Maxi Sense Plancha Grill" - Copre due zone di cottura e consente di grigliare su una superficie nervata e una liscia. Superficie antiaderente e facile da pulire. Protezione da forno fino a 200°C.

Solo per Piani Induzione.

Dimensioni: 51 x 25 x 2 cm

Modello

MAXI-GRILL
944189319

**COOKWARE LARGE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

Set pentole composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20 cm da 4 lt
- una pentola con coperchio diametro 24 cm da 7 lt
- un inserto pasta da 24cm
- una pentola per friggere diametro 28 cm

Modello

A4SS
902979889

ACCESSORI & CONSUMABILI

**PASTA INSERT da 24 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9ALPS01
902979514

**CONICAL SAUTÈ da 22 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9ALCS01
902979483

**FRYING PAN SET da 26 e 30 cm**

Ideale per friggere tutti i giorni e per rosolare con poco olio o senza. Ogni padella ha un rivestimento che permette di raggiungere un riscaldamento rapido e uniforme per una riduzione delicata dell'umidità.

Dimensioni: 2 dimensioni - Ø 26 cm e Ø 30

Modello

A9ALFPS1
902979491

**COOKWARE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

Set pentole composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16 cm
- una pentola con coperchio diametro 20 cm
- una pentola per friggere diametro 24 cm

Modello

A3SS
902979820

**FUSION WOK da 34 cm**

Cucinare a fuoco lento ottenendo tutti i vantaggi della cucina tradizionale Wok ma con la velocità, l'efficienza energetica e la temperatura controllata dalla moderna tecnologia ad induzione. L'anello di supporto consente gli stessi movimenti naturali del wok ed è anche ideale per servire a tavola.

Solo per Piani induzione

Dimensioni: Ø 34 cm

Modello

FUSION-WOK
944189320

**STOCK POT da 24 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9ALSP01
902979481

**FRYING PAN da 28 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9AFP01
902979484

**SAUCEPAN da 16 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9ALSA21
902979682

**CASSEROLE da 22 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9ALSA11
902979680

ACCESSORI & CONSUMABILI

**LOW CASSEPOLE da 30 cm****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione.

Modello

A9ALLC01
902979485

**ROASTING POT****MASTERY COLLECTION**

Realizzata in materiale multistrato è ideale per i piani ad induzione ma è utilizzabile anche su qualsiasi altro tipo di piano cottura. L'esterno in acciaio magnetico sfrutta al massimo la tecnologia induzione. La parte centrale è composta da tre strati di alluminio, un eccellente conduttore di calore. L'interno invece è realizzato in acciaio inox, materiale igienico, facile da pulire e resistente alla corrosione. Dimensioni: 39,2 x 29,1 x 7,8 cm

Modello

A9KLLC0
902979677

**LAME PER RASCHIETTO**

Il kit contiene una confezione di 10 lamette sostitutive per il nostro raschietto per il piano cottura in vetroceramica.

Contiene N. 10 pezzi

Modello

A6IMB102
902979541

ACCESSORI & CONSUMABILI

**TEGLIA PER ARROSTIRE**

Con l'esclusivo rivestimento Profi Clean, questa teglia è estremamente facile da pulire: macchie e residui di grasso di cottura si rimuovono all'istante. La superficie antiaderente non richiede l'aggiunta di olii, permettendo così una cucina con pochi grassi. La profondità è ideale per la cottura arrosto, pietanze gratinate e bollite.

Dimensioni: 46,5 x 38,5 x 4 cm

Modello

A4OZDT01
902979476

**TEGLIA DA PASTICCERIA**

Con l'esclusivo rivestimento Profi Clean, questa teglia da pasticceria è estremamente facile da pulire; macchie e residui di grasso di cottura si rimuovono all'istante. Non è necessario utilizzare carta da forno, oli o grassi aggiuntivi.

Dimensioni: 46,5 x 38,5 x 2,5 cm

Modello

A4OZCT01
902979475

**TEGLIA PER PANE E DOLCI**

La speciale foratura permette una distribuzione omogenea del calore sull'intera superficie e sui lati, assicurando una cottura uniforme di dolci, pane, panini e di altri prodotti cotti al forno. Che si tratti di prodotti freschi o confezionati, i vostri cibi saranno croccanti e dorati in superficie come solo una pasticceria può offrire.

Dimensioni: 46,6 x 38,5 cm

Modello

A9OZBT10
902979493

**RASCHIETTO PER PIANI VTC ED INDUZIONE**

Questo raschietto è stato studiato per rimuovere i residui di cibo carbonizzati nonché le macchie più ostinate senza correre il rischio di graffiare la superficie in vetroceramica.

Modello

A6IME100M
902979539

**PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya appoggiata su vassoio in acciaio inox. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature.

Dimensioni: 30 x 20 x 3-4 cm

Modello

A2SLT
902979822

**PROFESSIONAL PIZZA STONE**

Assapora il gusto della vera pizza cotta su pietra professionale nel tuo forno. Che sia appena preparata o confezionata, la tua pizza avrà quel tocco croccante che solo un forno professionale può darti. Questo set è stato progettato per assicurare eccellenti risultati di cottura ed è adatto anche per la preparazione di pane e focacce.

Dimensioni: pietra 33 x 38 cm, legno 29 cm

Modello

A9OZPS1M
902979797

**TEGLIA A QUATTRO SCOMPARTI**

La teglia Optitray ti offre la più alta flessibilità per preparare cibi diversi contemporaneamente. Adesso puoi soddisfare tutti i palati con il minimo sforzo. Optitray unisce i vantaggi di una teglia di ampia superficie con l'adattabilità dello spazio interno alle necessità di preparazione. Grazie alle diverse lunghezze dei divisori puoi adattare lo spazio interno fino ad un massimo di 4 parti.

Dimensioni: 46,5 x 38,5 x 2 cm

Modello

CTGRDA-AP
944189375

**STEAM SET**

Il Large Set è totalmente in acciaio inox inossidabile ed è adatto per la cottura a Vapore per forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso, aiutando a raggiungere piatti che esaltano il sapore naturale e il gusto del cibo. Il set in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Progettato per essere utilizzato con forni a vapore e lavato in lavastoviglie. Dimensioni: 32,5 x 34,5 cm

Modello

A90BGC23
902979553

**STEAM SET - 4 contenitori**

Set vapore totalmente in acciaio inox inossidabile, adatto per la cottura a Vapore in forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso. Adatto alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali. Progettato per forni a vapore e lavato in lavastoviglie.

Dimensioni: multiple

Modello

A9OZS10
902979474

ACCESSORI & CONSUMABILI

**SACCHETTI SOTTOVUOTO - Da -40° a 120°**

Questi sacchetti per sottovuoto sono adatti per la cucina sous vide di alimenti liquidi o solidi, sia per uso professionale che per uso casalingo. Possono essere usati fino a 120° C per la cottura, o fino a -40° C per la conservazione. Una volta aperti si possono utilizzare anche nel forno a microonde.

Dimensioni:
2 dimensioni 30 x 20 cm e 35 x 25 cm

Modello

A30S1
902979704

**SET COMPLETO RISO MICROONDE**

Preparare, cucinare e servire il riso in unico set completo. Progettato con grande attenzione all'ergonomia può essere utilizzato per tutti i tipi di cereali compresi riso, avena, couscous e quinoa. Il set contiene una grande pentola da 2 litri con coperchio; un colino; una tazza di misura e la pagaia multiuso. Il contenitore è studiato per bloccare contemporaneamente il coperchio per poter cucinare e fornisce anche due maniglie molto comode per il trasporto. Dimensioni: 22 x 18 x 13,5 cm

Modello

A9MBSTE2
902979728

**SET COMPLETO COTTURA MICROONDE**

Servire i pasti perfettamente cotti direttamente dal forno microonde alla tavola con il versatile set di cottura impilabile. Consiste in :

- pentola da cucina da 2 lt per cucinare pasta o patate
- cestello vapore per verdure o pesce
- piastra per cucinare pancetta croccante
- coperchio reversibile utilizzabile anche come piastra.

Modello

A9MBSSET
902979729

ACCESSORI & CONSUMABILI

**CESTELLO CALICI**

Grazie al cestello portabicchieri puoi lavare in lavastoviglie in tranquillità anche i calici più delicati. È sufficiente inserirlo nel cestello inferiore della lavastoviglie per ottenere risultati sempre perfetti e scintillanti. Il nostro cestello contiene in modo fermo ma delicato fino a 8 calici da vino, così puoi finalmente lavare in lavastoviglie anche i tuoi bicchieri più belli.

Dimensioni: 33 x 26 x 21,6 cm

Modello

A9SZGB01
902979555

**SACCHETTO CAPI DELICATI**

Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato.

Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni: 40 x 60 e 30 x 40 cm

Modello

A4WZWB31
902979479

**SET SPORT**

Kit completo per prendervi cura del vostro abbigliamento sportivo. Comprende una borsa a rete, per trasportare e lavare i capi sportivi oltre ad un sacchetto per proteggere le vostre scarpe sportive. Incluso un campione di "Lenor Stoppables": un profumo fresco ed intenso per il vostro abbigliamento sportivo. Set Sport composto da:

- un sacchetto per lavare 35 x 45 cm
- un sacchetto scarpe 35 x 45 cm

Modello

A3WKSPORT1
902979710

**SCODELLA PER OMELETTE**

Crea una frittata perfetta e saporita in pochissimo tempo con questo intelligente strumento per omelette a tutto tondo. Rompi le uova nella ciotola, aggiungi gli ingredienti o l'aroma che ti piace, sbatti tutto insieme e metti nel forno a microonde. Adatto per omelette fino ad un massimo di quattro uova.

Dimensioni: 19,3 x 21 x 14 cm

Modello

A9MBOML
902979730

**REMOVABLE TRAY**

Il Removable Tray è un vassoio da portata multifunzione che si può spostare dal frigorifero al tavolo. E' un nuovo modo per conservare gli alimenti freddi. E' possibile estrarre il ripiano, scegliere gli ingredienti, togliere il vassoio e servire senza problemi. Contiene un ripiano estensibile e un vassoio rimovibile.

Utilizzabile solo su frigoriferi da incasso.

Modello

A6RHES31
902979891

**SPIN VIEW 360°**

Lo Spin View 360° è un ripiano girevole per accedere agli alimenti in frigo in modo facile e rapido. Ruotando a 360 gradi e in qualsiasi direzione consente di accedere facilmente agli alimenti più lontani. Non vi dimenticherete più di avere certi alimenti in frigorifero. Contiene un ripiano girevole e due elementi di connessione.

Utilizzabile solo su frigoriferi da incasso.

Modello

A6RHSW31
902979890

**PIEDINI ANTIVIBRAZIONE UNIVERSALI**

Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermamente in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza

Modello

A4WZPA02
902979527

**PIEDISTALLO CON CASSETTO**

Piedistallo che solleva la lavatrice o l'asciugatrice di 32 cm, per rendere più agevoli le operazioni di carico e scarico del bucato.

Contiene N.2 detergenti. Colore "Global White".

Dimensioni LxPxA: 59,5 x 59,5 x 32 cm

Modello

E6WHPED3
902979801

**KIT CONGIUNZIONE CON RIPIANO ESTRAIBILE**

Permette di installare l'asciugatrice sopra la lavatrice. Non richiede né fori né complesse operazioni di assemblaggio. Questo kit di congiunzione è dotato di tavoletta estraibile. Il kit è adatto a lavatrici e asciugatrici con profondità compresa tra 54 e 60cm. Colore "Global White".

Modello

SKP11GW
902979794

ACCESSORI & CONSUMABILI



VITRO CARE

Detergente per piano cottura induzione. Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive. Crema 300 ml

Modello
M3HCC200
902979958



STEEL CARE SPRAY

Detergente per acciaio inox. Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo. Spray 500 ml

Modello
M3SCS200
902979943



STEEL CARE CREAM

Detergente per acciaio inox. Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare. Crema 300 ml

Modello
M3SCC200
902979952



STEAM CARE

Decalcificante per forno a vapore. Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui. 250 ml

Modello
M3OCD200
902979949



OVEN & MICRO CARE

Detergente per cavità forno e microonde. Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde. Spray 500 ml

Modello
M3OCS200
902979933



FRIGO CARE

Detergente per frigorifero. Pulisce il frigorifero, neutralizzando i cattivi odori. Spray 500 ml

Modello
M3RCS200
902979938



ECO_DECALK MINI

Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECO_DECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Modello
M3BICD200
902979871



FILTRO ACQUA PER MACCHINE DA CAFFÈ

Il filtro migliora la qualità dell'acqua riducendo il livello di calcare. Consente alla macchina del caffè di migliorare le prestazioni e l'efficienza. Infine porta ad un sensibile miglioramento del sapore e dell'aroma.

Modello
M3BICF200
902979872

ACCESSORI & CONSUMABILI



RINSE AID

Brillantante per lavastoviglie. Piatti asciutti più in fretta e senza macchie. Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie. 300 ml


Modello
M3DCR200
902979921



SUPER CLEAN LAVASTOVIGLIE

Sgrassante per lavastoviglie. Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie. Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo. Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr


Modello
M3DCP200
902979920



CLEAN & CARE 3 IN 1

Decalcificante - Sgrassante - Igienizzante. Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori. Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo. N.6 buste 50 gr

Modello
M3GCP400
902979918



SALE DA 1 KG

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice. Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti. Quantità: 1 kg


Modello
M3GCS200
902979927



SUPER CARE

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie. Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla macchina, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata. Senza fosforo. N.2 buste 100 gr

Modello
M3GCP300
902979928



SUPER CLEAN LAVATRICE

Sgrassante per lavatrice. Prodotto per pulire a fondo le lavatrici. Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

Modello
M3GCP400
902979931



DECALCIFICANTE UNIVERSALE

Il decalcificante liquido da 1 litro è pronto all'uso e può essere utilizzato su molti elettrodomestici. E' adatto a togliere i residui di calcare da lavatrici, lavastoviglie, macchine da caffè e ferri da stiro. Attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal produttore dell'elettrodomestico.

Modello
M3KCD200
902979913

COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.



Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto. E se scegli **un set* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero Verde ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni***, grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi**.



MANODOPERA GRATUITA

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24**** ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.



RICAMBI ORIGINALI

Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.



TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO

Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.



ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO

Elettrodomestico sostitutivo gratuito per tutto il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non potesse essere risolto in tempi brevi.

(*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Sono esclusi gli acquisti online. (**) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3). (***) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(****) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA
DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a Set Program Garanzia 5 anni e ricevere la Service Card con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. **Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG**
2. **Telefona entro il 31 Dicembre 2020 (con possibilità di proroga) al Numero Verde 800.898.898, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set**
3. **Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione**

 800.898.898



IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA, SCOPRI LA SERVICE CARD

L'adesione al Set Program Garanzia 5 Anni dà diritto a ricevere gratuitamente a casa tua la speciale Service Card, da utilizzare presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

La tessera è nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

- **Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente alla scadenza del Set Program Garanzia 5 Anni**
- **Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi nel catalogo AEG Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.**
- **Consulenza tecnica gratuita nell'eventuale sostituzione delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto**

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2019 (con possibilità di proroga) sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG. Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Regolamento completo su aeg.it

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull'apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it
- Sono esclusi gli acquisti online.

Progetto Grafico
Net-Uno, Milano
Fotografia
Archivio AEG
Coordinamento
Marketing AEG

**Il produttore si riserva il diritto
di modificare, senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti
e servizi illustrati.**

Ogni prodotto AEG è il risultato
di un'incessante ricerca di raffinatezza
e perfezione per avere tecnologia e pieno
controllo nella propria casa.
Scopri la nuova gamma di elettrodomestici
che rivoluzionano l'esperienza in cucina.

aeg.it