

# AEG

## COLLEZIONE MASTERY RANGE

Catalogo 2021



# BENVENUTI NEL MONDO AEG

---

Apparecchiature così sofisticate da garantirti  
eccezionali performance con modalità  
completamente innovative.  
Ogni prodotto AEG è il risultato di un'incessante  
ricerca di raffinatezza del design  
e di perfezione tecnologica.  
Così da permettere con un solo tocco  
di ridefinire un mondo di possibilità a casa.

# ENTRA NEL MONDO AEG

Sin dagli inizi - nel 1883, a Berlino - non siamo mai scesi a compromessi, ideando e progettando soluzioni per la casa altamente prestazionali e tecnologiche.

Noi siamo per chi dà importanza ai dettagli. Per quelli che credono che l'innovazione guiderà il loro progresso.

Per quelli che credono che sufficiente, non sia sufficiente.

Per chi non si accontenta mai. Proprio come noi.

AEG - CHALLENGE THE EXPECTED



## TRANQUILLI, CI PENSA AEG

Dal collaudo gratuito del set da parte di un tecnico qualificato AEG, ad interventi tempestivi e professionali in caso di necessità, potrai proteggere tutti i tuoi elettrodomestici senza alcuna spesa ulteriore. Scopri come a pag. 9 di questo catalogo.

# INDICE

We are AEG	2
L'ispirazione per il domani	6
Tranquilli, ci pensa AEG	8



10

**Forni**  
AEG rivoluziona il mondo della cottura.  
Scopri i nuovi forni sempre più intelligenti.

<b>FORNI</b>	10
Prodotti Speciali	44
Matt Black Range	66
Black & White Line	74
Riepilogo Gamma	80
Tabelle di confronto	82



92

**Piani**  
Flessibilità, design e tecnologia  
si integrano al massimo per soluzioni  
di cottura senza precedenti.

<b>PIANI</b>	92
ComboHob	100
Induzione	108
Gas	144
Riepilogo Gamma	182
Tabelle di confronto	186



198

**Cappe**  
Design e prestazioni si fondono  
in una nuova gamma sempre  
più tecnologicamente avanzata.

<b>CAPPE</b>	198
Riepilogo Gamma	218
Tabelle di confronto	220



224

**Lavastoviglie**  
Scopri la prima lavastoviglie al mondo  
che si solleva alla tua altezza.

<b>LAVASTOVIGLIE</b>	224
Integrate totali	237
Integrata totale 45 cm	247
Riepilogo Gamma	248
Tabelle di confronto	250



252

**Freddo**  
Scopri come AEG ha ripensato  
lo spazio e la semplicità di utilizzo  
per darti frigoriferi sempre  
più all'altezza della tua cucina.

<b>FREDDO</b>	252
Riepilogo Gamma	294
Tabelle di confronto	298

<b>LAVAGGIO</b>	306
Integrate totali	310
Libera installazione	312
Riepilogo Gamma	321
Tabelle di confronto	322



306

**Lavaggio**  
La gamma lavaggio con tecnologie  
all'avanguardia per la massima  
cura dei capi.

<b>ACCESSORI</b>	326
<b>GARANZIE</b>	336

# L'ISPIRAZIONE PER IL DOMANI

Nella casa perfetta il miglioramento è sempre possibile.

## LE PRIME VOLTE DI AEG

- 1910** Prima cucina elettrica
- 1912** Primo frigorifero collegato all'elettricità
- 1950** Prima lavatrice
- 1952** Primo frigorifero ad incasso
- 1959** Primo frigorifero combinato
- 1964** Prima asciugatrice
- 1987** Primo piano ad induzione
- 1997** Prima asciugatrice a pompa di calore
- 2012** Prima lavasciuga a pompa di calore più efficiente del mercato
- 2013** Primo forno SousVide
- 2016** Nuova gamma lavaggio AEG
- 2017** Primo forno che interagisce con l'utente
- 2020** Lancio della nuova gamma Matt Black



**L'ispirazione per il domani è già qui**  
 Il modo in cui mangiamo è destinato a cambiare. Il modo in cui ci vestiamo è destinato a cambiare.  
 Il modo in cui viviamo è destinato a cambiare. Sappiamo come la tecnologia può migliorare il mondo in cui viviamo. Ha addirittura illuminato un intero continente.  
 Più di 130 anni fa, AEG ha portato in Europa dall'America la prima lampadina. L'elettricità è entrata nelle case, trasformando la vita di tutti.

## TRANQUILLI, CI PENSA AEG

AEG significa qualità. Prodotti che durano nel tempo e la certezza per chi si affida ad AEG di entrare a far parte di un mondo di servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Come entrare a far parte di questo mondo? È semplice, basta acquistare un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG\* per la tua cucina per garantirti 5 anni (2+3) di assoluta tranquillità, senza alcun costo aggiuntivo. Dal collaudo gratuito del set da parte di un tecnico qualificato AEG, ad interventi tempestivi e professionali in caso di necessità, i tuoi elettrodomestici saranno protetti senza alcuna spesa ulteriore.

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2021 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG. **Sono esclusi gli acquisti online.**  
\*Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa.  
Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2022. Regolamento completo su [aeg.it](http://aeg.it)

# 5

**SET PROGRAM  
GARANZIA 5 ANNI  
CON COLLAUDO  
DEL SET INCLUSO**

# FORNI

Il cuore di ogni cucina è il forno, il luogo in cui il calore e la tecnologia trasformano gli ingredienti in ricette straordinarie. Scopri la nuova gamma AEG, dalle esclusive soluzioni estetiche e funzionali, per una cottura sempre più interattiva, flessibile e rivoluzionaria. Cucinare non avrà più lo stesso sapore.

Caratteristiche principali	12
Forno SteamPro	24
Forno SteamBoost	28
Forni SenseCook® Piroolitico	29
Forno SteamCrisp	34
Forni SurrondCook	37
Forno Sensecook® Extralarge	42

AEG

# FORNI, COSA C'È DI NUOVO

## CONNETTIVITÀ IN CUCINA

Con la nuova fotocamera integrata, puoi vedere live dal tuo smartphone o tablet le tue ricette mentre vengono cucinate all'interno del forno. Ovunque tu sia, puoi assicurarti che tutto vada per il meglio.



## CONNETTIVITÀ INTEGRATA

Il forno dotato di connessione WiFi consente di accedere a contenuti esclusivi e di sfruttare a 360° tutte le potenzialità del tuo nuovo forno.



## FUNZIONE STEAMIFY®

Con la funzione Steamify® crei piatti deliziosi ancora più facilmente. Seleziona la temperatura di cottura prescelta e il forno regola automaticamente le impostazioni relative al vapore; in questo modo ogni portata verrà cotta a vapore alla perfezione.

Questa funzione è disponibile solo su forni selezionati.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Controllo da remoto

Imposta le funzioni del forno e controlla da remoto lo stato di avanzamento della cottura, la temperatura ed il tempo impostati, grazie alla My AEG App installata sul tuo smartphone.



### Fotocamera CookView®

Osserva le tue ricette dal vivo mentre vengono cucinate, attraverso la fotocamera installata nella maniglia del forno.



### Interagisci con il forno, da remoto

Grazie alla fotocamera CookView®, il forno riconosce in automatico le portate presenti nella cavità. Usando semplicemente l'App My AEG Kitchen, seleziona la ricetta prescelta e lascia che sia il forno a scegliere le impostazioni ottimali per ottenere un perfetto risultato di cottura.



### Regolazione della fotocamera

Regola le impostazioni, tra cui la luce, della fotocamera CookView® per poter controllare perfettamente la cottura via smartphone.

# FORNI, COSA C'È DA SAPERE

NON STRACOTTO, NON AL SANGUE,  
GRAZIE ALLA TERMOSONDA PER ALIMENTI

Scopri un nuovo modo di cucinare. Il tuo forno diventa un vero e proprio aiuto Chef, con il quale puoi interagire in modo veloce e sorprendente. Grazie all'evoluta termosonda, puoi misurare la temperatura della carne, ad esempio, direttamente al cuore dell'alimento. Finalmente, potrai servire ad ogni ospite la carne cotta nella modalità prescelta. Sarà sufficiente inserire nel display il livello di cottura desiderato: al sangue, media o ben cotta. Per risultati da ristorante.

Al sangue  
45°

Media  
60°


Ben cotta  
70°



PER UNA COTTURA SEMPRE UNIFORME

Con il forno SurroundCook® hai la garanzia che ogni pietanza riceva tutto il calore in modo omogeneo, qualunque sia la sua posizione all'interno del forno. Che si tratti di un unico piatto o di più piatti cotti contemporaneamente, non devi più ricordarti di ruotarli o invertirne la posizione a metà cottura. Finalmente il forno ti dà i risultati di cottura che hai sempre desiderato.

Forno SurroundCook®



Forno tradizionale

PULIZIA PIROLITICA

**Pirolisi: il segreto per un forno sempre pulito**

Grazie al sistema autopulente pirolitico Pyroluxe PLUS il tuo forno sarà sempre pulito con un solo tocco. Impostando il ciclo pirolitico, la temperatura interna viene portata a circa 500 °C, in modo da bruciare tutti i grassi residui della cottura, polverizzandoli e senza rilasciare odori sgradevoli. A fine pirolisi, è sufficiente passare un panno umido per rimuovere i residui inceneriti, senza dover utilizzare altri detergenti. Per garantire la massima sicurezza, durante il ciclo pirolitico la porta del forno è bloccata da un dispositivo che ne impedisce l'apertura. La nuova gamma di forni pirolitici offre diverse soluzioni di pirolisi in base al modello scelto: normale e intensiva.



SISTEMA DI PULIZIA  
AQUA CLEAN



Preserva il forno sempre pulito grazie all'azione dell'acqua.

# CREA UN NUOVO LIVELLO DI GUSTO, SEMPLICEMENTE AGGIUNGENDO IL VAPORE

Aggiungendo il vapore durante la tradizionale cottura a convezione, i nostri forni riescono a darti esattamente i risultati di cottura che desideri.

La combinazione di calore e vapore dà agli alimenti una croccante doratura esterna, mantenendoli teneri e succosi all'interno. In modo estremamente semplice ma molto efficace, questa tecnica di cottura trattiene tutto il gusto di ogni ingrediente.

## Perché cuocere con il vapore?

### 1 I sapori non si mescolano tra loro

L'aggiunta del vapore previene la contaminazione dei sapori tra i cibi.

### 2 Previene la disidratazione dei cibi

I cibi rimangono meravigliosamente umidi all'interno.

### 3 Mantiene inalterate le proprietà nutritive

Il contenuto di nutrienti, vitamine e minerali rimane inalterato.

### 4 La cottura è più uniforme

Le pietanze si cuociono in modo più omogeneo, dalla superficie al cuore.

### 5 La cottura è più efficiente

Il calore raggiunge gli alimenti in modo più efficiente rispetto alla tradizionale cottura a convezione, così la temperatura di cottura non deve necessariamente essere elevata.

## QUANTO VAPORE?

**Bollito**      **Cotto a vapore**

**Aria calda**      **Aria calda combinata a vapore**

**Sbollentato**      **100% vapore**

UMIDITÀ BASSA      UMIDITÀ MEDIA      SOLO VAPORE

COMPARA LE FUNZIONI A VAPORE

BEST IN RANGE



STEAMPRO CON FOTOCAMERA



STEAMBOOST



STEAMCRISP+PYRO

Funzione	STEAMPRO CON FOTOCAMERA	STEAMBOOST	STEAMCRISP+PYRO
STEAMIFY	●	●	
SOUS-VIDE	●		
SOLO VAPORE	●	●	
UMIDITÀ ELEVATA	●	●	
UMIDITÀ MEDIA	●		
UMIDITÀ BASSA	●	●	●



### Funzione Steamify®

Imposta la temperatura desiderata e il forno regolerà automaticamente il livello di vapore necessario.



### Funzione Sous-vide

La tecnica segreta degli chef professionisti per realizzare portate gustose, tenere e cotte alla perfezione.



### Funzione solo vapore (100%)

La cottura solo a vapore è ideale per gli alimenti più delicati come pesce, riso, cous cous o verdure.



### Funzione umidità elevata (75%)\*

Livello ottimale di vapore per riscaldare avanzi e stufati.



### Funzione umidità media (50%)\*

Il vapore combinato ad una piccola percentuale di calore dà ottimi risultati per la cottura di piatti delicati come creme, sformati, terrine e pesce.



### Funzione umidità bassa (25%)\*

Ottimo per carne, pollame, piatti da forno e casseruole. La combinazione di vapore e calore conferisce alla carne una consistenza tenera con una crosta saporita.

● Disponibile su modelli selezionati

\* Le percentuali sono stime medie. Durante il programma di cottura, l'umidità può variare in base alla fase e al feedback del sensore.

## DESIGN INTUITIVO. ALLINEAMENTO ESTETICO PERFETTO



La linea Horizon di AEG presenta un design rinnovato pensato per garantire l'allineamento perfetto di tutti i prodotti della gamma nella cucina.

Linee pulite e moderne dal sapore rigoroso connotate da un uso più impattante del vetro che sostituisce l'acciaio.

Un elogio al Made in Germany che diventa una serigrafia all'interno dell'anta del forno, come testimonianza di qualità e prestazioni che da più di 130 anni caratterizzano il marchio.

## INTERFACCE UTENTE DELLA NUOVA LINEA HORIZON



AEG introduce nuove interfacce, progettate per facilitare l'esperienza dell'utente in cucina grazie alla connettività.

### EXCite+

EXCite+ con manopola bidirezionale I-TEX, un'interfaccia che si configura come il tuo assistente professionale. Con EXCite+, grazie alla connettività integrata, è possibile fruire automaticamente di aggiornamenti Over-the-Air (OTA) pianificati direttamente da fabbrica.

Il forno, connesso al WiFi, procederà all'aggiornamento del software apportando miglioramenti continui nell'interfaccia utente.



### EXCite

EXCite con display Touch Control, un'interfaccia intuitiva e funzionale a portata di mano, con connettività integrata.



### EXPlore

EXPlore con display LED Touch Control, con connettività integrata; un'interfaccia semplice per una comprensione immediata. Visualizzazione di due valori sul display: uno che indica la temperatura obiettivo e l'altro la temperatura effettiva; barra a LED a due colori per dare feedback e monitorare lo status dei processi; 5 scelte touch



# FACILITÀ DI PULIZIA E SICUREZZA

Sistema autopulente pirolitico, smalto Easy to Clean, porta e vetri estraibili, nuovo sistema di raffreddamento e massima sicurezza. Cucinare sarà solo un piacere.



## Smalto Easy to Clean

Per facilitare la pulizia del forno, le pareti interne dei forni AEG sono rivestite con uno speciale smalto a basso grado di porosità, estremamente compatto, che impedisce allo sporco di attaccarsi, rendendo la superficie facilissima da pulire. Inoltre le griglie che supportano le teglie possono essere rimosse con un semplice gesto, in modo da facilitare la pulizia delle pareti laterali. È possibile anche abbassare il grill e la resistenza per pulire senza ostacoli la parte superiore.



## IsoFront®Top e Isofront®Plus per la massima sicurezza

I forni con sistema IsoFront®Top, dotati di quattro vetri termoriflettenti, consentono di mantenere la temperatura della porta esterna fredda al tocco, solo 20°C in più rispetto alla temperatura ambiente. Quelli con sistema IsoFront®Plus sono dotati, invece, di tre vetri termoriflettenti e la temperatura è 30°C in più rispetto a quella ambiente.



## Sicurezza bambini

Per evitare che i bambini possano accendere il forno rischiando di scottarsi, tutti i forni sono dotati di un dispositivo di blocco dell'accensione che, una volta attivato, può essere disinserito solo premendo contemporaneamente una combinazione di due tasti per più di cinque secondi. Con un semplice gesto è possibile anche bloccare le impostazioni definite, evitando che i bambini possano accidentalmente modificarle, rischiando di rovinare la cottura.




## Funzione pirolitica

L'esclusivo sistema autopulente garantisce la massima pulizia del forno in pochi semplici passi. Solo AEG ti garantisce la possibilità di combinare in un unico forno la più avanzata tecnologia per la pulizia del tuo forno (pirolisi) e tutti i vantaggi della cottura combinata a vapore. Sbizzarisciti in cucina, lasciati ispirare e crea nuove ricette senza pensieri. Alla pulizia del tuo forno ci pensa AEG.



## Ventilazione radiale

Una speciale ventola entra in funzione quando il forno viene acceso. In questo modo il flusso d'aria originato dalla ventola lambisce le pareti esterne della muffola uscendo dalle griglie frontali creando un flusso d'aria che protegge i componenti elettrici del forno e i meccanismi del cruscotto, per la massima affidabilità del forno nel tempo. Inoltre, protegge i mobili circostanti, previene la formazione di condensa e mantiene il vetro (o i vetri) della porta freddo mentre il forno è acceso. Il funzionamento della ventola prosegue anche dopo che il forno è stato spento, per far scendere più rapidamente la temperatura interna: diviene così un modo pratico e sicuro per indicare all'utente il permanere di calore residuo e di conseguenza il rischio di scottarsi.



## Porta e vetri interni estraibili

La controporta del forno totalmente liscia e senza interstizi rende più agevole la sua pulizia, così come i vetri interni della porta che possono essere estratti uno ad uno e senza l'utilizzo di utensili in modo da essere facilmente ed accuratamente puliti. Per esigenze particolari la porta del forno può essere sganciata con assoluta facilità senza l'ausilio di attrezzi particolari.

# SOUS VIDE. CONSIGLIATO A CHI DESIDERA ESALTARE IL SAPORE DEI CIBI

Cattura e concentra tutto il sapore del cibo. La cottura Sous Vide ti offre la libertà di esplorare nuovi mondi di sapore a casa tua.

## LA COTTURA SOUS VIDE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

### 1 | PREPARA

I piatti possono essere preparati in anticipo, sigillati e cucinati quando vuoi, mantenendo tutto il loro sapore.



### 2 | SIGILLA SOTTOVUOTO

Nella cottura Sous Vide gli ingredienti vengono messi in un apposito sacchetto insieme a condimenti e aromi quali sale, pepe, erbe e spezie.



### 3 | CUCINA A VAPORE

Cucina il tutto a basse temperature, selezionando la funzione cottura Sous Vide\*.

\*Funzione disponibile solo su modelli selezionati



### CASSETTO ESTRAIBILE

Il cassetto dell'acqua è totalmente estraibile per poterlo svuotare e lavare in tutta semplicità.



### CASSETTO SOTTOVUOTO

Cassetto sottovuoto Da oggi puoi abbinare il forno ad un cassetto sottovuoto da 14 cm. Il sottovuoto è una tecnica di cottura antica che apre diverse possibilità in cucina. Puoi usarlo per cucinare a basse temperature, per le marinature e diventa un alleato per la conservazione in monodosi dei tuoi piatti preferiti da rigenerare con il vapore.

## FORNO STEAMPRO CON COTTURA SOTTOVUOTO, CONNETTIVITÀ INTEGRATA E FOTOCAMERA

**BSK 999330 M**

La fotocamera connessa, installata sulla maniglia, ti permette di controllare da remoto la cavità del forno direttamente sul tuo smartphone.

### Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzioni Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

### Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 60 cm di altezza

### Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

### Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrosti

A4OZCT01: Teglia pasticceria


A90OAF00: Teglia AirFry

S.STEAMKIT: Pirofila vapore



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

SNAPPER: Ganci per l'installazione



## CASSETTO PER IL SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

**KDK 911423 M**

Da oggi puoi coniugare l'eccellenza della cottura a vapore con la tecnica del sottovuoto, per sigillare i sapori e trattenerli durante la cottura a basse temperature.

### Benefit & Funzioni


- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura (per buste di diverso spessore)
- 5 funzioni: Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione silconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso-cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

### Caratteristiche tecniche

- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)

### Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



# STEAMBOOST. IL VAPORE È IL NUOVO STANDARD IN CUCINA

Vapore e calore: la combinazione perfetta. Scegli tra i diversi livelli di cottura a vapore (25%, 75%, e 100% vapore) per arrostitire, grigliare e cucinare a bassa temperatura come in una cucina professionale.



TRE LIVELLI DI COTTURA A VAPORE, IDEALE PER:



CARATTERISTICHE DISTINTIVE



#### Cottura a vapore

Distribuisce il calore più efficientemente esaltando al massimo i sapori.



#### Termosonda

Inserita all'interno del cibo, rileva la temperatura al cuore della pietanza.



#### Funzione Steamify®

Imposta la temperatura desiderata e il forno regolerà automaticamente il livello di vapore necessario.



Prova a cucinare abbinando il vapore all'aria calda: otterrai risultati eccellenti ed in minor tempo. Con il forno SteamBoost il cibo è morbido e tenero dentro, croccante e dorato fuori.

## FORNO STEAMBOOST CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA

BSK 788380 M

Questo forno è dotato di connettività integrata. Grazie all'App My AEG Kitchen, da remoto, selezioni la ricetta prescelta e lasci che sia il forno a scegliere le impostazioni ottimali per ottenere un perfetto risultato di cottura.

## Benefit

- Funzioni di cottura a vapore
- Funzione Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

## Programmi &amp; funzioni

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 225 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

## Installazione

- 60 cm di altezza

## Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

## Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrosti


A4OZCT01: Teglia pasticceria

A900AF00: Teglia AirFry



TR1LFSV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

SNAPPER: Ganci per l'installazione



## FORNO SENSECOOK® PIROLITICO CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA

BPK 531L71 M

Questo forno è dotato di connettività integrata. Grazie all'App My AEG Kitchen, da remoto, selezioni la ricetta prescelta e lasci che sia il forno a scegliere le impostazioni ottimali per ottenere un perfetto risultato di cottura.

## Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata
- Apertura porta a libro
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello

## Programmi &amp; funzioni

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- 45 varietà di programmi di cottura assistita
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,49 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

## Installazione

- Incernieramento porta a sinistra
- 60 cm di altezza

## Design

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

## BPK 531R71 M

- Incernieramento porta a destra

## Accessori optional


A900AF00: Teglia AirFry

Guide telescopiche ad estensione parziale


TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli



BPK 531R71 M



## FORNO SENSECOOK® PIROLITICO

## BPK 642020 M

La funzione pirolitica permette di effettuare la pulizia del forno con la massima facilità, bruciando eventuali residui di sporco all'interno del forno.

**Benefit**

- **Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi**
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**

**Programmi & funzioni**

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, pizza, slow cooking, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **2 funzioni speciali:** pane e scongelamento
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- **60 cm di altezza**

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



AEG

**Funzione pirolitica**

L'esclusivo sistema autopulente garantisce la massima pulizia del forno in pochi semplici passi.

Solo AEG ti garantisce la possibilità di combinare in un unico forno la più avanzata tecnologia per la pulizia del tuo forno (pirolisi) e tutti i vantaggi della cottura combinata a vapore. Sbizzarisciti in cucina, lasciati ispirare e crea nuove ricette senza pensieri. Alla pulizia del tuo forno ci pensa AEG.

**Accessori optional**

A4OZDT01: Teglia arrosti

A4OZCT01: Teglia pasticciera

A900AF00: Teglia AirFry




Guide telescopiche ad estensione parziale

TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli

SNAPPER: Ganci per l'installazione



# STEAMCRISP. LA NUOVA FRONTIERA DEL SAPORE

Esalta al massimo i sapori aggiungendo il 25% di vapore ai tuoi piatti. La cottura a vapore delicata mantiene il perfetto livello di umidità dei cibi. Inoltre, inoltre la pirolisi ti garantisce sempre un forno pulito mantenendo intatti sapori e odori.

Forno tradizionale

Forno SteamCrisp®



UN LIVELLO DI COTTURA  
A VAPORE, IDEALE PER:



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Cottura a basso vapore**  
Croccante fuori, tenero dentro con la combinazione di calore e vapore a bassa intensità.



**Termosonda**  
Inserita all'interno del cibo, rileva la temperatura al cuore della pietanza.



**Pulizia pirolitica**  
Forno autopulente che converte i residui di cibo in cenere, facilitando la pulizia.



### Funzione pirolitica

L'esclusivo sistema autopulente garantisce la massima pulizia del forno in pochi semplici passi.

Solo AEG ti garantisce la possibilità di combinare in un unico forno la più avanzata tecnologia per la pulizia del tuo forno (pirolisi) e tutti i vantaggi della cottura combinata a vapore. Sbizzarisciti in cucina, lasciati ispirare e crea nuove ricette senza pensieri. Alla pulizia del tuo forno ci pensa AEG.

## FORNO STEAMCRISP PIROLITICO CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA

BSK 578370 M

Questo forno è dotato di connettività integrata. Grazie all'App My AEG Kitchen, da remoto, selezioni la ricetta prescelta e lasci che sia il forno a scegliere le impostazioni ottimali per ottenere un perfetto risultato di cottura.

**Benefit**

- Funzioni di cottura a vapore
- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione parziale a 1 livello
- Chiusura porta SoftMotion

**Programmi & funzioni**

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura a vapore 25%, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 60 cm di altezza


**Design**

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

**Accessori optional**

A900AF00: Teglia AirFry

S.STEAMKIT: Pirofila vapore



## FORNO SENSECOOK® PIROLITICO CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA

BPK 535270 M

Questo forno è dotato di connettività integrata. Grazie all'App My AEG Kitchen, da remoto, selezioni la ricetta prescelta e lasci che sia il forno a scegliere le impostazioni ottimali per ottenere un perfetto risultato di cottura.

**Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata
- Chiusura porta SoftMotion

**Programmi & funzioni**

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cibi congelati, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXPlore con display LED e comandi Touch control
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**


- 60 cm di altezza

**Design**

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

**Accessori optional**

A900AF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti



## FORNO SENSECOOK® PIROLITICO

BPK 537221 M

La funzione pirolitica permette di effettuare la pulizia del forno con la massima facilità, bruciando eventuali residui di sporco all'interno del forno.

**Benefit**

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 2 cicli di pirolisi
- Chiusura porta SoftMotion

**Programmi & funzioni**

- **7 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale e pulsanti Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,99 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 60 cm di altezza

**Design**

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



## FORNO SURROUND COOK CON TEGLIA EASY2CLEAN

BEK 435E20 M

La teglia Easy2Clean non permette al grasso e allo sporco di attaccarsi e dà la possibilità di cucinare senza olio o carta da forno. Tutto quello di cui si ha bisogno per la pulizia della teglia sono solamente: acqua calda, uno straccio umido e del sapone per stoviglie!

**Benefit**

- Funzione Aqua Cleaning, per agevolare le operazioni di pulizia
- Chiusura porta SoftMotion
- Teglia Easy2Clean in dotazione, caratterizzata da uno speciale trattamento che ne agevola la pulizia

**Programmi & funzioni**

- **9 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, cottura pizza, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale e pulsanti Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- Classe di efficienza energetica A
- Volume 72 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Leccarda, 1 teglia Easy2Clean, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 60 cm di altezza

**Design**


- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



La teglia Easy2Clean, grazie ad un rivestimento speciale in ceramica antiaderente, facilita le operazioni di pulizia offrendo l'opportunità di cucinare qualsiasi pietanza nel forno.

**Accessori optional**


A900AF00: Teglia AirFry per cotture più sane e croccanti

**Accessori optional**

A4OZDT01: Teglia arrosti

A4OZCT01: Teglia pasticceria

A900AF00: Teglia AirFry




Guide telescopiche ad estensione parziale

TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli

SNAPPER: Ganci per l'installazione



## FORNO SURROUNDCOOK®

## BEK 435220 M

I risultati di cottura che hai sempre desiderato: cottura uniforme grazie alla distribuzione omogenea del calore e massima semplicità di utilizzo.

**Benefit**

- Cavità interna con Smalto Easy to Clean
- Chiusura porta SoftMotion

**Programmi & funzioni**

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, grill, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale e pulsanti Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 60 cm di altezza

**Design**

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

**Accessori optional**

A4OZDT01: Teglia arrosti

A4OZCT01: Teglia pasticceria

A900AF00: Teglia AirFry




Guide telescopiche ad estensione parziale

TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli

SNAPPER: Ganci per l'installazione



## FORNO SURROUNDCOOK®

PR

## BEK 431011 M

I risultati di cottura che hai sempre desiderato: cottura uniforme grazie alla distribuzione omogenea del calore e massima semplicità di utilizzo.

**Benefit**

- **Funzione Aqua Cleaning,** per agevolare le operazioni di pulizia

**Programmi & funzioni**

- **8 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, grill rapido, grill, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,79 kW

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Volume 72 litri**
- **MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL**
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- **60 cm di altezza**

**Design**

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

**Accessori optional**

A900AF00: Teglia AirFry




Guide telescopiche ad estensione parziale

TR1LV: per 1 livello

TR2LV: per 2 livelli

TR3LV: per 3 livelli



FORNO TRADIZIONALE

FORNO SURROUNDCOOK®  
COTTURA UNIFORME

## FORNO SENSECOOK® EXTRALARGE

PR

## KEK 452910 M

Più spazio per le tue ricette grazie alla cavità da 90 cm. Il sistema di ventilazione ThermiC°Air consente risultati di cottura eccellenti in qualsiasi zona del forno grazie ad una distribuzione uniforme del calore ad ogni livello.



## Benefit

- Funzione Aqua Cleaning, per agevolare le operazioni di pulizia
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche a 1 livello
- Doppia ventilazione



## Programmi &amp; funzioni

- 9 funzioni di cottura: cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura ventilata, grill rapido, cottura ventilata umida, pizza, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 3,1 kW
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna



- Classe di efficienza energetica A+
- Volume 85 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

## Installazione

- 90 cm di larghezza

## Design

- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



## PRODOTTI SPECIALI

La nostra gamma di elettrodomestici si completa con prodotti dalle alte prestazioni, progettati per essere mescolati e abbinati, per migliorare la tua esperienza in cucina.

Caratteristiche principali	46
Forno SteamPro	48
Forno CombiQuick	49
Forno SteamBoost	50
Microonde con grill	51
Abbattitore di temperatura	57
Macchina da caffè automatica	60
Cantina vino	63
Cassetto scaldavivande	65
Cassetto statico	65

# PRODOTTI SPECIALI, COSA C'È DA SAPERE

I prodotti speciali AEG riservano alla tua cucina un tocco di eleganza e di prestigio in più, senza rinunciare all'allineamento estetico.



Forno da 60cm

Forno compatto da 45cm o prodotto speciale

594mm

Cassetto

## ALLINEAMENTO ESTETICO

Ogni elettrodomestico si abbina perfettamente; in questo modo, puoi disporre l'installazione ideale per ottimizzare lo spazio della tua cucina. Inoltre, l'abbinamento di un cassetto scaldavivande o sottovuoto con un forno compatto corrisponde alle dimensioni dei nostri forni a "grandezza naturale", quindi non è necessario scendere a compromessi.



DISPOSIZIONE RAGGRUPPATA A QUADRO

DISPOSIZIONE IN COLONNA



## PERSONALIZZA LA TUA CUCINA

Incassa e disponi gli elettrodomestici in base alle tue necessità e allo spazio disponibile in cucina, senza compromessi e senza rinunciare all'allineamento estetico.



Un forno AEG può essere tranquillamente incassato sopra ad una lavastoviglie, ad un prodotto dedicato alla refrigerazione, come anche cantina vino e abbattitore di temperatura.

## DISPOSIZIONE ORIZZONTALE



## FORNO STEAMPRO CON COTTURA SOTTOVUOTO E CONNETTIVITÀ INTEGRATA

**KSK 998290 M**

Tutta la potenza e la massima tecnologia AEG ideale per piccoli spazi. Stupisci i tuoi ospiti con la cottura sotto vuoto Sous Vide e completa la cottura delle tue ricette con il vapore per risultati professionali anche a casa.

### Benefit

- Funzioni di cottura a vapore
- Funzioni di cottura sotto vuoto
- Funzione Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

### Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura sotto vuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, marmellate e conserve, slow cooking, funzione yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

### Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 45 cm di altezza

### Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass


### Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrostiti

A4OZCT01: Teglia pasticceria



TRILFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale



## FORNO COMBIQUICK CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA

**KMK 968000 M**

Questo forno è dotato di connettività integrata. Grazie all'App My AEG Kitchen, da remoto, selezioni la ricetta prescelta e lasci che sia il forno a scegliere le impostazioni ottimali per ottenere un perfetto risultato di cottura.

### Benefit

- Forno combinato microonde + grill
- **Connettività integrata**
- Cavità interna con Smalto Easy to Clean

### Programmi & funzioni

- **16 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale + microonde, cottura tradizionale, scongelamento + microonde, grill + microonde, grill, mantenimento in caldo, cottura a bassa temperatura, microonde, potenza massima microonde, pizza, scaldavivande, ventilato, ventilato + microonde, turbo grilling, turbo grilling + microonde
- **7 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione pasta, essiccazione, alimenti congelati, conserve, slow cooking
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Cottura guidata di 90 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

### Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 43 litri
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

### Installazione

- 45 cm di altezza

### Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



## FORNO STEAMBOOST CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA



## KSK 788280 M

Il massimo delle prestazioni in un forno multifunzione compatto che ti garantisce infinite possibilità grazie alla cottura a vapore che dona una cottura sana e gustosa alla carne, pesce e verdure preservandone le proprietà nutritive.

**Benefit**

- Funzioni cottura a vapore
- Funzione Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

**Programmi & funzioni**

- **14 funzioni di cottura:** cottura finale, cottura tradizionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, mantenimento in caldo, cottura ventilata umida, cottura pizza, rigenera vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, essiccazione, cibi congelati, riscaldamento piatti, marmellate e conserve, slow cooking
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 Set per cottura a vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 45 cm di altezza


**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass


**Accessori optional**

A4OZDT01: Teglia arrosti

A4OZCT01: Teglia pasticceria



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale



## MICROONDE CON GRILL



## KMK 525000 M

Scalda e cucina in pochi secondi grazie a questo microonde compatto. Il massimo della comodità in 45 cm.

**Benefit**

- Cavità interna smaltata

**Programmi & funzioni**

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Programmatore di inizio-fine cottura con display digitale e pulsanti Touch
- Contaminuti
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**



- Volume 46 litri
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- 45 cm di altezza

**Design**

- Collezione Horizon
- Manopole pop-in/pop-out
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



## MICROONDE CON GRILL

PR

## KMK 721000 M

Microonde compatto ed elegante per riscaldare e cucinare in pochi secondi.  
Un aiuto in cucina dalla potenza senza precedenti.

## Benefit

- Cavit  interna smaltata

## Programmi &amp; funzioni

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- 28 programmi automatici con ricette
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD e pulsanti Touch
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna

- **Volume 46 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

## Installazione

- **45 cm di altezza**

## Design

- Collezione Horizon
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



## MICROONDE CON GRILL

## MBE 2658 DEM

Microonde compatto ed elegante per riscaldare e cucinare in pochi secondi. Un aiuto in cucina dalla potenza senza precedenti.

## Benefit

- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- **Piatto girevole (Ø 32,5 cm)**

## Caratteristiche tecniche



- **Volume 26 litri**
- **Potenza microonde 900 W**
- **Potenza regolabile su 5 livelli**
- **Potenza grill 800 W**
- Cavit  interna in acciaio inox

## Programmi

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

## Estetica

- Estetica inox antimpronta con porta nera



## MICROONDE CON GRILL

## MBB 1756 DEM

Scalda e cucina in pochi secondi grazie a questo microonde compatto. Il massimo della comodità in 38 cm.

**Benefit**

- Cottura a microonde, grill e combinata
- Piatto girevole (Ø 27,2 cm)

**Caratteristiche tecniche**


- Volume 17 litri
- Potenza microonde 800 W
- Potenza regolabile su 5 livelli
- Potenza grill 800 W
- Cavità interna in acciaio inox

**Programmi**

- Programmi di scongelamento preimpostati
- Impostazione funzioni preferite
- **Quick Start**
- Display digitale multifunzione
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)

**Design**

- Estetica inox antimpronta con porta nera



# ABBATTITORE DI TEMPERATURA



Il segreto per avere ingredienti sempre freschi nel tempo, senza che perdano la loro consistenza e le proprietà organolettiche è scegliere l'ultimo arrivato in casa AEG: l'abbattitore di temperatura. Uno strumento che nasce nelle cucine professionali e arriva direttamente nella tua cucina, in perfetto allineamento estetico con gli altri elettrodomestici, e che permette di portare gli alimenti appena cotti a temperature di conservazione per il successivo mantenimento in frigorifero o freezer. Il raggiungimento di basse temperature in breve tempo permette di mantenere il sapore, la consistenza, la fragranza e le proprietà nutrizionali degli alimenti; il tutto garantendo la massima igiene e sicurezza e limitando la proliferazione batterica. Un alleato in cucina che completa la catena del gusto di AEG assieme al **forno vapore** e al **cassetto Sous Vide**: un sistema innovativo che offre la possibilità di cucinare, raffreddare o surgelare le tue ricette preferite e renderle disponibili quando lo desideri.

## ABBATTITORE DI TEMPERATURA

**KBK 994519 M**

Pensato per le cucine professionali da oggi l'abbattitore di temperatura diventa l'alleato perfetto a casa. Ideale per abbattere, surgelare e conservare questo strumento permette di ottimizzare processi e tempi in cucina, con la sicurezza della massima igiene e del mantenimento prolungato degli ingredienti.

### Programmi & Funzioni

- **Programmi speciali per raffreddamento assistito:** vino, lattine, bottiglie
- **Programmi speciali per surgelazione assistita:** sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio
- **Funzioni principali** attivabili con l'utilizzo della termosonda o a peso:
  - **abbattimento delicato** fino a 5°C al cuore dell'alimento
  - **surgelazione** fino a -18°C al cuore dell'alimento
  - **abbattimento rapido** fino a 3°C al cuore dell'alimento
- Funzione sbrinamento
- **Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti**

### Caratteristiche tecniche

- **Comandi Touch Control elettronici con manopola I-Tex**
- Contaminuti
- **Temperatura interna** della cavità a prodotto acceso selezionabile **fino a -35°C**
- **Capacità lorda 31 litri**
- **Capacità carico alimenti 3 kg**
- Dotazione: 2 griglie interne con dispositivo di sicurezza per bottiglie
- Speciale spugna per pulizia della cavità interna inclusa nel prodotto
- Luce alogena
- Camera professionale in acciaio inox

### Installazione

- **45 cm di altezza**

### Design



- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

### Accessori optional



A3OS1: sacchetti per sottovuoto adatti all'utilizzo in abbattitore di temperatura

PR



\*Se installato in colonna insieme ad un forno, l'abbattitore va posizionato sempre sotto.

# IL CAFFÉ, COME VUOI TU

Il bar a casa tua; una macchina compatta che ti offre la possibilità di preparare la tua selezione di caffè o altre bevande calde, esattamente come tu vuoi.

Grazie al cappuccinatore crei un caffè-latte setoso e schiumato, semplicemente premendo un pulsante



Erogatore doppio  
multi tazza

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Selezioni multiple di caffè**  
Per preparare tutte le bevande che desideri.



**Display digitale**  
Per controllare con facilità il modo in cui prepari il tuo caffè.



**Multi-tazza**  
Per preparare 4-6 perfette tazze di caffè, contemporaneamente.



## MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA

KKK 994500 M

PR

Prepara the, caffè e cappuccini. Personalizza ogni bevanda, come se fossi al bar.

**Benefit**

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extarforte)
- Possibilità di usare direttamente caffè pre-macinato (ex. caffè decaffeinato)
- **Funzione quantità** personalizzabile per ogni ricetta
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte termica (3 livelli di schiuma impostabili)
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)
- Erogatore vapore professionale
- Macchina equipaggiata con decalcificante (2 dosi) e filtro acqua
- Scaldatasse e vani porta-accessori nella parte posteriore

**Caratteristiche tecniche**


- Accesso diretto frontale a serbatoio acqua e cassetto fondi
- Pulizia automatica ad ogni accensione/spengimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (400 gr)**
- **Serbatoio acqua da 2,5 lt**
- Programmatore elettronico premium con Touch Control e display TFT con manopola I-TEX
- Avviso di decalcifica necessaria e/o cambio filtro addolcitore
- Guide Soft Closing

**Installazione**

- **45 cm di altezza**

**Design**

- **Manopola I-TEX**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass

**Accessori optional**

M3BICF200: Filtro

## MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA

KKK 884500 M

PR

Dotata di cappuccinatore automatico brevettato con regolazione della crema latte.

**Benefit**

- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda (Extraleggero, leggero, medio, forte, extarforte)
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte regolabile
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura (13 livelli)

**Caratteristiche tecniche**


- Pulizia automatica ad ogni accensione/spengimento
- Accensione e spegnimento automatico programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua da 1,8 lt**
- Programmatore elettronico per regolazione quantità caffè

**Installazione**

- **45 cm di altezza**

**Design**

- **Display LCD multifunzione**
- **Luci a LED per vano e zona tazza**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



# CANTINA VINO

Conserva il vino, anche nella cucina più piccola, grazie alla cantina vino compatta; può conservare fino a 18 bottiglie a 5°C e 20°C. Garantendo un sapore delizioso al palato di qualsiasi vino tu decida di degustare.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Grande capacità di conservazione

Puoi conservare fino a 18 bottiglie.



### Controllo diretto della temperatura

Grazie all'interfaccia Touch Control, puoi controllare facilmente le impostazioni.



### Illuminazione a LED

Grazie alla luce integrata è possibile visionare chiaramente il contenuto della cantina.

## CANTINA VINO

**KWK 884520 M**

Mantieni le tue migliori bottiglie sempre alla temperatura ideale nella nuova cantinetta AEG.

Ideale per essere installata in colonna si inserisce alla perfezione nella cucina grazie al design moderno e funzionale.

### Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

### Caratteristiche tecniche


- **45 cm di altezza**
- **Classe di efficienza energetica F**
- **Volume totale 49 litri**
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- **Silenziosità 39 dB(A)**

### Funzioni

- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

### Design

- Illuminazione a LED
- **2 guide telescopiche**
- **Apertura porta a ribalta**
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass



# CASSETTO SCALDAVIVANDE, PER PORTATE DI QUALITÀ COME AL RISTORANTE

Il cassetto scaldavivande è il complemento perfetto per la tua cucina. I piatti vengono riscaldati prima di essere serviti per mantenere le portate al caldo, più a lungo.

## CASSETTO SCALDAVIVANDE

**KDK 911424 M**

### Benefit & Funzioni

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

### Programmi


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

### Caratteristiche tecniche

- **14 cm di altezza**

### Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica inox antimpronta e superficie full glass





## CASSETTO STATICO

**KDK 911420 M**

### Caratteristiche tecniche ed estetiche

- **6 coperti**
- **14 cm di altezza**
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta



### CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Scongelamento**  
Scongela gli alimenti, preserva i sapori.



**Lievitazione**  
Lascia lievitare l'impasto per preparazioni da vero Chef.



**Timer**  
Per un controllo preciso delle impostazioni prescelte.

# MATT BLACK RANGE. QUANDO LA MATERIA DIVENTA DESIGN

La collezione Matt Black di AEG nasce da anni di ricerca sui materiali, per offrire un prodotto esclusivo e di design. L'eccellenza della qualità, le superfici piacevoli al tatto e i display interattivi esaltano estetica e funzionalità di una cucina sempre più hi-tech.



## CASSETTO SOTTOVUOTO

Grazie al cassetto per il sottovuoto professionale, puoi coniugare l'eccellenza della cottura a vapore con la tecnica del sottovuoto, per sigillare i sapori e trattenerli durante la cottura a basse temperature.



## CASSETTO SCALDAVIVANDE

La soluzione per preservare i tuoi piatti alla giusta temperatura una volta cucinati ed ideale per creare una nicchia da 60 cm se combinato ad un prodotto compatto da 45 cm.



## CANTINETTA VINO

Mantieni le tue migliori bottiglie sempre alla temperatura ideale nella nuova cantinetta AEG. Ideale per essere installata in colonna si inserisce alla perfezione nella cucina grazie al design moderno e funzionale.



### Connettività

Il forno con connettività integrata permette di controllare live, dal tuo smartphone o tablet, le tue ricette mentre sono in cottura all'interno del forno. Ovunque tu sia, puoi assicurarti che tutto vada sempre per il meglio.

Forno SteamPro	68
Cassetto per il sottovuoto	69
Cassetto scaldavivande	71
Forno CombiQuick	72
Cantina vino	73

## FORNO STEAMPRO CON COTTURA SOTTOVUOTO, CONNETTIVITÀ INTEGRATA E FOTOCAMERA

PR

### BSK 999330 T

La fotocamera connessa, installata sulla maniglia, ti permette di controllare da remoto la cavità del forno direttamente sul tuo smartphone.

#### Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Fotocamera integrata connessa
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Guide telescopiche ad estensione totale
- Chiusura porta SoftMotion

#### Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale, scongelamento, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75%, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, cottura ventilata umida, pizza, slow cooking, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,5 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

#### Caratteristiche tecniche & dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 70 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia


#### Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrostiti

A4OZCT01: Teglia pasticceria

A90OAF00: Teglia AirFry

SNAPPER: Ganci per l'installazione



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale



reddot winner 2020


- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

#### Installazione

- 60 cm di altezza

#### Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black



## CASSETTO PER IL SOTTOVUOTO PROFESSIONALE

PR

### KDK 911423 T

Da oggi puoi coniugare l'eccellenza della cottura a vapore con la tecnica del sottovuoto, per sigillare i sapori e trattenerli durante la cottura a basse temperature.



#### Benefit & Funzioni


- Sistema sottovuoto professionale con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 livelli di sigillatura: (per buste di diverso spessore)
- 5 funzioni: Funzione solo sigillatura, Funzione Sottovuoto 50%, Funzione Sottovuoto 85%, Funzione Sottovuoto 99.9%, Funzione Marinatura
- Unica tecnologia che permette il sottovuoto di liquidi
- Possibilità di mettere sottovuoto vasi in vetro con guarnizione siliconica o tappi a vite (ideale per conservazione e vaso cottura)
- Possibilità di utilizzare speciali contenitori in plastica per il sottovuoto esterno

#### Caratteristiche tecniche


- Altezza 14 cm
- Comandi Touch Control
- Pompa BUSCH (Made in Germany)
- Piastra per riduzione volume cavità
- 25 buste grandi (35X25 cm) e 25 buste medie (20X30 cm) per cottura/conservazione/surgelazione (-40/+120 °C)

#### Design

- Apertura push/pull
- Camera sottovuoto in acciaio inox inossidabile (AISI304)
- Estetica Matt Black



reddot winner 2020



## FORNO STEAMPRO CON COTTURA SOTTOVUOTO E CONNETTIVITÀ INTEGRATA

PR

KSK 998230 T

Controlla da remoto lo stadio di cottura degli alimenti avviando/terminando il programma di cottura, regolando la temperatura o il tempo anche da remoto.

## Benefit

- Funzioni cottura a vapore
- Funzioni di cottura sottovuoto
- Funzione Steamify
- Pulizia con vapore (2 cicli) e decalcificazione
- Connettività integrata
- Sensore di umidità
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

## Programmi &amp; funzioni

- **18 funzioni di cottura:** cottura finale, scongelamento, grill rapido, cottura solo vapore, grill, cottura a vapore 75, cottura a vapore 50%, cottura a vapore 25%, scaldavivande, slow cooking, cottura ventilata umida, pizza, cottura sottovuoto, rigenera a vapore, Steamify, cottura finale, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **8 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti, yogurt
- Cottura guidata di 255 ricette
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Heat&Hold: pronto da servire
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 1 teglia dolci, 1 teglia per cottura al vapore, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

## Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrosti

A4OZCT01: Teglia pasticceria



TR1LFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale




reddot winner 2020

## Installazione

- 45 cm di altezza

## Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black



## CASSETTO SCALDAVIVANDE

PR

KDK 911424 T

Il cassetto scaldavivande, in combinazione con un prodotto compatto, completa la nicchia incasso da 60 cm. Ideale per scongelare e riscaldare le portate in poco tempo.

## Benefit &amp; Funzioni

- 6 coperti
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

## Programmi

- Regolazione temperatura da 30°C a 80°C
- Spia di funzionamento

## Caratteristiche tecniche


- 14 cm di altezza

## Design

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica Matt Black



reddot winner 2020



## FORNO COMBIQUICK CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA

PR

### KMK 968000 T

Il forno CombiQuick con connettività integrata è il modo più veloce per creare sapori eccezionali in poco tempo, grazie all'unione della cottura ventilata con la velocità di un forno a microonde, anche quando sei fuori casa.



#### Benefit

- Forno combinato microonde + grill
- Cavità interna con Smalto Easy to Clean
- Connettività integrata

#### Programmi & funzioni

- **17 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale combinata con microonde, convenzionale, scongelamento combinata con microonde, grill combinata con microonde, grill, scaldavivande, liquido combinata con microonde, microonde, microonde max, pizza, riscaldamento combinato con microonde, slow cooking, cottura ventilata, cottura ventilata combinata con microonde, doppio grill ventilato, doppio grill ventilato combinato con microonde
- **7 funzioni speciali:** pane, essiccazione, scongelamento, marmellate e conserve, gratinato, lievitazione impasto, scaldapiatti
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore elettronico premium EXCite+ con Touch Control, display TFT e manopola rotary
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Funzione prolunga cottura
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza



reddot winner 2020

#### Caratteristiche tecniche & dotazione interna


- Volume 43 litri
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Plus - sicurezza porta fredda con 3 vetri
- Luce alogena
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 leccarda, 2 teglie dolci, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

#### Installazione

- 45 cm di altezza

#### Design

- Collezione Horizon
- Estetica Matt Black



## CANTINA VINO

### KWK 884520 T

Mantieni le tue migliori bottiglie sempre alla temperatura ideale nella nuova cantinetta AEG. Ideale per essere installata in colonna si inserisce alla perfezione nella cucina grazie al design moderno e funzionale.

#### Benefit

- 3 ripiani di cui 2 removibili in legno su guide telescopiche
- **Capacità di 18 bottiglie (Bordeaux) da 0,75 litri**
- Possibilità di customizzare il posizionamento di bottiglie con diversa larghezza/lunghezza
- Porta con doppio vetro contro i raggi UV
- Ventilazione interna per la circolazione ottimale e uniforme dell'aria fredda
- Controllo elettronico della temperatura su display LCD Touch Control

#### Caratteristiche tecniche

- 45 cm di altezza
- Classe di efficienza energetica F
- Volume totale 49 litri
- Temperatura impostabile da 5 a 20°C
- Silenziosità 39 dB(A)

#### Funzioni


- Indicazione digitale della temperatura
- Indicatore porta aperta

#### Design

- Illuminazione a LED
- 2 guide telescopiche
- Apertura porta a ribalta
- Estetica Matt Black



reddot winner 2020



# COLLEZIONE BLACK LINE & WHITE LINE

Una gamma completa pensata per far incontrare l'avanguardia tecnologica con la purezza estetica. Le linee pulite e moderne sono contraddistinte dai due non colori per eccellenza, il bianco e il nero, perfetti per gli ambienti più moderni.



### Un concentrato di prestazioni\*

Una gamma innovativa in cui puoi scegliere l'eleganza e le prestazioni del forno pirolitico da abbinare ad un microonde e ad un'elegante macchina del caffè automatica dotata di cappuccinatore. Completa il tutto con il nuovo cassetto scaldavivande da 14cm per tenere sempre in caldo le tue migliori ricette.



### Personalizzazione su misura

Gli elementi sono stati pensati per essere utilizzati singolarmente o in combinazione tra loro. Tutti i moduli della gamma sono coordinabili per allineamento orizzontale, verticale o a moduli. A te la scelta.



Forni SenseCook	76
Forni microonde	78
Macchina da caffè automatica	79
Cassetto scaldavivande	79

\* La gamma si compone di diversi prodotti che non sono disponibili in tutte le varianti colore.

## FORNO SENSECOOK PIROLITICO CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA



## BPK 748280 B

La funzione pirolitica permette di effettuare la pulizia del forno con la massima facilità, bruciando eventuali residui di sporco all'interno del forno.

## Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

## Programmi &amp; funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

## Installazione

- 60 cm di altezza

## Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

## Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrosti


A4OZCT01: Teglia pasticceria

A900AF00: Teglia AirFry



TRILFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

SNAPPER: Ganci per l'installazione



## FORNO SENSECOOK PIROLITICO CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA



## BPK 748280 W

La funzione pirolitica permette di effettuare la pulizia del forno con la massima facilità, bruciando eventuali residui di sporco all'interno del forno.

## Benefit

- Sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS: 3 cicli di pirolisi
- Connettività integrata
- Termosonda per la misurazione della temperatura al cuore degli alimenti
- Chiusura porta SoftMotion

## Programmi &amp; funzioni

- **10 funzioni di cottura:** cottura finale, convenzionale/tradizionale, scongelamento, grill, scaldavivande, cottura ventilata umida, cottura pizza, riscaldamento piatti, cottura ventilata, doppio grill ventilato
- **6 funzioni speciali:** gratinato, cottura pane, lievitazione impasto, marmellate e conserve, slow cooking, cibi congelati
- 160 programmi di cottura preimpostati
- Riscaldamento rapido automatico
- Programmatore inizio-fine cottura EXCite con display TFT Full Touch
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 3,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Caratteristiche tecniche &amp; dotazione interna

- Classe di efficienza energetica A++
- Volume 71 litri
- MaxiKlasse® e MaxiTray®: vano cottura e teglia XXL
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- FoodLight: doppia luce interna
- Vetri interni estraibili
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 Lamiera dolci, 1 Leccarda, 1 griglia
- Sistema OptiFlex (5 livelli di posizionamento teglie)

## Installazione

- 60 cm di altezza

## Design

- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco

## Accessori optional

A4OZDT01: Teglia arrosti


A4OZCT01: Teglia pasticceria

A900AF00: Teglia AirFry



TRILFSTV: Guida telescopica per 1 livello ad estensione totale

SNAPPER: Ganci per l'installazione



## FORNI MICROONDE CON GRILL

**KMR 721000 B**

PR

**Benefit**

- Cavità interna smaltata

**Programmi & funzioni**

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- 28 programmi automatici con ricette
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**


- **Volume 46 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- Griglie laterali EasyEntry
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)

**Installazione**

- **45 cm di altezza**

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica vetro nero

**KMK 721000 W**

PR

**Benefit**

- Cavità interna smaltata

**Programmi & funzioni**

- **2 funzioni di cottura:** grill, microonde
- Potenza grill 1900 W
- Potenza microonde 1000 W
- 28 programmi automatici con ricette
- Programmatore elettronico Touch Control con display LCD
- Funzione Set+Go: imposta e vai
- Contaminuti
- Segnale acustico di fine cottura
- Potenza massima assorbita 2,0 kW
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Caratteristiche tecniche & dotazione interna**


- **Volume 46 litri**
- Controllo elettronico della temperatura
- IsoFront® Top - sicurezza porta fredda con 4 vetri
- Luce alogena
- 1 griglia
- Sistema OptiFlex (4 livelli di posizionamento teglie)
- Griglie laterali EasyEntry

**Installazione**

- **45 cm di altezza**

**Design**

- Collezione Horizon
- Estetica vetro bianco

MACCHINA DA CAFFÈ  
AUTOMATICA**KKE 884500 B**

PR

**Benefit**


- **Funzione Jug (4/6 caffè)**
- **Funzione Aroma**, personalizzabile per ogni bevanda
- **Cappuccinatore automatico** con caraffa latte regolabile
- Regolazione quantità caffè per ogni bevanda
- Erogazione acqua calda per the o tisane
- Regolazione della temperatura del caffè
- Selezione del grado di macinatura

**Caratteristiche tecniche**

- Lavaggio automatico ad ogni accensione/spegnimento
- Accensione automatica programmabile
- **Alimentazione caffè in chicchi (200 gr)**
- **Serbatoio acqua da 1,8 lt**
- Programmatore elettronico per regolazione quantità caffè
- Spegnimento automatico programmabile

**Design**

- **Display LCD multifunzione**
- **Luci a LED**
- Estetica vetro nero



## CASSETTO SCALDAVIVANDE

**KDE 911424 B**

PR

**Benefit & Funzioni**

- **6 coperti**
- **5 funzioni:** scongelamento, riscaldamento tazze e bicchieri, riscaldamento piatti, mantenimento in caldo alimenti, riscaldamento alimenti
- Funzioni speciali: lievitazione, fermentazione, yogurt

**Programmi**


- **Regolazione temperatura da 30°C a 80°C**
- Spia di funzionamento

**Caratteristiche tecniche**

- **14 cm di altezza**

**Design**

- Apertura push/pull
- Pannello frontale regolabile in altezza e profondità
- Base in vetro removibile con tappetino antiscivolo integrato
- Estetica vetro nero



COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

FORNI MULTIFUNZIONE



- BSK 999330 M**  
Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata 25 funzioni
- BSK 788380 M**  
Forno SteamBoost con connettività integrata 22 funzioni
- BPK 531L71 M**  
Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a sinistra, 9 funzioni
- BPK 531R71 M**  
Forno SenseCook® con apertura a libro, Incernieramento porta a destra, 9 funzioni
- BPK 642020 M**  
Forno SenseCook® Piroolitico con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 12 funzioni



- BSK 578370 M**  
Forno SteamCrisp piroolitico con connettività integrata, 9 funzioni
- BPK 535270 M**  
Forno SenseCook® piroolitico con connettività integrata 9 funzioni
- BPK 537221 M**  
Forno SenseCook® Piroolitico con sistema di autopulizia Pyroluxe PLUS, 8 funzioni
- BEK 435E20 M**  
Forno SurroundCook con teglia Easy2Clean 9 funzioni
- BEK 435220 M**  
Forno SurroundCook®, 8 funzioni

FORNO 90CM



- BEK 431011 M**  
Forno SurroundCook®, 8 funzioni
- KEK 452910 M**  
Forno SenseCook® Extralarge 90 cm, 9 funzioni

COMPACT RANGE



- KSK 998290 M**  
Forno SteamPro con cottura sottovuoto e connettività integrata 25 funzioni
- KMK 968000 M**  
Forno CombiQuick con connettività integrata 23 funzioni
- KSK 788280 M**  
Forno SteamBoost con connettività integrata 22 funzioni
- KMK 525000 M**  
Microonde con grill, 2 funzioni
- KMK 721000 M**  
Microonde con grill, Programma MyFavourite, 2 funzioni

COTTURA | RIEPILOGO GAMMA

MICROONDE



**MBE 2658 DEM**  
Microonde con grill  
Volume 26 litri



**MBB 1756 DEM**  
Microonde con grill  
Volume 17 litri


SPECIALI



**KBK 994519 M**  
Abbattitore di temperatura, Capacità 31 litri, Termosonda estraibile



**KKK 994500 M**  
Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi



**KKK 884500 M**  
Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi



**KWK 884520 M**  
Cantinetta vino  
Capacità lorda totale 52 litri, Capacità di 18 bottiglie


MATT BLACK RANGE



**BSK 999330 T**  
Forno SteamPro con connettività integrata, cottura sottovuoto e fotocamera 25 funzioni



**KSK 998230 T**  
Forno SteamPro con connettività integrata, e cottura sottovuoto 26 funzioni



**KMK 968000 T**  
Forno CombiQuick con connettività integrata, 24 funzioni



**KWK 884520 T**  
Cantinetta vino  
Capacità lorda totale 49 litri, Capacità di 18 bottiglie

CASSETTI MATT BLACK RANGE



**KDK 911423 T**  
Cassetto per il sottovuoto professionale, 3 livelli, 5 funzioni



**KDK 911424 T**  
Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni


COLLEZIONE BLACK LINE & WHITE LINE



**BPK 748280 B**  
Forno SenseCook con connettività integrata 16 funzioni



**BPK 748280 W**  
Forno SenseCook con connettività integrata 16 funzioni



**KMR 721000 B**  
Forno microonde con grill, Volume interno 46 litri



**KMK 721000 W**  
Forno microonde con grill, Volume interno 46 litri




**KKE 884500 B**  
Macchina da caffè automatica, Alimentazione caffè in chicchi


CASSETTI



**KDK 911423 M**  
Cassetto per il sottovuoto professionale, 5 funzioni



**KDK 911424 M**  
Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni



**KDK 911420 M**  
Cassetto statico, 6 coperti



**KDE 911424 B**  
Cassetto scaldavivande, 6 coperti, 5 funzioni

## FORNI | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSK 999330 M	BSK 788380 M	BPK 531L71 M BPK 531R71 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	NA	NA	81.2
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0.99	1.09	0.93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.52	0.52	0.69
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	70	72
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	Multifunzione a vapore	Vapore	Multifunzione
Estetica	Inox	Inox antimpronta	Inox antimpronta
Funzione Steamify®	•	•	
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 300°C
Vetri termoriflettenti	4	3	3
Ventilazione	Tangenziale	Radiale	Radiale
n° luci forno	2	2	1
Pulizia	Vapore	Vapore	Pulizia pirolitica
Chiusura Porta VelvetClosing®	•	•	-
Dotazione			
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	-
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura a vapore	-	-	-
Sensore di umidità	•	-	-
Termosonda	•	•	•
Programma MyFavourite	-	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	2490
Tensione (V)	230 1F	230 1F	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50	50/60
Certificazioni	CE; DEMKO; EAC; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; GS; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BPK 642020 M	BSK 578370 M	BPK 535270 M	BPK 537221 M	BEK 435E20 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81.2	81.2	81.2	81.2	NA
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1.09	0.93	1.09	0.93	0.93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	72	71	72	71
Caratteristiche principali e prestazioni					
Tipologia	Multifunzione SenseCook® pirolitico	Vapore	Multifunzione	Multifunzione SurroundCook® pirolitico	Multifunzione
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta
Funzione Steamify®	-	-	•	-	
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•	-	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	50°C - 275°C
Vetri termoriflettenti	4	3	4	4	2
Ventilazione	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale	Radiale
n° luci forno	2	1	1	1	1
Pulizia	Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	AquaClean
Chiusura Porta VelvetClosing®	-	•	•	•	•
Dotazione					
Connettività integrata (Wi-Fi)	1	•	•	1	-
Griglia	1	1	1	1	1
Leccarda	1	1	1	1	1
Teglia dolci	-	1	1	-	1 Easy2Clean
Teglia AirFry	-	-	-	-	-
Girarrosto	-	-	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-	-	-
Pirofila per cottura a vapore	-	-	-	-	-
Sensore di umidità	•	-	-	-	-
Termosonda	•	•	-	-	-
Programma MyFavourite	-	-	-	-	-
Caratteristiche tecniche					
Potenza massima assorbita (W)	3000	2990	3000	2990	2790
Tensione (V)	230	220-240 1F	230 1F	220-240 1F	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50/60	50	50/60	50/60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO

## FORNI | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	BEK 435220 M	BEK 431011 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81.2	95.3
Classe di efficienza energetica	A+	A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0.99	0.93
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.69	0.81
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	71	72
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Multifunzione SurroundCook®	Multifunzione SurroundCook®
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass
Funzione Steamify®	-	-
Riscaldamento rapido automatico	-	-
Temperatura minima e massima (°C)	50°C - 275°C	50°C - 275°C
Vetri termoriflettenti	3	3
Ventilazione	Radiale	Tangenziale
Luce interna	1	1
Pulizia	-	Smalto Easy to Clean/Funzione Acqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	•	-
Dotazione		
Griglia	1	1
Leccarda	1	1
Teglia dolci	1	1
Girarrosto	-	-
Piastra per la pizza	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-
Set teglie per cottura al vapore	-	-
Sensore di umidità	-	-
Termosonda	-	-
Programma MyFavourite	-	-
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	3000	2790
Tensione (V)	230	220-240
Frequenza (Hz)	50	50/60
Certificazioni	CE;DEMKO;SANS;UL (EU);WABE	CE;UL;DEMKO

## FORNO 90 CM | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	KEK 452910 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	81.3
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	1.19
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.74
Numero di cavità	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico
Volume utile (l)	85
Caratteristiche principali e prestazioni	
Tipologia	Multifunzione SenseCook®
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass
Funzione Steamify®	-
Riscaldamento rapido automatico	-
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 260°C
Vetri termoriflettenti	3
Ventilazione	Tangenziale
Luce interna	2
Pulizia	Smalto Easy to Clean/ Funzione Acqua Cleaning
Chiusura porta SoftMotion	-
Dotazione	
Griglia	1
Leccarda	1
Teglia dolci	1
Girarrosto	-
Piastra per la pizza	-
Pirofila per cottura al vapore	-
Set teglie per cottura al vapore	-
Sensore di umidità	-
Termosonda	•
Programma MyFavourite	-
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (W)	3100
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Certificazioni	CE;IMQ

## MACCHINE SOUS VIDE | DATI TECNICI

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	KDK 911423 M	KDK 911423 T
Tipologia	Cassetto per il sottovuoto	Cassetto per il sottovuoto
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Matt Black
Dimensione vasca interna (lpxh) (mm)	408x276x72	408x276x72
Prestazioni		
Creazione del vuoto	35 - 99,9%	35 - 99,9%
Portata pompa ad olio (mc/h)	3	3
Funzioni di confezionamento	4	4
Tempo di saldatura (s)	N/A	N/A
Piastra per riduzione volume cavità	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60
Certificazioni	CE	CE

## FORNI COMPATTI | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	KSK 998290 M	KMK 968000 M	KSK 788280 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	N/A	N/A	N/A
Classe di efficienza energetica	A+	G	A++
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0,89	NA	0,89
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0,45	NA	0,45
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	43	43	43
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	Vapore	Multifunzione	Vapore
Estetica	Inox antimpronta	Inox antimpronta	Inox antimpronta
Funzione Steamify®	•	-	•
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	3	3
Ventilazione	Radiale	Radiale	Radiale
Luce interna	1	1	1
Pulizia	Vapore	AquaClean	Vapore
Chiusura porta SoftMotion	•	•	•
Dotazione			
Connettività integrata (Wi-Fi)	•	•	•
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	1
Teglia AirFry	-	-	-
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-	-
Sensore di umidità	-	-	-
Termosonda	•	•	•
Programma MyFavourite	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3000	3000	3000
Tensione (V)	230 1F	230 1F	230 1F
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO	CE; UL; DEMKO

## FORNO COMBIQUICK E MICROONDE | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	KMK 525000 M	KMK 721000 M
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	N/A	N/A
Classe di efficienza energetica	N/A	N/A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	N/A	N/A
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	N/A	N/A
Numero di cavità	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	46	46
Caratteristiche principali e prestazioni		
Tipologia	Microonde con grill	Microonde con grill
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass
Funzione Steamify®	-	-
Riscaldamento rapido automatico	-	-
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	4
Ventilazione	Tangenziale	Tangenziale
Luce interna	1	1
Pulizia	-	-
Chiusura porta SoftMotion	-	-
Dotazione		
Griglia	1	1
Leccarda	-	-
Teglia dolci	-	-
Girarrosto	-	-
Piastra per la pizza	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	-
Set teglie per cottura al vapore	-	-
Sensore di umidità	-	-
Termosonda	-	-
Programma MyFavourite	-	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	2000	2000
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE;DEMKO;UL	CE;DEMKO;GS;UL

Caratteristiche principali		
Marca	AEG	AEG
Modello	MBE 2658 DEM	MBB 1756 DEM
Tipologia	Microonde con grill	Microonde con grill
Estetica	Inox antimpronta con porta nera	Inox antimpronta con porta nera
Display	Digitale multifunzione	Digitale multifunzione
Volume forno (l)	26	17
Prestazioni		
Potenza resa microonde (W)	900	800
Potenza resa convezione (W)	-	-
Potenza resa grill (W)	800	800
Sicurezza bambini	•	•
Programmatore elettronico	•	•
Programmi di cottura preimpostati	-	-
Programmi di scongelamento preimpostati	•	•
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	N/A	N/A
Tensione (V)	230	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE	CE

## ABBATTITORE | DATI TECNICI

Caratteristiche principali	
Marca	AEG
Modello	KBK 994519 M
Tipologia	Abbattitore di temperatura
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass
Camera in acciaio	Camera professionale in acciaio inox
Controlli	Touch Control elettronici con manopola I-Text
Capacità lorda (l)	31,1
Capacità carico alimenti (kg)	3
Prestazioni	
Abbattimento delicato fino a 5 °C al cuore dell'alimento	•
Abbattimento rapido fino a 3 °C al cuore dell'alimento	•
Surgelazione fino a -18 °C al cuore dell'alimento	•
Programmi speciali per raffreddamento assistito	vino, lattine, bottiglie
Programmi speciali per surgelazione assistita	sashimi/pesce crudo (sanificazione), cubetti di ghiaccio
Contaminuti	•
Dotazione	
Griglie (n.)	2
Termosonda	•
Caratteristiche tecniche	
Potenza massima assorbita (kW)	0,5
Tensione (V)	220-240 1F
Frequenza (Hz)	50
Certificazioni	CE

## MACCHINA DA CAFFÈ | DATI TECNICI

Caratteristiche principali			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	KKK 994500 M	KKK 884500 M	KKE 884500 B
Tipologia	Macchina da caffè automatica	Macchina da caffè automatica	Macchina da caffè automatica
Estetica	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta e superficie full glass	Vetro nero
Controlli	Manopola I-Text	Display LCD multifunzione	Display LCD multifunzione
Contentitore d'acqua (l)	2,5	1,8	1,8
Contentitore caffè chicchi (g)	400	200	200
Erogatore acqua calda/vapore	•	•	•
Regolazione macinatura caffè	•	•	•
Lavaggio automatico	•	•	•
Luci a LED	•	•	•
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (kW)	1,35	1,35	1,35
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60
Certificazioni	IMQ	IMQ	IMQ

## CANTINA VINO | DATI TECNICI

Caratteristiche principali		
Marca	AEG	AEG
Modello	KWK 884520 M	KWK 884520 T
Tipologia	Cantina vino	Cantina vino
Estetica	inox antimpronta e superficie full glass	Matt Black
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Consumo annuo di energia (kWh)	83	83
Volume utile vano di raffreddamento (l)	52	52
Classe climatica	ST	N
Emissione di rumore (dB(A) re 1 pW)	39	39
Modello esclusivo per la conservazione del vino	•	•
Prestazioni		
Luce interna	LED	LED
Controllo elettronico della temperatura	•	•
Display LCD	Touch Control	Touch Control
N° di bottiglie	18	18
Ripiani	3	3
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CB	CE

## CASSETTI | DATI TECNICI

Caratteristiche principali				
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	KDK 911424 T	KDE 911424 B	KDK 911424 M	KDK 911420 M
Tipologia	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande	Cassetto statico
Estetica	Matt Black	Vetro nero	Inox antimpronta e superficie full glass	Inox antimpronta
Coperti	6	6	6	6
Scongelamento (30°C)	•	•	•	-
Lievitazione impasti (40-50°C)	•	•	•	-
Riscaldamento stoviglie e mantenimento in caldo (60/70°C)	•	•	•	-
Cottura a bassa temperatura (80°C)	•	•	•	-
Funzione yoghurt e fermentazione	•	•	•	-
Spia di funzionamento	•	•	•	-
Caratteristiche tecniche				
Altezza (cm)	13,3	14	14	14
Potenza massima assorbita (kW)	N/A	N/A	N/A	N/A
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	-
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	-
Certificazioni	N/A	N/A	N/A	N/A

## FORNI MATT BLACK RANGE | BLACK &amp; WHITE LINE | DATI TECNICI

"Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	BSK 999330 T	KSK 998230 T	KMK 968000 T
Indice di efficienza energetica (EEI cavity)	61.9	61.6	N/A
Classe di efficienza energetica	A++	A++	N/A
Consumo di energia convezione naturale (kWh)	0.99	0.89	N/A
Consumo di energia convezione forzata (kWh)	0.52	0.45	N/A
Numero di cavità	1	1	1
Fonte di calore per cavità	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Volume utile (l)	70	43	43
Caratteristiche principali e prestazioni			
Tipologia	Vapore SteamPro	Vapore SteamPro	Microonde CombiQuick
Estetica	Matt Black	Matt Black	Matt Black
Funzione Steamify®	-	•	-
Riscaldamento rapido automatico	•	•	•
Temperatura minima e massima (°C)	30°C - 230°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C
Vetri termoriflettenti	4	4	3
Ventilazione	Tangenziale	Tangenziale	Tangenziale
Luce interna	2	1	1
Pulizia	Vapore	Vapore	-
Chiusura porta SoftMotion	•	•	-
Dotazione			
Griglia	1	1	1
Leccarda	1	1	1
Teglia dolci	1	1	2
Girarrosto	-	-	-
Piastra per la pizza	-	-	-
Pirofila per cottura al vapore	-	•	-
Set teglie per cottura al vapore	•	-	-
Sensore di umidità	•	•	-
Termosonda	•	•	-
Programma MyFavourite	-	•	-
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	3500	3000	3000
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE,DEMKO,EAC,UL (EU)	CE,DEMKO,UL	CE,DEMKO,UL

AEG		AEG		AEG		AEG	
BPK 748280 B	BPK 748280 W	KMR 721000 B	KMK 721000 W				
NA	NA	N/A	N/A				
A++	A++	N/A	N/A				
1.09	1.09	N/A	N/A				
0.52	0.52	N/A	N/A				
1	1	1	1				
Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico				
70	71	46	46				
Multifunzione		Multifunzione		Microonde con grill		Microonde con grill	
Nero	Bianco	Vetro nero	Vetro bianco				
•	•	-	-				
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 230°C	30°C - 230°C				
4	4	4	4				
Radiale	Radiale	Tangenziale	Tangenziale				
2	2	1	1				
Pulizia pirolitica	Pulizia pirolitica	-	-				
•	•	-	-				
•	•	1	1				
1	1	1	-				
1	1	1	-				
1	1	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
-	-	-	-				
•	•	•	•				
3000	3000	2000	2000				
230 1F	230 1F	220-240	220-240				
50	50	50	50				
CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE,DEMKO,UL (EU)	CE,DEMKO,UL				

# PIANI AD INDUZIONE

Noi di AEG siamo convinti che il piano cottura debba essere tanto bello quanto performante. Ecco perché tutti i nostri piani cottura sono progettati non solo per permetterti di dare il meglio in cucina, ma anche per offrirti tutta la flessibilità che ti serve senza mai perdere di vista stile ed eleganza.

Caratteristiche principali	94
Combobob	102
Accessori Combobob	106
SensePro®	110
SenseFry®	111
Maxisense® Pure	114
FlexiBridge	120
Bridge	122
Bridge maxi zona	130
Collezione Crystal Line	138

# COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA AD INDUZIONE

La tecnologia ad induzione riscalda il fondo della pentola ed il suo contenuto. Niente di più. La superficie del piano cottura intorno alla pentola rimane fredda, garantendo all'utente una piena sicurezza. I piani cottura ad induzione garantiscono risultati di cottura più precisi e veloci rispetto alle altre tecnologie. L'unica preoccupazione sarà selezionare il migliore ingrediente per risultati di cottura senza eguali.

## Le pentole attualmente in mio possesso sono compatibili con i piani ad induzione?

La maggior parte delle pentole attualmente in vendita sul mercato sono induction friendly.

## Controllo accurato della temperatura, per risultati di cottura impeccabili

I piani cottura ad induzione AEG sono dotati di controlli reattivi che permettono di diminuire ed intensificare la potenza di cottura, tempestivamente. Materiali quali: acciaio inox, acciaio inox rinforzato, ghisa e smalto sono tutti compatibili con l'induzione. Tuttavia, pentole in rame, ceramica, vetro ed alluminio non sono compatibili.



### Calore, diretto e veloce

La tecnologia induzione riscalda direttamente il fondo della pentola, per risultati di cottura più rapidi, in comparazione ad altre tecnologie.



### Pulizia immediata

La superficie del piano ad induzione intorno alla pentole rimane fredda, anche durante la cottura: è quindi possibile eliminare eventuali residui di cibo, tempestivamente, facilitando le operazioni di pulizia.



### Extra sicuro

Tutti i piani a induzione AEG hanno una funzione di riconoscimento automatico della pentola. Garantiscono quindi che solo il fondo venga riscaldato, lasciando l'area circostante a temperatura ambiente e dunque senza rischio di scottature.

**Il calore generato dal piano si sprigiona direttamente sul fondo della pentola**



### AEG informa

La tecnologia induzione è decisamente efficiente: circa 85/90% dell'energia si trasforma in calore, rispetto al 70% con i piani cottura tradizionali.

# PIANI AD INDUZIONE, COSA C'È DI NUOVO

## INSTALLAZIONE SLIMFIT

Installazione semplificata e salvaspazio grazie alla rivoluzionaria nuova piattaforma AEG. Il massimo della semplicità di installazione, per la prima volta anche nei piani di lavoro da 28mm, grazie al corpo del piano cottura ancora più sottile. Da oggi non sarà più necessario prevedere l'areazione frontale e il separatore al di sotto del piano.\*




### Piano cottura AEG

Incassabilità ottimale anche in un piano di lavoro dallo spessore di 28mm, senza ulteriore spazio di areazione.

### Concorrenza

Lo spessore minimo del piano di lavoro è 33mm ed è pertanto necessario un ulteriore spazio di areazione sotto al piano cottura.



### Piano cottura SlimFit, libertà di progettazione della tua cucina, senza compromessi

Il design sottile e salvaspazio del piano cottura implica che può essere facilmente installato in un piano di lavoro di qualsiasi profondità, senza necessitare spazio di areazione anteriore o posteriore.

### OptiFix™

Sistema di fissaggio facilitato ed autocentrante, grazie alla presenza di apposite molle.




### CONTROLLO PRECISO ED INTUITIVO DI OGNI SINGOLA ZONA

Una nuova interfaccia utente, particolarmente intuitiva, che si illumina rilevando il punto in cui è posizionata la pentola e fornendo indicazione su quali comandi utilizzare.

### DESIGN WINDMILL

L'unicità di AEG passa anche attraverso il design. I nuovi piani ad induzione si contraddistinguono per la nuova estetica Windmill delle zone cottura. Questo nuovo design diventa un segno distintivo del brand e connota in maniera esclusiva la nuova collezione.



# PIANI AD INDUZIONE, COSA C'È DA SAPERE

La tecnologia Hob2Hood di AEG regola le funzionalità della cappa che si adatta al tuo modo di cucinare attivandosi automaticamente, preservando inodore la tua cucina e senza distogliere la tua attenzione dal piano cottura.



## La cappa che si regola automaticamente

Attiva la funzione Hob2Hood per regolare l'aspirazione e le luci della cappa, senza distogliere l'attenzione dal piano. I controlli, per necessità, sono comunque presenti e facilmente raggiungibili nella parte anteriore della cappa.

# COMBOHOB. PIANO A INDUZIONE E CAPPRA, DUE IN UNO

La tua cucina non sarà più quella di prima. Scopri il rivoluzionario ComboHob che unisce un piano ad induzione estremamente potente alle funzionalità della cappa integrata. Da oggi puoi disegnare la tua cucina senza preoccuparti dello spazio, dando un tocco di design e innovazione al tuo ambiente.

### Mani libere per cucinare

Il piano è dotato della funzione Hob2Hood, grazie alla quale la cappa viene automaticamente guidata dal piano in base al livello di cottura in azione.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Connessione Hob2Hood

La cappa si collega in modalità wireless al piano cottura.



### Funzione Bridge

Combina insieme due zone cottura.



### Filtro carbone

Questi speciali filtri durano mediamente 4 anni con un assorbimento dell'85%, indipendentemente dall'uso che viene fatto della cappa.



Facile rimozione e pulizia del filtro in alluminio.



La condensa può essere rimossa facilmente attraverso un apposito filtro.



### Semplicità di pulizia

Bello e lucido come quando lo hai comprato? Con il nuovo ComboHob è facile come con tutti i piani ad induzione. È sufficiente un panno umido.

## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON CAPPA FILTRANTE INTEGRATA COMBOHOB

PR

## IDK 84453 IB

Riformula lo spazio cucina a tuo piacimento. Con ComboHob la cappa è ora perfettamente integrata nel piano cottura, lasciando ampio spazio e conferendo un nuovo design alla tua cucina.



## Benefit

- Potenza limitabile
- **Doppia funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood**

## Caratteristiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,4 kW** con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Possibilità di installare anche a filo-top
- **9 livelli di aspirazione + intensivo**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Motore 160 W
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **1 filtro in acciaio inox**



## Funzioni &amp; Sicurezza

- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Design


- **85 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch e comandi dedicati per ciascuna zona cottura
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

## Installazione

- Installazione con zoccolo minimo 60mm

## Accessori

- SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional



## Accessori optional

SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi

## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON CAPPA ASPIRANTE INTEGRATA COMBOHOB

PR

## IDK 84454 IB

ComboHob può essere installato sia con un'installazione "standard" che "a filo" per la massima flessibilità.



## Benefit

- Potenza limitabile
- **Doppia funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood**

## Caratteristiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica A+**
- **Assorbimento massimo 7,4 kW** con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Possibilità di installare anche a filo-top
- **9 livelli di aspirazione + intensivo**
- **Portata massima aspirante 630 m³/h**
- Motore 160 W
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **1 filtro in acciaio inox**




## Funzioni &amp; Sicurezza

- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza

## Design

- **85 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch e comandi dedicati per ciascuna zona cottura
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON CAPPA FILTRANTE INTEGRATA COMBOHOB

PR

## IDE 84243 IB

I comandi touch estremamente intuitivi del piano ComboHob consentono di controllare il piano cottura e cappa allo stesso tempo, in maniera estremamente precisa e veloce.

**Benefit**

- Potenza limitabile
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood**

**Caratteristiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica A**
- **Assorbimento massimo 7,5 kW** con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Possibilità di installare anche a filo-top
- **3 livelli di aspirazione + 2 intensivi**
- **Portata massima aspirante 630 m<sup>3</sup>/h**
- Motore 160 W
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **1 filtro in acciaio inox**

**Funzioni & Sicurezza**

- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- **Funzione Automax:** riscaldamento automatico
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza

**Design**




- **85 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera

**Installazione**

- Installazione con zoccolo minimo 60mm

**Accessori**

- SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

**Accessori optional**

SUPCHARCOM: Filtro ai carboni attivi

## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON CAPPA ASPIRANTE INTEGRATA COMBOHOB

PR

## IDE 84244 IB

Riformula lo spazio cucina a tuo piacimento. Con ComboHob la cappa è ora perfettamente integrata nel piano cottura, lasciando ampio spazio e conferendo un nuovo design alla tua cucina.

**Benefit**

- Potenza limitabile
- **Funzione Bridge**
- **Connessione Hob2Hood**

**Caratteristiche tecniche**





- **Classe di efficienza energetica A**
- **Assorbimento massimo 7,5 kW** con possibilità di power limitation (potenza regolabile)
- Possibilità di installare anche a filo-top
- **3 livelli di aspirazione + 2 intensivi**
- **Portata massima aspirante 630 m<sup>3</sup>/h**
- Motore 160 W
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- **1 filtro in acciaio inox**

**Funzioni & Sicurezza**

- **Funzione Power per potenza aggiuntiva**
- **Funzione Stop&Go**
- **Funzione Automax:** riscaldamento automatico
- Contaminuti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Blocco impostazioni di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza


**Design**

- **85 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Estetica nera



**MECKCH01****E1 Supporto filtro carbone**

Incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH01

**MECKCH02****E2 Attacco a T**


Incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH02

**MECKCH03****E3 Attacco Uscita 89 x 222 mm**

Incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH03

**MECKCH04****E4 Raccordo verticale convogliatore a 90°**


Permette di convogliare un tubo da **89 x 222 mm**  
con un tubo da **55 x 218 mm**  
incluso nel prodotto solo per versione filtrante  
(utilizzabile anche nella versione aspirante)



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH04

**MECKCH05****E5 Collettore uscita aria**


Incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH05

**MECKCH06****E6 Flangia**


Permette di collegare raccordi da **85 x 225 mm** e da **90 x 130 mm**  
incluso nel prodotto solo per la versione aspirante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH06

**MECKCH07****N.1 Tubo Rettangolare L 500 mm**


È una tubazione rigida rettangolare con foro di entrata  
e di uscita da **89 x 222 mm**  
incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH07

**MECKCH08****N.2 Raccordo Orizzontale Curva Flessibile**


È un raccordo rettangolare flessibile con foro di entrata e di uscita  
da **218 x 55 mm** permette di creare curve fino a 90°  
incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH08

**MECKCH09****N.3 Raccordo Orizzontale Curva 90°**


Permette di creare una curva a 90° con due tubi con foro di entrata  
e di uscita da **218 x 55 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH09

**MECKCH10****N.10 Giunzione Orizzontale L.70 mm**


È un connettore orizzontale di 70 mm per tubazioni  
con foro di entrata di **218 x 55 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH10

**MECKCH11****N.5 Raccordo Orizzontale Curva 90°**


Permette di creare una curva a 90° con due tubi con foro  
di entrata e di uscita da **227 x 94 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH11

**MECKCH12****N.6 Raccordo Verticale Curva 90°**


Permette di creare una curva a 90° con due tubi con foro  
di entrata e di uscita da **227 x 94 mm**  
incluso nel prodotto per la versione filtrante e anche aspirante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH12

**MECKCH13****N.7 Raccordo Orizzontale Circolare**


Permette di raccordare un tubo rotondo **Ø 150 mm**  
con un tubo rettangolare di **227 x 94 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH13

**MECKCH14****N.8 Raccordo Verticale Circolare**


Permette di creare una curva a 90° con un tubo rotondo **Ø 150 mm**  
e un tubo rettangolare da **227 x 94 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH14

**MECKCH15****N.9 Raccordo Orizzontale Curva 15°**


Permette di creare una curva. Il foro di entrata e di uscita  
è da **227 x 94 mm**  
incluso nel prodotto solo per versione filtrante



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH15

**MECKCH16****N.4 Tubo Rettangolare L 500 mm**


È una tubazione rigida rettangolare con foro di entrata  
e di uscita di **218 x 55 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH16

**MECKCH17****N.11 Giunzione Rettangolare L.80 mm**

È un connettore orizzontale di 80 mm per tubazioni  
con foro di entrata da **227 x 94 mm**



Modello \_\_\_\_\_  
MECKCH17

# COTTURA PERFETTA? SCEGLI LA GAMMA SENSECOOK®

La scelta degli ingredienti.  
La preparazione. Il risultato finale.  
Cucinare con precisione,  
passo dopo passo, con la nuova  
gamma dei piani a induzione  
SenseCook® è il punto di partenza  
per ottenere risultati eccellenti.

## CUCINA, SERVI, ASSAGGIA

La tecnologia del piano cottura ad induzione SenseFry® permette di selezionare il livello di cottura desiderato per ogni alimento. La temperatura ideale si irradianza sul fondo della pentola, uniformemente, per ottimali risultati di cottura e frittura di ogni piatto, come i pancake.



## PRECISIONE PROFONDA

Il piano cottura ad induzione SensePro® è collegato ad una termosonda per alimenti che misura la temperatura al cuore di ogni alimento. Questo accessorio permette di ottenere risultati di cottura professionali, avvantaggiandosi anche di tecniche come il sottovuoto, anche su un piano cottura, oltre a riscaldare, cuocere in camicia, sobbollire, bollire e friggere.




## SENSEPRO®

Salmone. Petto d'anatra. Salsa olandese. Quando si ha la consapevolezza di lavorare con un piano cottura altamente prestazionale non c'è modo di frenare l'estro culinario. La termosonda wireless misura la temperatura al cuore degli alimenti. Bollire le patate, cuocere a fuoco lento, friggere una bistecca - ogni modalità di cottura è possibile con il piano SensePro®, anche SousVide, come un vero Chef.



## SENSEFRY®

Il piano cottura regola automaticamente la temperatura presente nella pentola, per un gusto garantito. I livelli di cottura preimpostati ti permettono di scegliere in maniera intuitiva e semplificata la cottura della bistecca che desideri (al sangue, media o ben cotta) rilevando, controllando e regolando automaticamente la temperatura durante le diverse fasi di cottura. La speciale funzione di cottura assistita inoltre ti offre spunti e consigli da seguire per preparare al meglio i tuoi piatti.



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE SENSEPRO® CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

IAE 84883 FB

Precisa. Fino in fondo.

La termosonda wireless misura la temperatura al cuore degli alimenti. Con il piano SensePro® cucinerai perfettamente ogni piatto. Un chef sous personale per risultati da ristorante a casa.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Funzione SensePro® con termosonda wireless per misurare la temperatura al cuore degli alimenti**
- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

**Design**


- Estetica vetroceramica antracite bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura nuova estetica Windmill**
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo




## PIANO COTTURA AD INDUZIONE SENSEFRY® CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

IAE 84853 FB

Il primo piano cottura al mondo che parla la tua lingua. Imposta in maniera intuitiva il grado di cottura desiderato della bistecca. Ora rilassati, al resto ci pensa il piano SenseFry®.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Funzione SenseFry®: regolazione automatica della temperatura durante le diverse fasi di cottura**
- **Funzione FlexiBridge: possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura**
- **Funzione PowerSlide**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

**Design**


- Estetica vetroceramica antracite bisellata
- **80 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura nuova estetica Windmill**
- Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



# PIANI COTTURA PURE, PRENDONO VITA CON UN SEMPLICE TOCCO

BEST IN RANGE

Una lastra nera elegante, perfettamente piatta e dal design minimal che si accende solo con il tocco delicato sul vetro. Ideale per l'inserimento nelle cucine più moderne e sofisticate.

Un piano cottura elegante e di estremo design, con una nuova interfaccia utente con controlli super intuitivi. La zona cottura di riferimento si attiva automaticamente non appena rileva la presenza di una pentola, mantenendo visibile solo i comandi e la zona cottura interessata.



## FlexiBridge®

Un'area di cottura formata da quattro segmenti sulla quale è possibile mettere pentole di varia misura. Inoltre, grazie ai comandi Direct Touch, un singolo tocco permette di regolare l'intensità di calore in un solo istante, con facilità e precisione.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### PURE

Mostra i comandi, solo quando è in funzione.



### FlexiBridge®

Combina fino a 4 zone cottura in una unica.



### Connessione Hob2Hood

La cappa si collega in modalità wireless al piano cottura.

## Massima eleganza


A prima vista, il piano appare come una superficie lucida nera, senza alcun indicatore. Non appena si accende il piano di cottura, questo si illumina, indicando le zone di cottura.

## PIANO COTTURA AD INDUZIONE MAXISENSE® PURE IN VETROCERAMICA RETROILLUMINATO CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

### IPE 93533 FB

I piani MaxiSense® Pure si contraddistinguono per l'elegante design nero, perfettamente lineare. Quando il massimo della tecnologia incontra la purezza estetica.



#### Benefit & caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 6,8 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

#### Design



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 90 cm di larghezza
- 3 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control

#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

#### Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE MAXISENSE® PURE IN VETROCERAMICA RETROILLUMINATO CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

### IPE 84573 FB

Grazie alla zona flessibile è possibile sfruttare al massimo lo spazio posizionando pentole di dimensioni maggiori. Il tutto con un abbinamento estetico elegante e perfettamente piatto.



#### Benefit & caratteristiche tecniche

- **FlexiBridge:** possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

#### Design


- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Active Touch Control

#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura


#### Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



# ESTREMA VERSATILITÀ

Cucinare contemporaneamente più portate per una cena? Una vera sfida. Il piano cottura con funzione FlexiBridge® è stato studiato ed ideato appositamente per queste occasioni, quando si ha bisogno di più soluzioni per ottenere risultati altrettanto gustosi.



### Funzione PowerSlide

Crea tre zone di cottura: a calore elevato, a calore medio e per il mantenimento in temperatura. Basterà spostare la pentola da una zona all'altra per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta.

### The freedom of FlexiBridge

FlexiBridge è un'area di cottura formata da quattro segmenti sulla quale è possibile mettere pentole di varia misura. Inoltre, grazie ai comandi Direct Touch, un singolo tocco permette di regolare l'intensità di calore in un solo istante, con facilità e precisione.



Da impostazione standard, il piano cottura può ospitare due pentole o padelle, ognuna con un diametro massimo di 210 mm.



Alternativamente, è possibile cucinare con una pentola o una padella più grande, ideale per preparare il gulasch ed un bricco più piccolo per riscaldare la salsa di accompagnamento.



Combinando tutti e quattro i segmenti insieme, si delinea una maxi zona cottura - la soluzione perfetta per cucinare con pentole extralarge.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### FlexiBridge®

Combina fino a 4 zone cottura in una unica.



### MaxiSense®

Zone cottura adattive, che si regolano in base alla dimensione della pentola.



### Connessione Hob2Hood

La cappa si collega in modalità wireless al piano cottura.

# PIÙ SPAZIO, PIÙ GUSTO

Grazie alla funzione Bridge è possibile combinare più zone cottura, creandone una più grande, ideale per cucinare con pentole e padelle di grandi dimensioni, come la pesciera o la piastra di sale.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Funzione Bridge**  
Combina insieme due zone cottura.



**MaxiSense®**  
Zone cottura adattive, che si regolano in base alla dimensione della pentola.



**Connessione Hob2Hood**  
La cappa si collega in modalità wireless al piano cottura.


**Funzione Bridge**  
Combina insieme due zone cottura, per crearne una più grande, ideale per utilizzare la pesciera.

## PIANO COTTURA AD INDUZIONE FLEXIBRIDGE

PR

## IKE 95471 FB

La zona FlexiBridge di questo piano permette di posizionare pentole di ogni dimensione e forma per dare spazio alla creatività in cucina.



## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- **FlexiBridge:** possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo 7,35 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design


- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 90 cm di larghezza
- 5 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo




## PIANO COTTURA AD INDUZIONE FLEXIBRIDGE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

## IKE 84473 FB

La zona FlexiBridge di questo piano permette di posizionare pentole di ogni dimensione e forma per dare spazio alla creatività in cucina.



## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- **FlexiBridge:** possibilità di posizionare verticalmente pentole ovali o rettangolari sulla zona di cottura
- Funzione PowerSlide
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design


- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

### IKE 84443 IB

La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.

#### Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

#### Design



- Estetica vetroceramica nera
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

#### Installazione

- Installazione a filo-top



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

### IKE 84443 FB

Estetica moderna e tecnologia intelligente dotata di controlli intuitivi danno vita al piano ad induzione leader assoluto di innovazione e flessibilità.

#### Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

#### Design



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

#### Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo




## PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

### IKE 84443 FW

La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.



#### Benefit & caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

#### Design

- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli





#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

#### Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

## IKB 84433 XB

Su tutte le zone cottura è possibile utilizzare indistintamente pentole dalle forme diverse e con diametro da un minimo di 12 cm fino ad un massimo di 21 cm.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design




- Estetica vitroceramica nera con cornice ribassata inox
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

## IKB 84433 FB

La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design



- Estetica vitroceramica nero bisellato
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

## IKE 64443 FW

La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design



- Estetica vetroceramica bianca bisellata
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

## IKE 64443 FB

La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura nuova estetica Windmill
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE BRIDGE MAXI ZONA CON FLEXY POWER MANAGEMENT

### IKE 63443 FB

La soluzione ideale per gli impianti domestici italiani grazie alla possibilità di regolare l'assorbimento da 1,5 kW a 7,2 kW.

#### Benefit & caratteristiche tecniche

- **Funzione Bridge**
- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

#### Design



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- **60 cm di larghezza**
- **3 zone di cottura nuova estetica Windmill** di cui una maxi per pentole dal diametro massimo di 28cm
- Controllo elettronico Direct Touch Slider
- Potenza regolabile su 14 livelli

#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

#### Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

PR

### IKB 64303 FB

Un piano cottura compatto dotato di connessione automatica tra piano e cappa e controlli Direct Touch per la massima semplicità di utilizzo.

#### Benefit & caratteristiche tecniche

- **Connessione piano-cappa Hob2Hood**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW**
- **Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura**

#### Design



- Estetica vetroceramica nero bisellato
- **60 cm di larghezza**
- **4 zone di cottura**
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

#### Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

#### Installazione

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- Installazione a semifilo



# CUCINA OGNI PIATTO, VELOCEMENTE

Con il piano ad induzione regolare le impostazioni di cottura è facile: è quindi possibile dare libero sfogo alla fantasia e a diverse modalità di cottura - come caramellare, mantecare, cuocere a fuoco lento, in piena sicurezza.



### Controllo preciso ed intuitivo di ogni zona

Una nuova interfaccia utente con controlli super intuitivi. La zona cottura di riferimento si attiva automaticamente non appena rileva la presenza di una pentola, mantenendo visibili solo i comandi e la zona cottura interessata.

## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Controlli Direct Touch\*

Massima precisione ed immediatezza nel controllo della cottura.



### Hob2Hood®

La cappa si collega in modalità wireless al piano cottura.



### Funzione PowerBoost

Calore intenso, in un istante.

\*Controllo disponibile solo su modelli selezionati

## PIANO COTTURA AD INDUZIONE CON FLEXY POWER MANAGEMENT

## IKB 64303 XB

Un piano cottura compatto dotato di connessione automatica tra piano e cappa e controlli Direct Touch per la massima semplicità di utilizzo.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design



- Estetica vetroceramica nera con cornice ribassata inox
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Direct Touch
- Potenza regolabile su 14 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- **Funzione AutoMax:** riscaldamento rapido zona cottura
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione a semifilo



## PIANO COTTURA AD INDUZIONE

## HK 604200 IB

Potenza massima assorbita di 3 kW per evitare di far saltare il contatore e risparmiare allo stesso tempo energia

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 3 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design



- Estetica vetroceramica nera
- 60 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Controllo elettronico Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

## Funzioni

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Spie di calore residuo

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top



# COLLEZIONE CRYSTAL LINE

Composta da moduli multipli, Crystal Line ti permette di realizzare un'area cottura di livello professionale adattandola alle tue esigenze, con la possibilità di inserire induzione, gas e Teppan Yaki.




## PIANO COTTURA AD INDUZIONE

I piani cottura ad induzione garantiscono un controllo preciso della fiamma.

### Flessibilità compositiva

Tecnologia all'avanguardia e raffinato design, sono le principali caratteristiche dei piani di cottura della serie Crystal Line; un sistema modulare composto da elementi realizzati in vetroceramica e caratterizzati da un esclusivo profilo in cristallo, che separa il cruscotto comandi dalla zona cottura. I piani della serie Crystal Line permettono di scegliere tra differenti tecnologie per rispondere a specifiche esigenze di cottura e sono pensati per essere utilizzati singolarmente oppure in combinazione, per creare zone cottura personalizzate per soddisfare specifiche esigenze d'uso e di spazio.



PIANO A GAS

Combina la bellezza del vetro con la versatilità di cottura del gas.



FRIGGITRICE

Da oggi disponibile anche il modulo friggitrice, complemento ideale per rendere la tua cucina unica.



PIASTRA TEPPAN YAKI

### TEPPANYAKI

Ideale per cucinare carne, pesce e verdure direttamente sulla piastra senza l'aggiunta di condimenti come nella migliore tradizione giapponese.

## PIASTRA TEPPAN YAKI AD INDUZIONE DOMINO CRYSTAL LINE

PR

ITE 42600 KB

Il piano ideale per cucinare carne, pesce e verdure direttamente sulla piastra senza l'aggiunta di condimenti come nella migliore tradizione giapponese.

**Caratteristiche tecniche**

- Assorbimento massimo 2,8 kW
- Piastra in acciaio professionale da 10 mm

**Design**


- Estetica inox
- 36 cm di larghezza
- 2 zone di cottura da 1400 W (anteriore, posteriore)
- Controllo elettronico Active Touch Control

**Funzioni**

- Sicurezza blocco tasti
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- **Öko Timer con sfruttamento calore residuo**
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Segnalatore acustico di fine cottura

**Installazione**

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top



## FRIGGITRICE IN VETROCERAMICA DOMINO CRYSTAL LINE

PR

HFB 41100 NB

La collezione Crystal Line si arricchisce di una nuova friggitrice da incasso, perfetta per le tue preparazioni più originali.

**Caratteristiche tecniche**


- Vasca dell'olio in acciaio inox: capacità min 3 lt. max 3,6 lt
- Resistenza reclinabile su tre posizioni
- Possibilità di cottura della pasta sostituendo l'acqua all'utilizzo standard dell'olio

**Design**

- Estetica in vetro nero con rifiniture inox
- 36 cm di larghezza
- Coperchio in vetroceramica

**Funzioni**

- Regolazione della temperatura da 80 a 200 °C
- Spia on/off e raggiungimento temperatura
- Cestello per frittura sospeso con manico ribaltabile
- Vasca removibile per facilitare scarico olio e pulizia




## PIANO COTTURA AD INDUZIONE DOMINO CRYSTAL LINE

PR

## IKE 42640 KB

Piano induzione con un'unica Funzione Bridge in un modulo componibile da 36 cm. Ideale per essere abbinato agli altri moduli della Crystal Line.



## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Funzione Bridge
- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design


- Estetica vetroceramica nera
- 36 cm di larghezza
- 2 zone di cottura
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

## Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top




## PIANO COTTURA AD INDUZIONE DOMINO CRYSTAL LINE

PR

## IKE 41600 KB

Il massimo dell'induzione con una maxi zona cottura in un modulo combinabile da 36 cm. Scegli tu come comporre la tua cucina.



## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Assorbimento massimo 3,65 kW
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura

## Design



- Estetica vetroceramica nera
- 36 cm di larghezza
- 1 Maxi zona di cottura ad induzione
- Controllo elettronico Active Touch Control
- Potenza regolabile su 9 livelli

## Funzioni

- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza blocco tasti
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- CountUp Timer
- Programmatore di fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Spie di calore residuo a 3 livelli
- Segnalatore acustico di fine cottura

## Installazione

- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Installazione sopra-top




## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS DOMINO

PR

## HC 412001 GB

Questo piano combina la bellezza del vetro con la versatilità di cottura del gas.

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Regolazione della fiamma PerfectFlame

**Design**

- Estetica vetroceramica nera con manopole finitura nero/innox
- 36 cm di larghezza
- 2 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas




## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA MISTO INDUZIONE/GAS

NOVITÀ 2021

## HD 634170 NB

Il piano che incarna il concetto di flessibilità a 360° unendo la tradizione del gas alla tecnologia dell'induzione.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 3,6 kW

**Design**


- Estetica in vetro ceramica nero e con manopole finitura inox
- Controllo elettronico Touch Control per le zone cottura induzione
- 60 cm di larghezza
- 4 zone cottura: 2 a gas con Bruciatori Fiamma Pura e 2 ad induzione
- Griglie in ghisa per le zone cottura a gas

**Funzioni**

- **Power:** funzione per potenza aggiuntiva
- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Contaminuti
- Spie di calore residuo
- Sicurezza Sicurgas per le zone cottura a gas

**Installazione**

- Installazione sopra-top
- Sistema di installazione facilitata OptiFix



# PIANI COTTURA A GAS

Noi di AEG siamo convinti che il piano cottura debba essere tanto bello quanto performante. Ecco perché tutti i nostri piani cottura sono progettati non solo per permetterti di dare il meglio in cucina, ma anche per offrirti tutta la flessibilità che ti serve senza mai perdere di vista stile ed eleganza.

Caratteristiche principali	146
TouchSure	150
FlameLight	154
Vetroceramica	160
Ultraflat	168
FlushBurner	172
Slim Profile	178

# PIANI A GAS, COSA C'È DA SAPERE

Garantiamo risultati di cottura eccezionali, anche con il gas. La tecnologia AEG rivoluziona il concetto di cottura tradizionale, direzionando la fiamma ed utilizzando meno energia.

## BRUCIATORI SPEED BURNER

Bruciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).



## RIVESTIMENTO EASY TO CLEAN

**Pulizia rapida ed efficace**  
Uno speciale trattamento riservato alla superficie del piano facilita la pulizia dello stesso, con un semplice panno inumidito.

**Griglie in ghisa removibili**  
Ideate per facilitare le operazioni di pulizia.



## Bruciatori Flush Burner

Gli straordinari bruciatori a filo di questi piani di cottura a gas riscaldano direttamente la base delle pentole. Ciò permette di risparmiare energia ed aumentare l'efficienza fino al 20% in più.

**Potente bruciatore  
Wok multicolorona**  
Da design rinnovato, con 4kW di potenza, garantisce risultati di cottura ottimali e veloci. Il bruciatore consigliato per cucinare piatti pieni di sapore, avvalendosi della pentola wok.



# GAS, TOUCHSURE

La cottura su fiamma rimane ipnotica anche per gli appassionati di cucina più moderni. I nuovi piani TouchSure uniscono la tradizione al massimo della tecnologia di AEG, per un controllo perfetto sull'intensità della fiamma durante la cottura. Vetroceramica, controlli touch e bruciatori innovativi porteranno una vera rivoluzione anche nelle cucine più moderne.

Per la prima volta il piano a gas è perfetto per inserirsi nelle cucine più moderne e sofisticate. Le griglie in ghisa diventano iconiche e rappresentano il segno distintivo di AEG.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Connessione Hob2Hood

La cappa si collega in modalità wireless al piano cottura.



### Touch Control

Tieni sempre sotto controllo il tempo di cottura grazie al timer posizionato sopra i comandi Touch.



### Contaminuti

Imposta il timer, per portare avanti con precisione ogni compito in cucina.

## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS TOUCHSURE

PR

## HVB 95450 IB

L'unione perfetta per chi ama il design moderno e la semplicità di pulizia senza rinunciare a cucinare con la fiamma a gas. Il tutto con un'attenzione sempre maggiore alla sicurezza.



## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicolorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED

## Design


- Estetica vetroceramica nera
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

## Funzioni

- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

## Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS TOUCHSURE

PR

## HVB 75450 IB

L'unione perfetta per chi ama il design moderno e la semplicità di pulizia senza rinunciare a cucinare con la fiamma a gas. Il tutto con un'attenzione sempre maggiore alla sicurezza.



## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicolorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED

## Design


- Estetica vetroceramica nera
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa

## Funzioni

- **Stop&Go:** funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza Sicurgas
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- **Buzzer:** funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie di calore residuo

## Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



# GAS, FLAMELIGHT

Gli speciali indicatori a LED mostrano chiaramente quale zona cottura è in funzione.

Inoltre, l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.

## Regolazione StepPower

Per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma che può essere regolata in 9 differenti livelli.



## Mani libere per cucinare

Grazie alla speciale funzione Hob2Hood è possibile dimenticare dei comandi e lasciare che sia il piano cottura a governare la cappa.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Luce a LED

La luce luminosa del LED mostra se il piano di cottura è acceso o spento.



### Bruciatori Speed Burner

Bruciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).



### Contaminuti

Imposta il timer, per portare avanti con precisione ogni compito in cucina.

## PIANO COTTURA GAS ON GLASS FLAMELIGHT

## HKB 95451 NB



Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

**Design**

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e con manopole finiture nero/inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo



## PIANO COTTURA GAS ON GLASS FLAMELIGHT

## HKB 75451 NB



Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

**Design**

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e con manopole finiture nero/inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo



## PIANO COTTURA GAS ON GLASS FLAMELIGHT

HKB 64451 NB

Ancora più sicurezza grazie agli speciali indicatori a LED che mostrano in maniera intuitiva quale zona di cottura è attualmente in uso. Inoltre l'indicatore di calore residuo indica quale dei bruciatori è ancora caldo dopo l'utilizzo. Alla sicurezza ci pensa AEG, puoi concentrarti sulle tue ricette preferite.

**Benefit & caratteristiche tecniche**




- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicolorona
- Connessione piano-cappa Hob2Hood
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- Indicatori a LED

**Design**

- Estetica in vetro nero
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e con manopole finiture nero/inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas
- Buzzer: funzione segnale acustico
- Contaminuti
- Spie calore residuo


 NOVITÀ  
2021


# GAS, IN VETROCERAMICA

Piani a gas in vetroceramica: l'eleganza dei materiali si sposa con la tecnologia più avanzata per offrire soluzioni sempre più all'avanguardia.

I bruciatori Speed Burner dei piani a gas in vetroceramica sono in grado di risparmiare il 20% in più di energia rispetto ai bruciatori standard, per il massimo del risparmio.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Bruciatori Speed Burner**  
Bruciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).



**Wok multicorona**  
Temperature elevate, risultati di cottura ottimali.



**Manopole StepPower**  
Controllo preciso della fiamma su 9 livelli.

## Facilità di pulizia


La superficie in vetroceramica ha un'alta facilità di pulizia. Basta un panno bagnato per eliminare ogni residuo di sporco e godere al massimo del proprio spazio in cucina.

## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS

PR

## HVB 95920 IB

AEG presenta i nuovi piani in vetroceramica a gas con bruciatori ad alta efficienza Speed Burner, che consentono di risparmiare fino al 20% in più rispetto ad un bruciatore standard.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- SideWok multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

**Design**


- Estetica vetroceramica nera
- Corone bruciatori nero/inox Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- Predisposizione per installazione a filo-top



## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS

PR

## HVB 75820 IB

Le corone dei bruciatori nere Matt con trattamento EasyClean sono facili da pulire, anche in lavastoviglie.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

**Design**


- Estetica in vetroceramica nera
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- Predisposizione per installazione a filo-top



## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS

PR

## HVB 64420 IB

Grazie alle manopole StepPower si ha un controllo preciso della fiamma. La serigrafia a raggiera intorno alla manopola guida facilmente la regolazione della fiamma su 9 differenti livelli, per un controllo estremamente preciso.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

**Design**


- Estetica in vetroceramica nera
- Corone bruciatori nero Matt trattamento EasyClean e manopole finitura nero/inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- Predisposizione per installazione a filo-top



## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS

PR

## HVB 95920 IW

AEG presenta i nuovi piani in vetroceramica a gas con bruciatori ad alta efficienza Speed Burner, che consentono di risparmiare fino al 20% in più rispetto ad un bruciatore standard.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- SideWok multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

**Design**



- Estetica in vetroceramica bianca
- Corone brunito e manopole finitura nero/inox
- 90 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- Predisposizione per installazione a filo-top



## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS

PR

## HVB 75820 IW

Le corone dei bruciatori nere Matt con trattamento EasyClean sono facili da pulire, anche in lavastoviglie.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

## Design



- Estetica in vetroceramica bianca
- Corone brunito e manopole finitura nero/inox
- 75 cm di larghezza
- 5 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

## Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

## Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



## PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A GAS

PR

## HVB 64420 IW

Grazie alle manopole StepPower si ha un controllo preciso della fiamma. La serigrafia a raggiera intorno alla manopola guida facilmente la regolazione della fiamma su 9 differenti livelli, per un controllo estremamente preciso.

## Benefit &amp; caratteristiche tecniche

- Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%
- Bruciatore WOK multicorona
- Manopole StepPower: controllo preciso della fiamma su 9 livelli

## Design



- Estetica in vetroceramica bianca
- Corone brunito e manopole finitura nero/inox
- 60 cm di larghezza
- 4 fuochi gas
- Griglie in ghisa
- Accensione integrata nella manopola

## Funzioni

- Sicurezza Sicurgas

## Installazione

- Predisposizione per installazione a filo-top



# GAS, ULTRAFLAT ALTI SOLO 5 MM

Per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma. In 9 differenti livelli.

Vivi un'esperienza di cottura precisa, sfruttando l'expertise di un tradizionale piano a gas. Con i comandi StepPower è possibile regolare la fiamma su 9 livelli di intensità, senza controllarne lo stato. Una tecnologia avanzata che garantisce uno stadio di calore preciso e costante per cucinare ogni ricetta.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Comandi StepPower**  
Regola il livello della fiamma da 1 a 9.



**Wok multicorona**  
Temperature elevate, risultati di cottura ottimali.




**Bruciatori Speed Burner**  
Bruciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).

## PIANO COTTURA A GAS ULTRAFLAT CON PROFILO DA 5 MM

PR

## HGB 75501 UM

La soluzione ideale per l'inserimento nelle cucine più di tendenza grazie all'estetica in acciaio inox completamente piatta, alta solo 5 mm.

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatori SideWok multicorona**

**Design**

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



## PIANO COTTURA A GAS ULTRAFLAT CON PROFILO DA 5 MM



PR

Il design dei bruciatori Speed Burner consente alla fiamma di indirizzare il calore direttamente sul fondo della pentola, scaldandola più velocemente e con maggior efficienza.

## HGB 75301 UM

**Benefit & caratteristiche tecniche**



- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatore WOK multicorona**

**Design**

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



PR

Con i comandi StepPower la fiamma può essere facilmente regolata in 9 differenti livelli, per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma ed ottenere ottimi risultati di cottura.

## HGB 64301 UM

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **Bruciatori FlushBurner**

**Design**

- Estetica nera
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



# GAS, FLUSH BURNER

Piani a gas con bruciatori Flush Burner: la soluzione ideale per cucinare in modo efficiente. La fiamma, indirizzata direttamente sul fondo della pentola, cucina ogni portata molto rapidamente, risparmiando circa il 20% di energia, rispetto ai piani cottura tradizionali.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



### Bruciatori Flush Burner

Gli straordinari bruciatori a filo di questi piani di cottura a gas riscaldano direttamente la base delle pentole. Ciò permette di risparmiare energia ed aumentare l'efficienza fino al 20% in più.



### Pulizia

Per pulire la superficie di un piano in vetroceramica, si consiglia di utilizzare un panno umido, leggermente imbevuto con il detergente specifico per la pulizia delle superfici in vetro.



### Griglie singole in ghisa

Robuste e resistenti, assicurano piena stabilità ad ogni tipologia di pentola e padella. Inoltre, sono facilmente removibili e lavabili direttamente in lavastoviglie.



### Manopole StepPower

Controllo preciso della fiamma su 9 livelli.

## PIANI COTTURA A GAS FLUSHBURNER

## HKB 75029 NB

I supporti pentole in ghisa dal design elegante offrono una base di cottura solida e resistente per le vostre pentole ed un aspetto raffinato e professionale al piano di cottura.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

**Design**



- Estetica nera
- Manopole finitura nero/innox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



## PIANI COTTURA A GAS FLUSHBURNER

## HKB 64029 NB

Con i comandi StepPower la fiamma può essere facilmente regolata in 9 differenti livelli, per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma ed ottenere ottimi risultati di cottura.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori FlushBurner**

**Design**



- Estetica nera
- Manopole finitura nero/innox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



## PIANO COTTURA A GAS FLUSHBURNER

## HKB 75029 UM

I supporti pentole in ghisa dal design elegante offrono una base di cottura solida e resistente per le vostre pentole ed un aspetto raffinato e professionale al piano di cottura.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Buciatori FlushBurner**

**Design**


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



## PIANO COTTURA A GAS FLUSHBURNER

## HKB 64029 UM

Lo straordinario design dei bruciatori a filo rende possibile integrarli nel piano di cottura in vetro, per una superficie elegante al tempo stesso raffinata e facile da pulire.

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Buciatori FlushBurner**

**Design**


- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas

**Installazione**

- **Sistema di installazione facilitata OptiFix**
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20 mbar**



# GAS, SLIM PROFILE

I piani cottura a gas Slim Profile sono progettati per essere il punto principale della tua cucina e garantire calore istantaneo, economicità e controllo preciso della fiamma.



## CARATTERISTICHE DISTINTIVE



**Buciatori Speed Burner**  
Buciatori ad alta efficienza (risparmiano il 20% di energia rispetto ad un bruciatore tradizionale).



**Wok multicolora**  
Temperature elevate, risultati di cottura ottimali.



**Griglie in ghisa**  
Perfezione nello stile e nelle performance. Garanzia di estrema stabilità.

### Manopole StepPower

Per controllare con estrema precisione la potenza della fiamma che può essere regolata in 9 differenti livelli.

## PIANO COTTURA A GAS SLIM PROFILE

PR

## HGB 95522 SM

Il design dei bruciatori Speed Burner consente alla fiamma di indirizzare il calore direttamente sul fondo della pentola, scaldandola più velocemente e con maggior efficienza.

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **SideWok multicorona**

**Design**

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **90 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



## PIANO COTTURA A GAS SLIM PROFILE

## HGB 75520 SM

Il design dei bruciatori Speed Burner consente alla fiamma di indirizzare il calore direttamente sul fondo della pentola, scaldandola più velocemente e con maggior efficienza.

**Benefit & caratteristiche tecniche**


- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner ad alta efficienza +20%**
- **SideWok multicorona**

**Design**

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



PIANI COTTURA A GAS SLIM PROFILE



**HGB 75420 SM**

**Benefit & caratteristiche tecniche**

- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner** ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore WOK** multicorona

**Design**

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **75 cm di larghezza**
- **5 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



**HGB 64420 SM**



**Benefit & caratteristiche tecniche**



- **Manopole StepPower:** controllo preciso della fiamma su 9 livelli
- **Bruciatori Speed Burner** ad alta efficienza +20%
- **Bruciatore WOK** multicorona

**Design**

- Estetica inox
- Manopole finitura inox
- **60 cm di larghezza**
- **4 fuochi gas**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola

**Funzioni**

- Sicurezza Sicurgas



PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

INDUZIONE COMBOHOB



**IDK 84453 IB**  
CombiHob 85 cm  
con cappa filtrante  
integrata

**IDK 84454 IB**  
CombiHob 85 cm  
con cappa aspirante  
integrata

**IDE 84243 IB**  
CombiHob 85 cm  
con cappa filtrante  
integrata

**IDE 84244 IB**  
CombiHob 85 cm  
con cappa aspirante  
integrata

INDUZIONE SENSECOOK®



**IAE 84883 FB**  
Piano cottura a induzione  
SensePro®, 80 cm,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IAE 84853 FB**  
Piano cottura a induzione  
SenseFry®, 80 cm,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

INDUZIONE MAXISENSE® PURE



**IPE 93533 FB**  
90 cm, Flexy Power,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 6,8 kW

**IPE 84573 FB**  
Windmill, 80 cm,  
Flexy Power,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

INDUZIONE MAXISENSE®



**IKE 84473 FB**  
Windmill, 80 cm,  
FlexiBridge, 4 zone  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 IB**  
Windmill, 80 cm,  
Flexy Power, 4 zone  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 FB**  
Windmill, 80 cm,  
Flexy Power, 4 zone  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 84443 FW**  
Windmill, 80 cm,  
Flexy Power, 4 zone  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

PIANI A INDUZIONE | RIEPILOGO GAMMA

INDUZIONE MAXISENSE® PLUS



**IKE 95471 FB**  
90 cm, FlexiBridge,  
potenza regolabile  
fino a 7,35 kW



**IKB 84433 XB**  
Windmill, 80 cm,  
Flexy Power, 4 zone  
cornice inox,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKB 84433 FB**  
Windmill, 80 cm,  
Flexy Power, 4 zone  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

TOUCH CONTROL



**HK 604200 IB**  
60 cm



**IKE 64443 FW**  
Windmill, 60 cm,  
Flexy Power  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 64443 FB**  
Windmill, 60 cm,  
Flexy Power,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKE 63443 FB**  
Windmill, 60 cm,  
Flexy Power,  
funzione Bridge  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKB 64303 FB**  
60 cm,  
Flexy Power,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

**IKB 64303 XB**  
60 cm,  
Flexy Power,  
potenza regolabile  
da 1,5 kW a 7,2 kW

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

CRYSTAL LINE INDUZIONE



**ITE 42600 KB** Teppan Yaki, Domino, 36 cm, Active Touch Control  
**HFB 41100 NB** Friggitrice, Domino, 36 cm  
**IKE 42640 KB** Domino, 36 cm  
**IKE 41600 KB** Domino, 36 cm


MISTO INDUZIONE GAS



**HD 634170 NB**  
60 cm

PIANI COTTURA GAS | RIEPILOGO GAMMA

IN VETROCERAMICA WHITE LINE




**HVB 95920 IW** Ceramic Glass, 90 cm, 5 fuochi  
**HVB 75820 IW** Ceramic Glass, 75 cm, 5 fuochi  
**HVB 64420 IB** Ceramic Glass, 60 cm, 4 fuochi

CRYSTAL LINE GAS



**HC 412001 GB**  
Domino, 36 cm

TOUCHSURE CERAMIC GLASS



**HVB 95450 IB** Ceramic Glass, 90 cm, 5 fuochi  
**HVB 75450 IB** Ceramic Glass, 75 cm, 5 fuochi

ULTRAFLAT




**HGB 75501 UM** 75 cm, 5 fuochi  
**HGB 75301 UM** 75 cm, 5 fuochi  
**HGB 64301 UM** 60 cm, 4 fuochi

GAS ON GLASS FLAMELIGHT




**HKB 95451 NB** Gas on Glass, 90 cm, 5 fuochi  
**HKB 75451 NB** Gas on Glass, 75 cm, 5 fuochi  
**HKB 64541 NB** Gas on Glass, 60 cm, 4 fuochi

FLUSH BURNER




**HKB 75029 NB** 75 cm  
**HKB 64029 NB** 60 cm  
**HKB 75029 UM** 75 cm  
**HKB 64029 UM** 60 cm

IN VETROCERAMICA



**HVB 95920 IB** Ceramic Glass, 90 cm, 5 fuochi  
**HVB 75820 IB** Ceramic Glass, 75 cm, 5 fuochi  
**HVB 64420 IB** Ceramic Glass, 60 cm, 4 fuochi

SLIM PROFILE



**HGB 95522 SM** 90 cm, 5 fuochi  
**HGB 75520 SM** 75 cm, 5 fuochi  
**HGB 75420 SM** 75 cm, 5 fuochi  
**HGB 64420 SM** 60 cm, 4 fuochi

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI COMBOHOB

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IDK 84453 IB	IDK 84454 IB	IDE 84243 IB	IDE 84244 IB
Tipologia	Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata	Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata	Piano cottura ad induzione con cappa filtrante integrata	Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata
Estetica	Nera	Nera	Nera	Nera
Larghezza (cm)	85	85	85	85
Zone di cottura elettriche (n°)	4	4	4	4
Controllo				
Comandi	Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa	Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa	Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa	Controllo elettronico Touch Control con interfaccia singola per zone cottura e cappa
Spia calore residuo	•	•	-	-
Sicurezza bambini	•	•	•	-
Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)	-	-	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	•	•
Funzione Power per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Funzione Stop+Go	•	•	•	•
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Connessione Hob2Hood	•	•	•	•
Potenza sviluppata delle zone di cottura				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	1600 / 1850 W 180 x 200 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	1200 / 1400 W 160 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	2100 / 3000 W 180 x 200 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm	2300 / 3000 W 200 mm	2100 / 3000 W 190 x 210 mm
Caratteristiche prestazionali				
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	43,2	43,2	55,5	43,3
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A	A+
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	35,6	35,6	30,6	35,8
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A	A
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	N/A	N/A	N/A	n.d.
Classe di efficienza luminosa (lux)	N/A	N/A	N/A	86
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	75,1	75,1	75,1	B
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	C	C	C	208
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	205	205	215	600
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	600	600	405	647
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	630	630	630	41
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	43	43	48	68
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	71	71	62	69
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	72	72	72	n.d.
Consumo di corrente in modalità off - (W)	0	0	0	n.d.
Consumo di corrente in modalità standby - (W)	0,49	0,49	0,49	1
Motori (n°)	1	1	1	continua
Livelli di regolazione	9+Intensive	9+Intensive	3+2Intensive	1
Filtri (n°)	1	1	1	•
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7400	7400	7500	7400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220 - 240
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50
Certificazioni	CE; DEMKO	CE; DEMKO	CE; DEMKO	CE/DEMKO

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IAE 84883 FB	IAE 84853 FB	IPE 93533 FB	IPE 84573 FB
Tipologia	Induzione SensePro® con Flexy Power Management	Induzione SenseFry® con Flexy Power Management	Induzione Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management	Induzione Pure in vetroceramica retroilluminato con Flexy Power Management
Estetica	Antracite in vetro bisellato	Antracite in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato
Larghezza (cm)	80	80	90	80
Zone di cottura	4	4	3	4
Controllo				
Comandi	*Display a colori MaxiSight™ - Full Touch - Controllo elettronico TFT	Display a colori MaxiSight™ - Full Touch Controllo elettronico TFT	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control
Spie di calore residuo	•	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	•	-	•
Funzione Bridge	•	•	-	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•	•
Sensore alimenti	•	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•	•
Contaminuti	•	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	-	2300/3200W 220mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W/145mm	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	1800/2800W 180mm	-	1800/2800W 180mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 220mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	2300/3200W/210mm	2300/3200W/210mm	2300/3200W/220mm
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3600W 240mm	-	2300/3200W 210mm	-
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	6800	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240V/400V2N	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 95471 FB	IKE 84473 FB	IKE 84443 IB
Tipologia	Induzione	Induzione con Flexy Power Management	Induzione con Flexy Power Management
Estetica	Nera in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato	Nera
Larghezza (cm)	90	80	80
Zone di cottura	5	4	4
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	•	•	•
Funzione PowerSlide	•	•	-
Funzione Bridge	•	•	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	-	•
Sensore alimenti	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	•	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	-	1400/2500W 145mm
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W 145mm	1800/2800W 180mm	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 220mm	2300/3200W 220mm	2300/3200W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	2300/3200W 210mm	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	-	2300/3600W 240mm
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	7350	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 84443 FB	IKE 84443 FW	IKB 84433 XB
Tipologia	Induzione con Flexy Power Management	Induzione con Flexy Power Management	Induzione con Flexy Power Management
Estetica	Nera in vetro bisellato	Bianca cornice inox ribassata	Nera cornice inox ribassata
Larghezza (cm)	80	80	80
Zone di cottura	4	4	4
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	•	•	•
Funzione PowerSlide	-	-	-
Funzione Bridge	•	•	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•	•
Sensore alimenti	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	•	-	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	2300/3200W 210mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	2300/3600W 240mm	2300/3600W 240mm	2300/3200W 210mm
2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	IKE 64443 FW	IKE 64443 FB
Tipologia	Induzione con Flexy Power Management	Induzione con Flexy Power Management
Estetica	Bianca in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato
Larghezza (cm)	60	60
Zone di cottura	4	4
Controllo		
Comandi	Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch Slider
Spie di calore residuo	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	•	•
Funzione PowerSlide	-	-
Funzione Bridge	•	•
Power: funzione per potenza aggiuntiva	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	•	•
Sensore alimenti	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•
Contaminuti	•	•
Programmatore di fine cottura	•	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	-	•
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	2300/3200W 210mm	2300/3200W 210mm
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	7200	7200
Tensione (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI INDUZIONE E ELETTRICI

Caratteristiche principali			
AEG	AEG	AEG	AEG
IKE 63443 FB	IKB 64303 FB	IKB 64303 XB	HK 604200 IB
Induzione con Flexy Power Management	Induzione con Flexy Power Management	Induzione con Flexy Power Management	Induzione
Nera in vetro bisellato	Nera in vetro bisellato	Nera	Nera
60	60	60	60
3	4	4	4
Controllo			
Controllo elettronico Direct Touch Slider	Controllo elettronico Direct Touch	Comandi DirectAccess	Controllo elettronico Touch Control
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	-
-	-	-	-
•	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	-
•	•	•	-
•	•	-	-
•	•	•	-
•	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
2300/3200W 210mm	2300/3700W 210mm	2300/3700W 210mm	2300/2800W 210mm
-	-	-	-
1800/2800/ 3500/3600W 180/280mm	1400/2500W 145mm	1400/2500W 145mm	1200/1800W 145mm
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
2300/3200W 210mm	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm	1200W 145mm
-	-	-	-
-	1800/2800W 180mm	1800/2800W 180mm	1800W 180mm
Caratteristiche tecniche			
7200	7200	7200	3000
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60
CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE

Caratteristiche principali			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	ITE 42600 KB	IKE 42640 KB	IKE 41600 KB
Tipologia	Piastra Teppan Yaki ad induzione CrystalLine	Induzione Domino CrystalLine	Induzione Domino CrystalLine*
Estetica	Inox	Nera	Nera
Larghezza (cm)	36	36	36
Zone di cottura	2	1	1
Controllo			
Comandi	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control	Controllo elettronico Active Touch Control
Spie di calore residuo	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco accensione)	•	•	•
Funzione Automax: riscaldamento rapido zona cottura	-	-	-
Funzione PowerSlide	-	-	-
Funzione Bridge	-	•	-
Power: funzione per potenza aggiuntiva	-	•	•
Stop+Go: funzione mantenimento in caldo	-	•	-
Sensore alimenti	-	-	-
Sicurezza blocco tasti	•	•	•
Contaminuti	•	•	•
Programmatore di fine cottura	•	-	•
Connessione piano-cappa Hob2Hood	-	-	-
Sistema di installazione facilitata OptiFix	•	•	•
Potenza sviluppata dalle zone cottura			
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400W 1x145mm	2300/3200W 170x265mm	1800/2800/ 3500/3700W 180/280mm
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Posteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1400W 1x145mm	2300/3200W 170x265mm	-
Posteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-
Caratteristiche tecniche			
Potenza massima assorbita (W)	2800	3650	3650
Tensione (V)	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N	220-240V/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU); WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI CRYSTAL LINE E MISTO

Caratteristiche principali		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	HC 412001 GB	HD 634170 NB
Larghezza (cm)	36	60
Tipologia	Gas 2 fuochi	Misto 2 fuochi Gas e 2 zone cottura ad induzione
Estetica	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Vetroceramica nera con manopole inox
Comandi	Accensione integrata nella manopola	Controllo elettronico Touch Control e manopole
Hob2Hood	-	-
Stop+go	-	•
Contaminuti	-	•
Segnale acustico	-	-
Spie di calore residuo	-	•
Sicurezza bambino	-	•
Griglie in ghisa	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas		
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	2300/2950W 210mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1000W/54mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W/70mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-
Posteriori sx (W) / Dimensione (mm)	-	1400/2500W 140mm
Posteriori centrale (W) / Dimensione (mm)	2950W/100mm	-
Posteriori dx (W) / Dimensione (mm)	-	2700W 100mm
Caratteristiche tecniche		
Potenza massima assorbita (W)	220-240	220-240
Tensione (V)	50/60	50/60
Frequenza (Hz)	CE; DEMKO; UL (EU)	UL (EU); DEMKO
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

Caratteristiche principali	
Nome o marchio del fornitore	AEG
Identificativo del modello	HFB 41100 NB
Tipologia	Friggitrice in vetroceramica Domino Crystal Line
Peso netto (kg)	5,9
Numero zone di cottura	1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100
Tipo di spina	senza spina
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (kW)	2,2
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50/60
Certificazioni	CE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HVB 95450 IB	HVB 75450 IB	HKB 95451 NB	HKB 75451 NB
Larghezza (cm)	90	75	90	75
Tipologia	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi
Estetica	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Vetroceramica nera con manopole inox e nere
Comandi	Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED	Comandi elettronici Slider Full Touch con indicatori a LED	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power
Hob2Hood	•	•	•	•
Stop+go	•	•	-	-
Contaminuti	•	•	•	•
Segnale acustico	•	•	•	•
Spie di calore residuo	•	•	-	-
Sicurezza bambino	•	•	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	1900W 80mm	2000W 80mm	2000W 80mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000W 65mm	1000W 65mm	1000W 65mm	1000W 65mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	3500W 128mm	3500W 128mm	3900W 128mm	3900W 128mm
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	1900W 80mm	2000W 80mm	2000W 80mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	1900W/80mm	1900W/80mm	2000W/80mm	2000W/80mm
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tensione (V)	50/60	50/60	50/60	50/60
Frequenza (Hz)	CE; UL	CE; UL	CE	CE
Certificazioni	CE; DEMKO; UL (EU)	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali						
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HKB 64451 NB	HVB 95920 IB	HVB 75820 IB	HVB 64420 IB	HVB 95920 IW	HVB 75820 IW
Larghezza (cm)	60	90	75	60	90	75
Tipologia	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi
Estetica	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Vetroceramica bianca con manopole inox e nere	Vetroceramica bianca con manopole inox e nere
Comandi	Accensione integrata nella manopola Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power
Hob2Hood	•	-	-	-	-	-
Stop+go	-	-	-	-	-	-
Contaminuti	•	-	-	-	-	-
Segnale acustico	•	-	-	-	-	-
Spie di calore residuo	-	-	-	-	-	-
Sicurezza bambino	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas						
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	3900W 128mm	-	1900W 70mm	3800W 122mm	-	1900W 70mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	-	1000W 54mm	-	-	1000W 54mm	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000W 65mm	1900W 70mm	1000W 54mm	1000W 54mm	1900W 70mm	1000W 54mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	-	4000W 122mm	-	-	4000W 122mm	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	-	3800W 122mm	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	2000W 80mm	-	1900W 70mm	1900W 70mm	-	1900W 70mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 70mm	-	-	1900W 70mm	3800W 122mm
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	2000W 80mm	1900W 70mm	1900W 70mm	1900W 70mm	1900W 70mm	1900W 70mm
Caratteristiche tecniche						
Potenza massima assorbita (W)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Tensione (V)	50/60	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60
Frequenza (Hz)	CE	UL; DEMKO	UL; DEMKO	UL; DEMKO	UL; DEMKO	UL; DEMKO
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL (EU)

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali				
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HGB 75501 UM	HGB 75301 UM	HGB 64301 UM	HGB 95522 SM
Larghezza (cm)	75	75	60	90
Tipologia	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	-
Estetica	Inox	Inox	Inox	Inox
Comandi	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power
Hob2Hood	-	-	-	-
Stop+go	-	-	-	-
Contaminuti	-	-	-	-
Segnale acustico	-	-	-	-
Spie di calore residuo	-	-	-	-
Sicurezza bambino	-	-	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas				
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 80mm	4000W 128mm	-
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1000W 54mm	-	-	1000W 54mm
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	1000W 65mm	1000W 65mm	3000W 100mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	5000W 128mm	-	-	6200W 133mm
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	4000W 128mm	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 80mm	1900W 80mm	-
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	1900W 54mm	-	-	1900W 70mm
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	1900W 80mm	1900W 80mm	1900W 80mm	1900W 70mm
Caratteristiche tecniche				
Potenza massima assorbita (W)	220-240	220-240	220-240	220-240
Tensione (V)	50-60	50-60	50-60	50-60
Frequenza (Hz)	CE	CE	CE	CE
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE			

## PIANI COTTURA | DATI TECNICI GAS

Caratteristiche principali						
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	HGB 75520 SM	HGB 75420 SM	HGB 64420 SM	HKB 75029 NB	HKB 64029 NB	HKB 75029 UM
Larghezza (cm)	75	75	60	75	60	75
Tipologia	Gas 5 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi	Gas 4 fuochi	Gas 5 fuochi
Estetica	Inox	Inox	Inox	Vetroceramica nera con manopole inox e nere	Nera	Inox
Comandi	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power	Manopole Step Power
Hob2Hood	-	-	-	-	-	-
Stop+go	-	-	-	-	-	-
Contaminuti	-	-	-	-	-	-
Segnale acustico	-	-	-	-	-	-
Spie di calore residuo	-	-	-	-	-	-
Sicurezza bambino	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa	•	•	•	•	-	•
Sicurezza Sicurgas	•	•	•	•	•	•
Potenza sviluppata dai bruciatori a gas						
Anteriore sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 70mm	4000W 122mm	1000W 85,5mm	1000W 85,5mm	1000W 85,5mm
Anteriore centrale (W) / Dimensione (mm)	1900W 70mm	-	-	-	-	-
Anteriore dx (W) / Dimensione (mm)	1000W 54mm	1000W 54mm	1000W 54mm	1000W 85,5mm	2000W 107,5mm	2000W 107,5mm
Centrale sx (W) / Dimensione (mm)	4000W 122mm	-	-	-	-	-
Centrale (W) / Dimensione (mm)	-	4000W 122mm	-	-	-	-
Centrale dx (W) / Dimensione (mm)	-	-	-	-	-	-
Posteriorie sx (W) / Dimensione (mm)	-	1900W 70mm	1900W 70mm	2000W 107,5mm	2900W 128,5mm	2000W 107,5mm
Posteriorie centrale (W) / Dimensione (mm)	1900W 70mm	-	-	2900W 128,5mm	-	2900W 128,5mm
Posteriorie dx (W) / Dimensione (mm)	3000W 70mm	3000W 100mm	1900W 70mm	2000W 107,5mm	2000W 107,5mm	2000W 107,5mm
Caratteristiche tecniche						
Potenza massima assorbita (W)	220-240	220-240	220-240	230	230	230
Tensione (V)	50-60	50-60	50-60	50	50	50
Frequenza (Hz)	UL	UL	UL	CE	CE	CE
Certificazioni	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE	CE; DEMKO; UL; WABE			

# CAPPE

Indipendentemente da quanto tempo si passi ai fornelli, desideriamo sempre che l'ambiente della cucina sia gradevole, luminoso e fresco.

Grazie all'utilizzo di tecnologie innovative abbiamo reso le nostre cappe ancora più raffinate dal punto di vista del design e delle performance.

Caratteristiche principali	200
Downdraft	204
Verticale a parete	205
A soffitto	207
Isola	209
A camino	211
Integrabili	214
Da incasso	216

# CAPPE, COSA C'È DI NUOVO



## CONNESSIONE HOB2HOOD

La tecnologia Hob2Hood di AEG garantisce il funzionamento della cappa in armonia all'accensione del piano cottura. Un segnale wireless viene inviato alla cappa, accendendone le luci e fornendo una visibilità ottimale di quanto presente sul piano.

### Perché scegliere una cappa con tecnologia Hob2Hood integrata:

- Si sincronizza automaticamente al piano cottura.
- La velocità e capacità di aspirazione si regola automaticamente in base alla potenza utilizzata nelle zone cottura; a cottura ultimata, la cappa si spegne.
- La zona comandi della cappa rimane pulita: non c'è bisogno di modificarne le impostazioni durante le diverse fasi di cottura.

## FUNZIONE BREEZE

Una funzione di aspirazione aggiuntiva ed intensiva, da attivare a cottura ultimata, per eliminare senza sforzo i cattivi odori presenti nell'ambiente circostante.



## TECNOLOGIA SILENCETECH

Le nostre cappe dotate delle tecnologie più avanzate hanno ridotto la rumorosità al di sotto dei 54 dB(A) per non disturbare mentre cucini. AEG ancora una volta investe nella ricerca tecnologica per creare prodotti con alti standard.

## Consumano di meno

Le nostre cappe consumano meno energia rispetto agli altri modelli standard, grazie alla tecnologia Brushless Inverter. Attivati alla massima velocità risparmi fino al 40% in meno di energia rispetto agli altri modelli sul mercato. Inoltre, impostato a potenza minima, consuma meno di una lampadina.

# CAPPE, COSA C'È DA SAPERE

In base al modello, le nostre cappe altamente performanti aspirano l'aria filtrandola e convogliandola verso l'esterno, oppure la purificano e la reimmettono nell'ambiente della cucina.




## CAPPA ASPIRANTE O A RICIRCOLO D'ARIA?

### Cappa aspirante

La cappa aspira l'aria, facendola passare attraverso un filtro antigrasso e convogliandola all'esterno attraverso un apposito condotto di scarico. Per funzionare in modo ottimale la cappa aspirante ha bisogno che nella stanza sia immessa contemporaneamente aria fresca.

### Cappa a ricircolo d'aria


In alcune case per motivi strutturali non è possibile convogliare l'aria all'esterno. In questo caso è particolarmente importante che la cappa sia dotata di un sistema di filtrazione efficiente. La cappa a ricircolo d'aria aspira l'aria facendola passare attraverso un filtro antigrasso e un filtro ai carboni attivi, per poi reimmetterla nella stanza. Poiché non è previsto l'apporto di aria dall'esterno, è importante arieggiare brevemente la stanza dopo aver cucinato per eliminare l'eventuale eccesso di umidità.



## MANUTENZIONE

Per garantire un funzionamento ottimale è importante sostituire i filtri carbone della cappa con regolarità. Le cappe in genere filtrano l'aria servendosi di due filtri: un filtro antigrasso esterno e uno o più filtri a carboni attivi posizionati in prossimità del motore. È consigliabile sostituire i filtri carbone ogni 40 ore di funzionamento, circa tre mesi, dipendentemente dall'uso.


In alternativa al filtro a carbone standard, AEG offre la possibilità di acquistare come accessori anche dei filtri a carbone rigenerabili nel tempo semplicemente facendo riferimento alle istruzioni allegate al filtro.



Filtro ai carboni attivi

Scocca

Filtri antigrasso



### Filtro super performante

Filtro long-lasting A lunga durata, facilmente lavabile a mano o in lavastoviglie per mantenere sempre performante l'aspirazione della cappa.

## CAPPA DOWNDRAFT

## DDE 5960 B

La cappa a scomparsa rivoluziona il modo di arredare gli spazi in cucina. Versatile e di design, appare solo quando tu lo desideri.

## Benefit

- **Funzione Breeze:** riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore

## Caratteristiche tecniche



- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A**
- Portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- **Motore da 240 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 9 W

## Accessori

- MCFE52: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi inclusi

## Design

- Estetica nera



## Accessori optional

- MCFE52: Filtri ai carboni attivi
- M2CKRM01: Remote Motor Kit
- MECK25: Super performing

## CAPPA VERTICALE A PARETE

## DVK 6981 HR

La cappa verticale a parete con finiture Matt Black abbina performance di altissimo livello ad un'estetica moderna e molto raffinata.

## Benefit

- **Funzione Breeze:** riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- **Tecnologia SilenceTech**
- **Connessione Hob2Hood**

## Caratteristiche tecniche

- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica A+**
- Portata massima di aspirazione 750 m<sup>3</sup>/h
- **Motore da 260 W**
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + 2 intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED

## Accessori



- MCFB63: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB64: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- MCFB65: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

## Design

- Estetica Matt Black



reddot winner 2020



## Accessori optional

- MCFB63: Filtro ai carboni attivi
- MCFB64: Filtro ai carboni attivi
- MCFB65: Filtro ai carboni attivi

## CAPPA VERTICALE A PARETE

## DVB 5860 B

Aspirazione ottimizzata in grado di fornire una risposta valida in termini di efficienza, silenziosità e consumi energetici.

## Caratteristiche tecniche


- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

## Accessori

- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- MCFB52: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- MCFB53: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

## Design

- Estetica nera



## Accessori optional

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi
- MCFB52: Filtro ai carboni attivi
- MCFB53: Filtro ai carboni attivi

## CAPPA A SOFFITTO

## DCK 5281 HG

Il sistema intelligente Hob2Hood fa funzionare la cappa in perfetta simbiosi con il piano cottura dal momento esatto in cui lo accendi.

## Benefit

- Connessione Hob2Hood

## Caratteristiche tecniche


- Larghezza 120 cm
- Classe di efficienza energetica A+
- Portata massima di aspirazione 720 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 210 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 18 W

## Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

## Design

- Estetica bianca



## Accessori optional

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi
- MECH06: Telecomando

## CAPPA A SOFFITTO

## DCE 5960 HM

Attraverso il segnale wireless Hob2Hood, la cappa si attiva accendendo anche le luci per illuminare meglio la zona cottura.

## Benefit

- Connessione Hob2Hood

## Caratteristiche tecniche

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 710 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 265 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 6 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 18 W

## Accessori

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi incluso

## Design

- Estetica inox



PR

## CAPPA ISOLA

## DIK 8190 HG

I comandi Touch on Glass permettono di impostare con precisione e rapidità il livello di aspirazione desiderato.

## Benefit

- Funzione Breeze: riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- Tecnologia SilenceTech
- Connessione Hob2Hood

## Caratteristiche tecniche

- Larghezza 100 cm
- Classe di efficienza energetica A+++
- Portata massima di aspirazione 800 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + 2 intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED

## Accessori


- MCFB58: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

## Design

- Estetica inox




PR



## Accessori optional

- MCFB60: Filtro ai carboni attivi
- MECH06: Telecomando



## Accessori optional

- MCFB58: Filtro ai carboni attivi
- MCFB59: Filtro ai carboni attivi

## CAPPA ISOLA

## DIB 4950 M

Aspirazione ottimizzata in grado di fornire una risposta valida in termini di efficienza, silenziosità e consumi energetici.

## Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica B
- Portata massima di aspirazione 603 m<sup>3</sup>/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 4 lampade LED - Assorbimento totale 10 W

## Accessori

- MCFE01: Filtro ai carboni attivi incluso
- MCFE11: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- SUPCHARCE2: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

## Design

- Estetica inox



## Accessori optional

- MCFE01: Filtro ai carboni attivi
- MCFE11: Filtro ai carboni attivi
- SUPCHARCE2: Filtro ai carboni attivi

## CAPPA A CAMINO

## DBE 5961 HG

La funzione Breeze rende questa cappa sia un perfetto complemento di arredo, sia un alleato in cucina. Con la massima silenziosità, continua a rimuovere gli odori, anche dopo il suo utilizzo.

## Benefit

- **Funzione Breeze:** riduce i residui degli odori di cottura al minimo livello di rumore
- **Connessione Hob2Hood**

## Caratteristiche tecniche


- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h
- Motore da 260 W
- Comandi Touch on Glass
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

## Accessori

- MCFB58: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- MCFB59: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibili come optional

## Design

- Estetica inox



## Accessori optional

- MCFB58: Filtro ai carboni attivi
- MCFB59: Filtro ai carboni attivi

## CAPPA A CAMINO

## DBB 3951 M

Illumina alla perfezione il tuo spazio in cucina grazie alle luci LED, di rapida accensione ed ideali per garantire il massimo risparmio energetico.

**Benefit**



- **Larghezza 90 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- Portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h
- **Motore da 210 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- MCFB46: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**Accessori optional**

ECFB01: Filtro ai carboni attivi

ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata

MCFB46: Filtro ai carboni attivi

## CAPPA A CAMINO

## DBB 3651 M

Aspirazione ottimizzata in grado di fornire una risposta valida in termini di efficienza, silenziosità e consumi energetici.

**Caratteristiche tecniche**



- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica C**
- Portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h
- **Motore da 210 W**
- Pulsantiera meccanica
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- MCFB46: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di alta efficienza e lunga durata disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**Accessori optional**

ECFB01: Filtro ai carboni attivi

ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata

MCFB46: Filtro ai carboni attivi

CAPPE INTEGRABILI



**DPE 5950 G**

**Caratteristiche tecniche**

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 220 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 7 W

**Accessori**

- MCFE21: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**DPE 5650 G**

**Caratteristiche tecniche**



- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 603 m³/h
- Motore da 220 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro in acciaio inox con estetica esclusiva AEG
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 1 lampada LED - Assorbimento totale 7 W

**Accessori**

- MCFE21: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox



**Accessori optional**

MCFE21: Filtro ai carboni attivi

**Accessori optional**

MCFE21: Filtro ai carboni attivi

DPE 5650 G

CAPPE INTEGRABILI



**DPE 4941 M**

**Caratteristiche tecniche**

- Larghezza 90 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica, micro switch
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 3 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**DPE 4641 M**

**Caratteristiche tecniche**



- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m³/h
- Motore da 250 W
- Pulsantiera meccanica, micro switch
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox



**Accessori optional**

ECFB02: Filtro ai carboni attivi

**Accessori optional**

ECFB02: Filtro ai carboni attivi

## CAPPE DA INCASSO

**DGE 5861 HM****Benefit**

- Connessione Hob2Hood

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 80 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- 2 filtri metallici lavabili
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**Accessori optional**

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata
- MECH06: Telecomando

**DGE 5661 HM****Benefit**

- Connessione Hob2Hood

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 54 cm
- Classe di efficienza energetica A
- Portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h
- Aspirazione perimetrale
- Motore da 250 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
- Filtro metallico lavabile
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**Accessori optional**

- ECFB01: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL02: Filtro ai carboni attivi di lunga durata
- MECH06: Telecomando

## CAPPE DA INCASSO

**DGB 3850 M****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 70 cm
- Classe di efficienza energetica C
- Portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h
- Motore da 210 W
- Comandi elettronici
- Regolazione velocità su 4 posizioni
- Filtro metallico lavabile
- 2 filtri in acciaio inox
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**


- ECFB02: 2 Filtri ai carboni attivi inclusi
- ECFBLL01: 2 Filtri ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibili come optional

**Design**

- Estetica inox

**Accessori optional**

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL01: Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE).

**DGB 2531 M****Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 52 cm
- Classe di efficienza energetica D
- Portata massima di aspirazione 440 m<sup>3</sup>/h
- Motore da 155 W
- Comandi slider
- Regolazione velocità su 3 posizioni
- Filtro metallico lavabile
- 2 lampade LED - Assorbimento totale 5 W

**Accessori**

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi disponibile come optional
- ECFBLL01: Filtro ai carboni attivi di durata 3/6 mesi disponibile come optional

**Design**

- Estetica inox

**Accessori optional**

- ECFB02: Filtro ai carboni attivi
- ECFBLL01: Filtro rotondo a carboni attivi "Long Life & High Efficiency" (LLHE).

## CAPPE | RIEPILOGO GAMMA

## CAPPE DOWNDRAFT

**DDE 5960 B**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h, motore da 240 W

## CAPPE VERTICALI

**DVK 6981 HR**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 750 m<sup>3</sup>/h, funzione Breeze

**DVB 5860 B**

L 80 cm, portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h, motore da 250 W

## CAPPА SOFFITTO

**DCK 5281 HG**

L 120 cm, portata massima di aspirazione 720 m<sup>3</sup>/h, motore da 210 W

**DCE 5960 HM**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 710 m<sup>3</sup>/h, motore da 265 W

## CAPPА ISOLA

**DIK 8190 HG**

L 100 cm, portata massima di aspirazione 800 m<sup>3</sup>/h, funzione Breeze

**DIB 4950 M**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 603 m<sup>3</sup>/h, motore da 250 W

## CAPPE | RIEPILOGO GAMMA

## CAPPE CAMINO

**DBE 5961 HG**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h, motore da 260 W

**DBB 3951 M**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h, motore da 210 W

**DBB 3651 M**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h, motore da 210 W

## CAPPE INTEGRABILI

**DPE 5950 G**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 603 m<sup>3</sup>/h, motore da 220 W

**DPE 5650 G**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 603 m<sup>3</sup>/h, motore da 220 W

**DPE 4941 M**

L 90 cm, portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h, motore da 250 W

**DPE 4641 M**

L 60 cm, portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h, motore da 250 W

## CAPPE INCASSO

**DGE 5861 HM**

L 80 cm, portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h, motore da 250 W

**DGE 5661 HM**

L 54 cm, portata massima di aspirazione 700 m<sup>3</sup>/h, motore da 250 W

**DGB 3850 M**

L 70 cm, portata massima di aspirazione 600 m<sup>3</sup>/h, motore da 210 W

**DGB 2531 M**

L 52 cm, portata massima di aspirazione 440 m<sup>3</sup>/h, motore da 155 W

## CAPPE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	DDE 5960 B	DVK 6981 HR	DVB 5860 B
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	54.7	39.4	53.3
Classe di efficienza energetica	A	A+	A
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	30.2	36	29.6
Classe di efficienza fluidodinamica	A	A	A
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	30.1	43.5	43.8
Classe di efficienza luminosa (lux)	A	A	A
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	45.1	65.1	55.1
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	F	D	E
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	265	270	280
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	470	500	570
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	700	750	700
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	48	43	52
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	59	54	66
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	67	66	70
Consumo di corrente in modalità off (W)	0.49	0.49	0.49
Consumo di corrente in modalità standby (W)	-	-	-
Caratteristiche principali			
Tipologia	Downdraft	Verticale	Verticale
Estetica	Nera	Matt Black	Nera
Larghezza (cm)	90	90	80
Comandi	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass	Comandi Touch on Glass
Connessione Hob2Hood	-	•	-
Motori (n°)	1	1	1
Livelli di regolazione	3+Intensive	3+2 Intensive	3+Intensive
Aspirazione intensiva	•	•	•
Luci (n°)	1 LED	2 LED	2 LED
Filtri metallici lavabili (n°)	2	2	2
Caratteristiche tecniche			
Assorbimento del motore (W)	240	260	250
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240	230-240	230-240
Certificazioni	NEMKO	NEMKO	NEMKO

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
DCK 5281 HG	DCE 5960 HM	DIK 8190 HG	DIB 4950 M	DBE 5961 HG	DBB 3951 M
40.1	55	23.6	60	55.4	96.4
A+	A	A+++	B	A	C
38.4	32.6	43.1	28	29.2	15.3
A	A	A	B	A	D
57.6	60	48.8	29	48.8	46
A	A	A	A	A	A
65.1	65.1	75.1	76	65.1	75.1
D	D	C	C	D	C
355	315	295	240	320	295
590	590	500	603	615	600
720	710	800	603	720	600
57	54	43	46	53	51
70	63	54	69	68	68
75	67	66	-	65	-
-	-	0.49	0.00	0.49	0.01
0.49	0.49	-	-	-	-
Soffitto	Soffitto	Isola	-	Camino	Camino
Bianca	Inox	Inox	-	Inox	Inox
120	90	100	-	90	90
Comandi elettronici	Comandi elettronici	Comandi Touch on Glass	-	Comandi Touch on Glass	Pulsantiera meccanica
•	•	•	-	•	-
1	1	1	-	1	1
3+Intensive	3+Intensive	3+2 Intensive	-	3+Intensive	3
•	•	•	-	•	-
1 LED	1 LED	2 LED	4 LED	2 LED	2 LED
6	6	3	2	3	3
210	265	235	250	250	210
50	50	50	50	50	50
230-240	230-240	230-240	220-240	220-240	220-240
NEMKO	NEMKO	NEMKO	DEMKO	NEMKO	NEMKO

## CAPPE | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 65/2014			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	DBB 3651 M	DPE 5950 G	DPE 5650 G
Consumo annuo di Energia - AEC hood (kWh/A)	96.4	44.9	44.9
Classe di efficienza energetica	C	A	A
Efficienza fluidodinamica - FDE hood	15.3	31.9	31.9
Classe di efficienza fluidodinamica	D	A	A
Efficienza luminosa - Le hood (lux/W)	46	17	21
Classe di efficienza luminosa (lux)	A	C	B
Efficienza di filtraggio dei grassi - GFE hood (%)	75.1	66	66
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	C	D	D
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	295	224	224
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	600	432	432
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	600	603	603
Potenza sonora ponderata A alla minima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	51	50	50
Potenza sonora ponderata A alla massima velocità dB(A) re 1pW (m³/h)	68	58	58
Potenza sonora ponderata A a velocità intensiva o boost dB(A) re 1pW (n°)	-	64	64
Consumo di corrente in modalità off (W)	0.01	0.49	0.49
Consumo di corrente in modalità standby (W)	-	-	-
Caratteristiche principali			
Tipologia	Camino	Integrabile	Integrabile
Estetica	Inox	Inox	Inox
Larghezza (cm)	60	90	60
Comandi	Pulsantiera meccanica	Comandi elettronici	Comandi elettronici
Connessione Hob2Hood	-	-	-
Motori (n°)	1	1	1
Livelli di regolazione	3	3+Intensive	3+Intensive
Aspirazione intensiva	-	•	•
Luci (n°)	2 LED	1 LED	1 LED
Filtri metallici lavabili (n°)	2	2	1
Caratteristiche tecniche			
Assorbimento del motore (W)	210	220	220
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Certificazioni	NEMKO	DEMKO	DEMKO

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
DPE 4941 M	DPE 4641 M	DGE 5861 HM	DGE 5661 HM	DGB 3850 M	DGB 2531 M
86.5	86.5	54.7	54.7	96.5	83.4
C	C	A	A	C	D
18.1	18.1	29.2	29.2	15.3	8.1
C	C	A	A	D	E
44	44	44.2	44.2	48.6	48.6
A	A	A	A	A	A
65.1	65.1	65.1	66.5	75.1	55.1
D	D	D	D	C	E
250	250	300	300	295	195
600	600	580	580	600	440
600	600	700	700	600	440
49	49	54	54	49	51
68	68	67	0	63	67
-	-	68	70	-	-
0.01	0.01	-	-	0.49	0.01
-	-	0.49	0.49	-	-
Integrabile	Integrabile	Gruppo incasso	Gruppo incasso	Gruppo incasso	Gruppo incasso
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
90	60	80	54	70	52
Pulsantiera meccanica, micro switch	Pulsantiera meccanica, micro switch	Comandi elettronici	Comandi elettronici	Comandi elettronici	Comandi slider
-	-	•	•	-	-
1	1	1	1	1	1
3	3	3+Intensive	3+Intensive	4	3
-	-	•	•	-	-
2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED	2 LED
3	2	2	1	2	1
250	250	250	250	210	155
50	50	50	50	50	50
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
DEMKO	DEMKO	NEMKO	NEMKO	DEMKO	NEMKO

# LAVASTOVIGLIE

La qualità degli ingredienti da sola non basta: anche lo stile dei piatti e delle posate influenza la nostra percezione del gusto di ciò che mangiamo. Un dolce al cioccolato fondente dà il meglio di sé servito su un piatto dalla forma squadrata, mentre per la cheesecake è più adatto un piatto rotondo. Ma una tale varietà di piatti ha bisogno di una lavastoviglie adeguata.


Caratteristiche principali	226
ProClean® ComfortLift®	237
ProClean® extra silent con wi-fi	238
ProClean® con wi-fi	239
ProClean® extra silent	242
ProClean® da 45 cm	247

# LAVASTOVIGLIE, COSA C'È DI NUOVO

Prima al mondo, la lavastoviglie ComfortLift® è la prima ad avere il cestello inferiore che si solleva delicatamente per facilitare e rendere più ergonomiche le operazioni di carico e scarico delle stoviglie.

## Le caratteristiche distintive di ComfortLift®

- Grazie al meccanismo che solleva il cestello inferiore non serve più chinarsi per caricare e scaricare la lavastoviglie.
- Il cestello si solleva di 25 cm rispetto a una lavastoviglie standard.\*
- Prova eseguita su 20.000 cicli a pieno carico da 18 kg.



### Luce LED interna

La luce interna a basso consumo garantisce una migliore e perfetta visibilità.



### TimeBeam® Technology

Il tempo che manca alla fine del ciclo di lavaggio viene proiettato sul pavimento.



### Beam on Floor

Una segnalazione luminosa proiettata sul pavimento indica se il lavaggio è in corso.

## APP MY AEG KITCHEN

Grazie all'App My AEG Kitchen, è possibile accedere a contenuti extra come, guide dettagliate per la manutenzione della lavastoviglie, consigli su come preservare le performance del prodotto nel tempo, in modo da godere di prestazioni e risultati ottimali duraturi.



**1/ Scarica l'App My AEG Kitchen** sul tuo smartphone e configura il collegamento con la tua lavastoviglie per effettuare il primo utilizzo



**2/ Avvia comodamente** la tua lavastoviglie da remoto, impostando il programma che più preferisci



**3/ Impegna il tuo tempo** dedicandoti alle attività che più preferisci: l'App My AEG Kitchen ti notificherà quando la lavastoviglie avrà ultimato il ciclo lavaggio



**4/ Non dovrai più preoccuparti** della manutenzione della tua lavastoviglie; grazie all'App My AEG Kitchen sarà la lavastoviglie a ricordarti quando pulire il filtro o aggiungere sale e brillantante



## LAVAGGIO SU MISURA IN UN SOLO TOCCO

L'innovativo cruscotto QuickSelect rivoluziona l'interazione con la lavastoviglie, garantendo sempre impostazioni ottimali per ogni ciclo di lavaggio. Con un semplice tocco del cursore, scegli durata del lavaggio ed eventuali trattamenti opzionali e poi, lascia che sia la lavastoviglie a selezionare il programma adeguato.

## IL SUONO DEL SILENZIO

Le lavastoviglie AEG sono progettate per garantire la massima silenziosità durante la fase di lavaggio. Da oggi, selezionando l'opzione ExtraSilent, è inoltre possibile rendere la lavastoviglie ancora più silenziosa in base alle tue esigenze. Alcuni modelli ExtraSilent altamente prestazionali 39 dB(A).

# LAVASTOVIGLIE, COSA C'È DA SAPERE

Le nuove lavastoviglie AEG assicurano risultati di lavaggio perfetti, grazie al mulinello satellitare ProClean® che orienta il getto di acqua verso ogni angolo del carico. Inoltre, sono caratterizzate da dettagli che fanno la differenza: progettati per riporre correttamente tutte le stoviglie, garantendo risultati ancora più efficienti rispetto a qualsiasi altra lavastoviglie sul mercato.

## ANCORA PIÙ SICUREZZA PER I CRISTALLI

Non è più necessario lavare a mano i bicchieri: durante il ciclo di lavaggio il supporto SoftGrip trattiene fermamente i bicchieri appoggiati sugli inserti SoftSpikes®.

Senza Mulinello Satellitare ProClean®



Con Mulinello Satellitare ProClean®



DIFFUSIONE DEL GETTO D'ACQUA  
3 VOLTE PIÙ EFFICIENTE\*

### Pulizia ai massimi livelli

Le stoviglie saranno sempre perfettamente pulite: 5 livelli di lavaggio, un mulinello satellitare a doppia rotazione e la funzione AutoSense, per regolare il ciclo di lavaggio, garantiscono sempre risultati eccellenti.

\*Comparato al lavaggio effettuato da un mulinello standard

## SPAZIO SU MISURA, PER UN LAVAGGIO SEMPRE EFFICACE

Il vassoio portaposate MaxiFlex è stato realizzato per accogliere ogni tipologia di stoviglia: dai mestoli più voluminosi ai coltelli per carne, il tutto garantendo sempre la massima sicurezza. Grazie a pratici divisori removibili, è possibile personalizzare lo spazio del vassoio portaposate, modificandone la capacità di carico in base alle proprie esigenze e necessità del momento.



Supporto per coltelli



Maggiore profondità,  
per ricreare più spazio



Guide serigrafate sul bordo del vassoio e divisori interni per il corretto posizionamento di ogni posata



# ASCIUGATURA DI PRECISIONE CON AIRDRY

D'ora in avanti le stoviglie saranno perfettamente asciutte grazie alla tecnologia AirDry. Per eliminare ogni goccia da piatti e bicchieri, tutta la gamma di lavastoviglie AEG presenta questa innovativa tecnologia che potenzia la fase di asciugatura.



## TECNOLOGIA AIRDRY

La tecnologia AirDry, disponibile su tutta la gamma di lavastoviglie AEG, una volta terminato il programma di lavaggio, apre automaticamente l'anta della lavastoviglie di circa 10 cm, facendo circolare l'aria fresca all'interno della vasca. Il processo di asciugatura risulta 3 volte migliore rispetto all'asciugatura a porta chiusa garantendo migliori risultati di asciugatura, nonché riducendo anche i consumi di energia.

OFF

Puoi scegliere di non utilizzare la tecnologia AirDry semplicemente disattivandola. In questo modo escluderai l'apertura della porta da ogni programma.

# SELEZIONE INTUITIVA CON QUICKSELECT

L'interfaccia QuickSelect permette di impostare cicli di lavaggio personalizzati con un semplice tocco, per ottenere il massimo dalla lavastoviglie in base alle proprie esigenze, al tempo a disposizione e con la consapevolezza di non eccedere nei consumi.

**Level 4.** Cruscotto nero con display TFT a colori e comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti, Opzioni: Extra Silent; GlassCare; XtraPower, Partenza ritardata 1h-24h.



Modelli: FSK83838P - FSK73768P

**Level 3.** Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti, Opzioni: Extra Silent; GlassCare; XtraPower, Partenza ritardata 1h-24h.



Modelli: FSK74718P - FSK73737P - FSE73707P - FSK63657P - FSE63307P

**Level 2.** Cruscotto nero con comandi QuickSelect, Programmi: 160 minuti; 60 minuti; 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti, Opzioni: XtraPower; GlassCare, Partenza ritardata 1h-24h.



Modelli: FSK53627P - FSK52627P - FSE72507P

**Level 1.** Cruscotto nero con comandi QuickSelect, 90 minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 minuti; Opzione: XtraPower, Partenza ritardata 3h.



Modelli: FSK52617P



**AUTO Sense**  
Un programma automatico a portata di click

**Ecometro**  
Riscontro in termine orario in riferimento al programma selezionato

**My time**  
Selezione adattiva del tempo


**Opzioni**  
Per personalizzare il ciclo di lavaggio

# SOLUZIONI TECNOLOGICHE D'AVANGUARDIA

Le lavastoviglie AEG presentano caratteristiche funzionali e strutturali studiate per integrarsi perfettamente all'interno di ogni cucina. Abbiamo brevettato soluzioni innovative e semplici per facilitare i processi di installazione della tua lavastoviglie.



**Base da 4-170 mm**  
Altezza min. zoccolo 0 cm.




**Regolazione verticale rapida**  
Le ante della cucina possono essere facilmente regolate in altezza : +/- 5mm.




**Adattabile a tutte le altezze**  
La lavastoviglie si adatta a tutti i tipi di incasso e di altezza.





**Flessibilità di utilizzo**  
Può essere montata con tutte le tipologie di anta/altezza cucina.



**Porta auto bilanciata**  
Può sostenere ante dal peso min.2 - max. 10Kg (kit optional max. 15Kg).



**PerfectFit**  
Il sistema di installazione per lavastoviglie più flessibile & rapido del mercato.




## Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit

Le nuove lavastoviglie integrate totali permettono la massima flessibilità per l'installazione anche nelle cucine più moderne ed eleganti. Sono dotate di un esclusivo sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit che consente la totale libertà di inserimento per ogni tipo di anta e zoccolo. PerfectFit permette di installare perfettamente le lavastoviglie anche all'interno di cucine con ante più lunghe rispetto ai 72 cm standard, che possono arrivare fino a terra con assenza di zoccolo. Grazie alle nuove cerniere sliding, l'anta della lavastoviglie scorre lungo la porta consentendo la sua apertura, senza più dover tagliare lo zoccolo. Grazie all'innovativo sistema di microregolazione dell'anta, possibile ad apparecchiatura già montata, PerfectFit garantisce un perfetto allineamento frontale e laterale della stessa. Le lavastoviglie ProClean® possono, inoltre, sorreggere ante con peso da 2 a 10 kg grazie alle nuove cerniere autobilancianti sliding.

# IL CESTELLO SI ALZA, DELICATAMENTE

**1**  
PRIMA  
AL MONDO

La lavastoviglie **ComfortLift®** AEG è la prima al mondo dotata di un innovativo meccanismo che facilita il sollevamento del cesto inferiore per caricare e scaricare agevolmente le stoviglie.




## 1 / SOLLEVA

Il cesto sale facilmente per caricare e scaricare le stoviglie.



## 2 / ACCOMPAGNA

Solleva e premi la maniglia per alzare delicatamente il cesto.



## 3 / ABBASSA

Spingi il cesto per portarlo nella posizione di lavaggio.

## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN® COMFORTLIFT® CON WIFI

**FSK 83838 P**

NOVITÀ  
2021

PR

Il rivoluzionario sistema **ComfortLift®** permette di sollevare il cesto inferiore per effettuare carico e scarico delle stoviglie con la massima semplicità. Pensata e progettata per le esigenze di tutti i giorni, la lavastoviglie che rivoluziona la cucina di casa tua finalmente è arrivata, da ora con connettività integrata.

### Benefit

- Vasca **XXL ProClean®**
- Luce interna
- Modello con **connettività integrata (Wi-Fi)**
- **Mulinello satellitare ProClean®**
- **Tecnologia AirDry** (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- **Tecnologia TimeBeam®**
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control e LED bianchi
- **Comandi sliding QuickSelect**

### Caratteristiche tecniche


- **Larghezza 60 cm**
- **Classe di efficienza energetica D**
- **14 coperti**
- **Silent Technology: 42 dB(A) re1pW**
- **Motore Inverter**
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- **Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili ComfortLift®**
- **Vassoio portaposate MaxiFlex** con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)

### Programmi

- **7 programmi di lavaggio:** 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- **3 opzioni:** Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- **AutoOff** - spegnimento automatico
- Avvisatore acustico di fine ciclo

### Installazione

- **Integrata totale**
- **installabile in altezza**
- **Cerniere autobilancianti sliding**
- **Altezza minima zoccolo 0 cm**



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN® EXTRA SILENT CON WI-FI



## FSK 73768 P

La lavastoviglie progettata per garantire la massima silenziosità durante ogni fase di lavaggio.

Dotata di Silent Technology garantisce la perfetta silenziosità in cucina raggiungendo livelli sonori bassissimi, solo 39 dB(A).

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Luce interna
- Modello con connettività integrata (Wi-Fi)
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Tecnologia TimeBeam®
- Cruscotto nero con display TFT Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili, specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN® CON WI-FI



## FSK 74718 P

La lavastoviglie del futuro comunica con te anche da remoto. Grazie alla connessione Wi-Fi e all'App My AEG Kitchen, potrai controllare la lavastoviglie ovunque tu sia. Il tutto garantendo sempre massime performance di efficienza energetica (classe C).

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Luce interna
- Modello con connettività integrata (Wi-Fi)
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica C
- 15 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN®



## FSE 73707 P

Il vassoio portaposate MaxiFlex è stato realizzato per accogliere ogni tipologia di stoviglia: dai mestoli più voluminosi ai coltelli per carne, il tutto garantendo la massima sicurezza.

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**



- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 15 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN® EXTRA SILENT

## FSK 63657 P

La lavastoviglie progettata per garantire la massima silenziosità durante ogni fase di lavaggio.

Dotata di Silent Technology garantisce la perfetta silenziosità in cucina raggiungendo livelli sonori bassissimi, solo 39 dB(A).

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 39 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: ExtraSilent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)

**Installazione**

- Integrata totale
- installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN®

## FSK 53627 P

Il potente mulinello satellitare ProClean® raggiunge ogni angolo della vasca con forti getti d'acqua, coprendo una più ampia area di lavaggio; il tutto garantendo una capacità pulente fino a 5 volte superiore rispetto alle lavastoviglie tradizionali.

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 13 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; mancanza sale e brillantante
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN®

PR

## FSK 52627 P

L'innovativo cruscotto QuickSelect rivoluziona l'interazione con la lavastoviglie, garantendo sempre impostazioni ottimali per ogni ciclo di lavaggio.

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: Glass Care, Extra Power
- Avvisatore acustico di fine ciclo; mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

**Accessori optional**

TB60: Cornici laterali

## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN®

PR

## FSK 52617 P

L'innovativa tecnologia AirDry garantisce superbi risultati di asciugatura, grazie all'apertura della porta a fine ciclo.

**Benefit**

- Vasca XXL ProClean®
- Mulinello satellitare ProClean®
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

**Caratteristiche tecniche**


- Larghezza 60 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 13 coperti
- Silent Technology: 46 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Cesti ProClean®: Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

**Programmi**

- 5 programmi di lavaggio: 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 1 opzione: XtraPower
- Partenza posticipata fino a 3 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata 3 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

**Installazione**

- Integrata totale
- Installabile in altezza
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 0 cm

**Accessori optional**

TB60: Cornici laterali

## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN®

PR

## FSE 63307 P

Non è più necessario lavare a mano i bicchieri: durante il ciclo di lavaggio gli speciali supporti SoftGrip trattengono fermamente i bicchieri appoggiati sugli inserti SoftSpikes®.

## Benefit

- Luce interna
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Mulinello Satellitare ProClean®
- Cruscotto nero con display digitale Touch Control
- Comandi sliding QuickSelect

## Caratteristiche tecniche


- Larghezza 55 cm
- Classe di efficienza energetica D
- 12 coperti
- Silent Technology: 42 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 4 speciali supporti SoftSpikes, 6 SoftGrip per calici, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 4 scomparti reclinabili
- Cestello portaposate
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

## Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 3 opzioni: Extra Silent, GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo, mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

## Installazione

- Integrata totale
- Installazione in colonna
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Fissaggio anta a trascinamento



## LAVASTOVIGLIE PROCLEAN® DA 45 CM

## FSE 72507 P

Lo speciale segnale luminoso Beam on Floor proiettata un indicatore sul pavimento di colore rosso a lavaggio in corso, verde a lavaggio ultimato.

## Benefit

- Mulinello satellitare ProClean®
- Doppio mulinello superiore
- Tecnologia AirDry: apertura automatica della porta per una perfetta asciugatura
- Beam on floor Technology: indicatore luminoso di fine programma a due colori
- Cruscotto nero con display Touch Control e LED bianchi
- Comandi sliding QuickSelect

## Caratteristiche tecniche


- Larghezza 45 cm
- Classe di efficienza energetica E
- 10 coperti
- Silent Technology: 44 dB(A) re1pW
- Motore Inverter
- Specifiche cesto superiore: regolabile in altezza anche a pieno carico, maniglia ergonomica, 2 scomparti reclinabili specifici per bicchieri, 2 speciali supporti SoftSpikes, supporti laterali porta tazze reclinabili
- Specifiche cesto inferiore: 2 scomparti reclinabili
- Vassoio portaposate MaxiFlex con indicazioni per utensili, supporto per coltelli e divisori removibili
- Sistema di sicurezza integrato AquaStop
- Sensore torbidità dell'acqua
- Allacciamento ad acqua calda: risparmio energia fino al 35%

## Programmi

- 7 programmi di lavaggio: 2h40min., 1h, 1h30min., AutoSense, Eco, Machine Care, Quick
- 2 opzioni: GlassCare, XtraPower
- Avvisatore acustico di fine ciclo; mancanza sale e brillantante
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Mezzo carico automatico
- AutoOff (spegnimento automatico)
- Avvisatore acustico di fine ciclo

## Installazione

- Integrata totale
- Cerniere autobilancianti sliding
- Altezza minima zoccolo 4 cm



## LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

## INTEGRATE PROCLEAN®

**FSK 73768 P**

7 programmi, 15 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display TFT, Classe D

**FSK 74718 P**

7 programmi, 15 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display Touch Control,  
Classe C

**FSE 73707 P**

7 programmi, 15 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display Touch Control, Classe D

**FSK 63657 P**

7 programmi, 13 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display digitale Touch Control  
Classe D

**FSK 53627 P**

7 programmi, 13 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display Touch Control,  
Classe D

**FSK 52627 P**

7 programmi, 13 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display Touch Control, Classe E

**FSK 52617 P**

5 programmi, 13 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display Touch Control, Classe E

**FSE 63307 P**

7 programmi, 12 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display digitale Touch Control  
Classe D

## LAVASTOVIGLIE | RIEPILOGO GAMMA

## INTEGRATA COMFORTLIFT®

**FSK 83838 P**

7 programmi, 14 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore inverter,  
Cruscotto nero con display digitale  
Touch Control, Sollevamento  
facilitato ComfortLift®, Classe D

## INTEGRATA TOTALE DA 45 CM

**FSE 72507 P**

7 programmi, 10 coperti,  
Tecnologia AirDry, Motore  
inverter, Cruscotto nero con  
display Touch Control,  
Classe E

## LAVASTOVIGLIE | DATI TECNICI

	COMFORTLIFT®		
<b>Scheda prodotto</b> in conformità regolamento delegato (EU) n.2010/1059			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Modello	FSK 83838 P	FSK 73768 P	FSK 74718 P
Classe di efficienza energetica	D	D	C
Indice di efficienza energetica	49,9	49,9	43,9
Indice di efficienza di lavaggio	1,121	1,121	1,121
Indice di efficienza di asciugatura	1,061	1,061	1,061
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO)	85	86	76
numero di coperti	14 coperti	15 coperti	15 coperti
Durata Programma ECO	4:00	4:00	4:00
Consumo di acqua in litri/Ciclo ECO	11	11	11
Emissioni sonore espresse in (dB(A) re 1 pW)	42	39	42
Classe di emissione sonora	B	B	B
Consumo ponderato di energia in modalità spento (Off-mode)	0,5	0,5	0,5
Consumo di energia in modalità Lasciato acceso (Standby mode)	0,5	0,5	0,5
<b>Caratteristiche principali</b>			
Tipologia	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
Dimensioni (cm)	60 cm	60 cm	60 cm
Estetica cruscotto	Nero	Nero	Nero
Vasca XXL	•	•	•
Motore Inverter	•	•	•
Mulinello satellitare	•	•	•
Energy smart: autoriduzione dei consumi	•	•	•
Funzione AutoOff	•	•	•
Tecnologia AirDry	•	•	•
Sistema di sicurezza integrato Aqualock	•	•	•
Sensore torbidità dell'acqua	•	•	•
<b>Visualizzazione/cruscotto</b>			
Display	LED	TFT	LED
Colore LED/LCD	bianchi	bianchi	bianchi
Avviso mancanza sale	•	•	•
Avviso mancanza brillantante	•	•	•
Indicatore di fine programma Beam on Floor	Rosso e verde	-	Rosso e verde
Tecnologia TimeBeam(R)	-	Time beam White	-
Programmazione partenza	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h
<b>Programmi</b>			
N° programmi	7	7	7
Dettaglio programmi	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
<b>Opzioni</b>			
N° opzioni	3	3	3
Opzioni	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower
<b>Cesti</b>			
Sistema di sollevamento facilitato ComfortLift®	•	-	-
Vassoio portaposate	•	•	•
Cestello portaposate	-	-	-
Cesto superiore regolabile in altezza	a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico
Supporti SoftGrip	•	•	•
Supporti SoftSpikes®	•	•	•
Cesto inferiore con settori reclinabili	•	•	•
<b>Installazione</b>			
Cerniere autobilancianti	sliding	sliding	sliding
Sistema di fissaggio dell'anta PerfectFit	•	•	•
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Potenza massima assorbita (kW)	2200	1550-2200	1550-2200
Tensione (V)	200-241	200-240	200-240
Frequenza (Hz)	50-70	50-60	50-60
Certificazioni	UL-EU		

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
FSE 73707 P	FSK 63657 P	FSK 53627 P	FSK 52627 P	FSK 52617 P	FSE 63307 P	FSE 72507 P
D	D	D	E	E	D	E
49,9	49,9	49,9	55,9	55,9	49,9	55,9
1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121	1,121
1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
86	84	84	94	94	82	75
15 coperti	13 coperti	13 coperti	13 coperti	13 coperti	12 coperti	10 coperti
4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
11	11	11	10,5	10,5	9,9	9,9
46	39	44	46	46	42	44
C	B	B	C	C	B	B
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Caratteristiche principali</b>						
Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale	Integrata totale
60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	55 cm	45 cm
Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero
•	•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
LED	LED	LED	LED	LED	Digitale	LED
bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi	bianchi
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	Rosso e verde	-	Rosso e verde
-	-	-	-	-	-	-
fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h	fino a 24h	3h	fino a 24h	fino a 24h
7	7	7	7	5	7	7
160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti	160 Minuti; 60 Minuti; 90 Minuti; AUTO Sense; Eco; Machine Care; Quick 30 Minuti
3	3	2	2	1	3	2
Extra Silent; GlassCare; XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower	XtraPower	Extra Silent; GlassCare; XtraPower	GlassCare; XtraPower
-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	•	•	-
a pieno carico	a pieno carico	a pieno carico	•	•	a pieno carico	a pieno carico
•	•	-	-	-	•	-
•	•	-	•	•	•	-
•	•	•	•	•	•	•
sliding	sliding	sliding	sliding	sliding	doppio fulcro	sliding
•	•	•	•	•	-	-
1950	1550-2200	1950	1950	1950	1950	1950
220-240 1F	200-240	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
50	50-60	50	50	50	50	50
	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU	UL-EU

# REFRIGERAZIONE

Il livello di umidità all'interno del frigorifero e la temperatura di conservazione rivestono un'importanza vitale poiché il gusto di un piatto è determinato soprattutto dalla freschezza e dalla qualità degli ingredienti. Per preservare questi standard elevati, AEG introduce nuove tecnologie e soluzioni di conservazione.

Caratteristiche principali	254
Combinato MultiSpace TwinTech®	260
Combinato Low Frost	262
Combinato TwinTech® Total No Frost	263
Doppia porta	270
Doppia porta Low Frost	272
Armadio con vano congelatore	272
Armadio ventilato	273
Armadio No Frost	275
Congelatore armadio No Frost	277
Frigorifero armadio	279
Frigorifero armadio con vano congelatore	280
Congelatore sottotavolo	285
Frigorifero sottotavolo con vano congelatore	286
Frigorifero sottotavolo	286
Congelatore box	287
Libera installazione	288

# REFRIGERAZIONE, COSA C'È DI NUOVO

Troverai molto più spazio aprendo il frigocongelatore MultiSpace di AEG, che sfrutta lo spazio a tutta altezza per preservare sempre freschi tutti i tuoi alimenti. E lo spazio sarà ancora più flessibile grazie anche alla porta con contenitori CustomFlex®.

Concorrenza

Frigocongelatore MultiSpace



**SpinView®\***

Una mensola rivoluzionaria, che ruota di 360° per accedere ad ogni ingrediente con estrema facilità.



**CustomFlex®**

Personalizza la controporta del tuo frigocongelatore spostando i contenitori per massimizzare l'utilizzo dello spazio a disposizione, proprio come vuoi tu.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**MultiSpace**  
Ottimizzazione dello spazio grazie ad uno spazio maggiore in altezza.

**SpinView®**  
Una mensola rivoluzionaria, che ruota di 360° per accedere ad ogni ingrediente con estrema facilità.

**CustomFlex®**  
Contenitori removibili e posizionabili a piacimento per una completa personalizzazione dello spazio.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti e servizi illustrati.



# TECNOLOGIA TWINTECH® TOTAL NO FROST


La tecnologia pensata per preservare gli alimenti nel tempo.

A differenza dei frigocongelatori tradizionali Total No Frost che sfruttano l'aria fredda e secca proveniente dal freezer per raffreddare anche il vano frigorifero, i modelli con tecnologia TwinTech® Total No Frost utilizzano due sistemi di raffreddamento separati. In questo modo ciascuno scomparto mantiene il livello di umidità più adatto, così gli alimenti in frigorifero non si disidratano e in freezer si congelano alla perfezione senza alcuna formazione di ghiaccio.



## TEMPERATURA STABILE

Preservare una minima fluttuazione della temperatura è la base per proteggere la qualità di ogni alimento.



## GIUSTA UMIDITÀ

Un ambiente di conservazione caratterizzato da un'umidità elevata contrasta l'accelerazione dell'essiccazione degli alimenti.

## AMBIENTE PROTETTO

Spazi dedicati per ogni specifico alimento, all'interno del frigorifero e del congelatore.



**Frigorifero Standard Total No Frost**  
Insalata dopo 7 giorni di conservazione

**Frigorifero TwinTech Total No Frost**  
Insalata ancora fresca dopo 7 giorni di conservazione



Standard freezer

No Frost



## ALTRE CARATTERISTICHE



**DynamicAir Technology**  
Sistema di ventilazione interna per una temperatura uniforme con il giusto grado di umidità.



**Low Frost**  
Minore formazione di brina per ottenere più spazio utile.



**Dual Control**  
Pannello di controllo con regolazione separata della temperatura tra il vano frigorifero e il vano congelatore.

# REFRIGERAZIONE, COSA C'È DA SAPERE

Condizioni precise di refrigerazione consentono di ottenere risultati di cottura perfetti. Anche gli ingredienti migliori necessitano di uno spazio di conservazione attento per mantenere inalterata la loro qualità.



**Scomparti Long Fresh 0 °C**  
Gli scomparti Long Fresh 0 °C ricreano condizioni di refrigerazione dedicate per ciascuna parte del frigorifero, dando la possibilità di regolare la temperatura di ciascun cassetto con il semplice tocco di un dito.



**Ripiano FlexiShelf**  
Ripiano inferiore abbattibile scorrevole per una gestione dello spazio ancora più flessibile.

Frigorifero senza scomparto Long Fresh 0 °C



Frigorifero dotato di scomparto Long Fresh 0 °C



Frigorifero senza scomparto Long Fresh 0 °C



Frigorifero dotato di scomparto Long Fresh 0 °C



## ALTRE CARATTERISTICHE



**Coolmatic**  
Utile funzione per raffreddare velocemente cibi e bevande nel vano frigorifero.



**Frostmatic®**  
Utile funzione ideale per congelare velocemente grandi quantità di cibi freschi.



**Holiday**  
La funzione indicata per periodi di lunga assenza (esempio vacanze estive) in cui si conservano alcuni elementi in frigorifero, con un consumo contenuto di energia.



FRIGOCONGELATORE COMBINATO MULTISPACE  
TWINTECH® TOTAL NO FROST

## SCE 819D8 TS

Maggiore capacità di conservazione rispetto a tutti gli altri modelli ad incasso standard, a garanzia della massima flessibilità e capacità di conservazione per ogni ingrediente.

## Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

## Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

## Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra


## Dotazione interna

## Frigorifero

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, 1 cassetto ExtraZone, **Controporta CustomFlex®**: 2 clip, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 4 mensole/contenitori amovibili

## Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



## Accessori optional

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione

A6RHSW31: ripiano girevole

E3RWAF01: Filtro a carboni attivi

FRIGOCONGELATORE COMBINATO MULTISPACE  
TWINTECH® TOTAL NO FROST

## SCE 819E5 TS

Maggiore capacità di conservazione rispetto a tutti gli altri modelli ad incasso standard, a garanzia della massima flessibilità e capacità di conservazione per ogni ingrediente.

## Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

## Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

## Installazione

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

## Dotazione interna

## Frigorifero


- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 cassetto verdura su guide telescopiche completamente estensibili, **Controporta CustomFlex®**: 2 clip, 1 mensola bottiglie, 1 portauova, 4 mensole/contenitori amovibili

## Congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Indicatore di temperatura IT4



## Accessori optional

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione

A6RHSW31: ripiano girevole

E3RWAF01: Filtro a carboni attivi

## FRIGOCONGELATORE COMBINATO LOW FROST

## SCE 818D3 FS



La tecnologia Low Frost ti garantisce maggiore spazio utile all'interno del vano congelatore, grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**Benefit**

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura

**Congelatore**

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



## FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTeCH® TOTAL NO FROST

## SCE 818E6 TS



La tecnologia TwinTech® Total No Frost è caratterizzata da due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero, per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassette verdura

**Congelatore**

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro


**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole

E3RWAF01: Filtro a carboni attivi


**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole

E3RWAF01: Filtro a carboni attivi



## FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH® TOTAL NO FROST



## SCE 818F6 TS

La tecnologia TwinTech® Total No Frost è caratterizzata da due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero, per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 6 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Pannello digitale con dual control: regolazione separata della temperatura del frigorifero e del congelatore
- Illuminazione a LED laterale

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna****Frigorifero**


- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, mezzo ripiano amovibile, 2 cassetti verdura

**Congelatore**

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Indicatore di temperatura IT4

**Accessori optional**A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione

A6RHSW31: ripiano girevole

## FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH® TOTAL NO FROST



## SCB 618E6 TS

La tecnologia TwinTech® Total No Frost è caratterizzata da due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero, per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione DynamicAir
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 193 lt
- Capacità totale vano congelatore 61 lt
- Capacità di congelamento 5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED
- Illuminazione a LED

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassetti verdura

**Congelatore**

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

**Accessori optional**A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione

A6RHSW31: ripiano girevole

## FRIGOCONGELATORE COMBINATO LOW FROST

## SCK 618F3 FS



La tecnologia LowFrost ti garantisce maggiore spazio utile all'interno del vano congelatore, grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**Benefit**

- Tecnologia Low Frost
- Ventilazione DynamicAir

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna**

- Frigorifero**
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 griglia porta bottiglie, 2 cassetti verdura

**Congelatore**


- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro



Indicatore di temperatura IT4

**Accessori optional**A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione

A6RHSW31: ripiano girevole



## FRIGOCONGELATORE COMBINATO LOW FROST

## SCB 618F3 LS

La tecnologia LowFrost ti garantisce maggiore spazio utile all'interno del vano congelatore, grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**Benefit**

- Tecnologia Low Frost

**Specifiche tecniche****- Classe di efficienza energetica F**

- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna**

- Frigorifero:** ripiani con finiture silver
- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura

**Congelatore**

- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro




Indicatore di temperatura IT4

**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole



## FRIGOCONGELATORE COMBINATO LOW FROST

## SCB 418F3 LS

L'illuminazione a LED offre piena visibilità all'interno del vano frigorifero e facilita la ricerca di ogni ingrediente.

**Benefit**

- Tecnologia Low Frost

**Specifiche tecniche****- Classe di efficienza energetica F**

- Capacità totale vano frigorifero 196 lt
- Capacità totale vano congelatore 72 lt
- Capacità di congelamento 3,9 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED
- Illuminazione a LED

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna**

- Frigorifero**
- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 2 cassette verdura

**Congelatore**


- 3 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ripiani in vetro

**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole



## FRIGOCONGELATORE DOPPIA PORTA

## SDB 416E1 AS

Le mensole in vetro, resistenti e robuste, sostengono qualsiasi contenuto presente all'interno del frigocongelatore.

**Benefit**

- Tecnologia Low Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 209 lt
- Capacità totale vano congelatore 50 lt
- Capacità di congelamento 6,3 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Doppio controllo interno della temperatura con LED

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**


- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna**

- Frigorifero**
- 5 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 cassetto verdura, 1 contenitore burro

**Congelatore**

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



## FRIGOCONGELATORE DOPPIA PORTA LOW FROST

## SDB 414F1 AS

La tecnologia LowFrost ti garantisce maggiore spazio utile all'interno del vano congelatore, grazie alla riduzione al minimo di brina e ghiaccio.

**Benefit**

- Tecnologia Low Frost

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 180 lt
- Capacità totale vano congelatore 38 lt
- Capacità di congelamento 3,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Spia luminosa (gialla) per congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico porta aperta

**Installazione**



- Installazione a traino
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra

**Dotazione interna**

- Frigorifero**
- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, 1 cassetto verdura

**Congelatore**

- 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano



## FRIGORIFERO ARMADIO CON VANO CONGELATORE

## SFE 818E1 DS

La ventilazione DynamicAir consente di raffreddare più rapidamente il vano frigorifero; si attiva automaticamente 30 secondi dopo aver chiuso la porta.

**Benefit**

- Vano congelatore \*\*\*\*
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

**Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED superiore sulla ventola**

**Funzioni/Programmi**

- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

**Installazione**


- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

**Dotazione interna frigorifero**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettoni MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettoni



Indicatore di temperatura IT4

**Accessori optional**A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzioneA6RHSW31: ripiano girevole  
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi

## FRIGORIFERO ARMADIO VENTILATO

## SKE 818D1 DS

L'illuminazione a LED offre piena visibilità all'interno del vano frigorifero e facilita la ricerca di ogni ingrediente.

**Benefit**

- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

**Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica D**
- Capacità totale vano frigorifero 311 lt
- Capacità di congelamento 0 kg/24 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Pannello digitale
- **Illuminazione a LED superiore sulla ventola**

**Funzioni/Programmi**


- **Funzione COOLMATIC®:** raffreddamento rapido
- **Funzione HOLIDAY:** modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

**Dotazione interna frigorifero**

- 6 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettoni MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettoni

**Accessori optional**A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzioneA6RHSW31: ripiano girevole  
E3RWAF01: Filtro a carboni attivi

## FRIGORIFERO ARMADIO VENTILATO

## SKE 818E9 ZC

Il frigocongelatore con ventilazione MultiFlow garantisce umidità e temperatura ottimale all'interno del vano frigorifero.

**Benefit**

- Ventilazione MultiFlow

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 276 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Pannello digitale
- Illuminazione a LED superiore sulla ventola

**Funzioni/Programmi**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Allarme acustico porta aperta

**Installazione**


- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

**Dotazione interna frigorifero**

- 4 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf, 1 mensola trasparente, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 3 cassetti 0°



Indicatore di temperatura IT4



## CONGELATORE ARMADIO NO FROST

## ABE 818E6 NC

La funzione Frostmatic® è ideale per congelare velocemente grandi quantità di cibi freschi.

**Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 16,5 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

**Funzioni**


- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

**Installazione**

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

**Dotazione interna congelatore**

- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza



## FRIGORIFERO ARMADIO CON VANO CONGELATORE

## SFB 618F1 DS

La ventilazione DynamicAir consente di raffreddare più rapidamente il vano frigorifero; si attiva automaticamente 30 secondi dopo aver chiuso la porta.

**Benefit**

- Vano congelatore \*\*\*\*
- **Ventilazione DynamicAir**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

**Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 260 lt
- Capacità totale vano congelatore 22 lt
- Capacità di congelamento 5,7 kg/24 h
- Silenziosità 32 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

**Funzioni/Programmi**

- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

**Installazione**

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

**Dotazione interna frigorifero**

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 2 mensole trasparenti, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettoni MaxiBox estraibile su guide telescopiche, 1 divisorio per cassettoni



## CONGELATORE ARMADIO NO FROST

## ABE 818F6 NS

Con la tecnologia No Frost si ha la certezza di non dover mai sbrinare il vano congelatore.

**Benefit**

- **Tecnologia No Frost**
- **Compressore inverter con garanzia 10 anni**

**Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano congelatore 204 lt
- Capacità di congelamento 15,7 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Pannello digitale

**Funzioni**

- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

**Installazione**

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

**Dotazione interna congelatore**



- 5 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 2 ribaltine, 6 ripiani in vetro a tutta larghezza

**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole



## CONGELATORE ARMADIO NO FROST

## ABE 812E6 NC

Con la tecnologia No Frost si ha la certezza di non dover mai sbrinare il vano congelatore.

**Benefit**

- Tecnologia No Frost
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano congelatore 122 lt
- Capacità di congelamento 11,5 kg/24 h
- Silenziosità 40 dB(A)
- Pannello digitale

**Funzioni**

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Sicurezza bambini

**Installazione**

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

**Dotazione interna congelatore**

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ribaltina,
- 4 ripiani in vetro a tutta larghezza



## FRIGORIFERO ARMADIO

## SKB 812F1 AC

L'illuminazione a LED offre piena visibilità all'interno del vano frigorifero e facilita la ricerca di ogni ingrediente.

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 203 lt
- Silenziosità 36 dB(A)
- Pannello digitale

**Funzioni/Programmi**



- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

**Installazione**

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- Illuminazione a LED laterale

**Dotazione interna frigorifero**

- 5 ripiani in vetro di cui 1 sdoppiabile FlexiShelf,
- 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente,
- mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie,
- 1 portauova, 1 cassettono verdura



## FRIGORIFERO ARMADIO CON VANO CONGELATORE

## SFB 612F1 AS

La funzione Frostmatic® è ideale per congelare velocemente grandi quantità di cibi freschi.

**Benefit**

- Vano congelatore \*\*\*\*

**Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 174 lt
- Capacità totale vano congelatore 14 lt
- Capacità di congelamento 2,7 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

**Funzioni/Programmi**

- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

**Installazione**

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

**Dotazione interna frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



## FRIGORIFERO ARMADIO

## SKB 512E1 AS

L'illuminazione a LED offre piena visibilità all'interno del vano frigorifero e facilita la ricerca di ogni ingrediente.

**Specifiche tecniche**

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 208 lt
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni

**Installazione**

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

**Dotazione interna frigorifero**

- 5 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone




Indicatore di temperatura IT4

**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione




A6RHSW31: ripiano girevole

**Accessori optional**

A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole



## FRIGORIFERO ARMADIO

## SKB 510F1 AS

Compatto ma funzionale, questo frigorifero è dotato di un ampio cassettone per conservare facilmente frutta e verdura.

## Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 182 lt
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni

## Installazione


- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

## Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, 1 mensola trasparente, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



Indicatore di temperatura IT4



## CONGELATORE ARMADIO

## ABB 688E1 LS

La funzione Frostmatic® è ideale per congelare velocemente grandi quantità di cibi freschi.

## Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano frigorifero 98 lt
- Capacità di congelamento 4,5 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 20 h
- Silenziosità 34 dB(A)
- Controlli interni elettronici

## Funzioni


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

## Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

## Dotazione interna congelatore

- 4 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



## FRIGORIFERO ARMADIO

## SKB 588F2 AS

Le mensole in vetro, resistenti e robuste, sostengono qualsiasi contenuto presente all'interno del frigocongelatore.

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano frigorifero 142 lt
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni

## Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

## Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 portauova, 1 cassettone



F



## CONGELATORE SOTTOTAVOLO

## ABB 682F1 AF

La funzione Frostmatic® è ideale per congelare velocemente grandi quantità di cibi freschi.

## Benefit

- Autoventilato

## Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica F
- Capacità totale vano congelatore 95 lt
- Capacità di congelamento 7,1 kg/24 h
- Autonomia congelatore in assenza d'elettricità 21 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Controlli interni elettronici

## Funzioni

- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

## Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

## Dotazione interna congelatore

- 4 cassette, 1 vaschetta del ghiaccio, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



F





## Accessori optional



A6RHES31:  
Vassoio da portata multifunzione



A6RHSW31: ripiano girevole



FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO  
CON VANO CONGELATORE

## FRIGORIFERO SOTTOTAVOLO



Indicatore di temperatura IT4

## SFB 682E1 AF

## Benefit

- Vano congelatore \*\*\*\*
- **Autoventilato**

## Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica E**
- Capacità totale vano congelatore 93 lt
- Capacità totale vano frigorifero 16 lt
- Capacità di congelamento 3,1 kg/24 h
- Silenziosità 38 dB(A)
- Controlli interni elettronici con LED

## Funzioni



- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido

## Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra

## Dotazione interna frigorifero

- 3 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 cassettone



## SKB 582F1 AF

## Benefit

- **Autoventilato**

## Specifiche tecniche


- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano congelatore 134 lt
- Silenziosità 37 dB(A)
- Controlli interni

## Installazione

- Installazione autoportante
- Porta reversibile con incernieramento a destra
- **Illuminazione a LED**

## Dotazione interna frigorifero

- 4 ripiani in vetro, 1 contenitore burro, mezzo ripiano spostabile, 1 mensola per bottiglie, 1 cassettone



## CONGELATORE BOX



## CONGELATORE BOX



## ABB 672F1 AS

## Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano congelatore 75 lt
- Capacità di congelamento 4,3 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

## Funzioni


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura

## Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

## Dotazione interna congelatore

- 3 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 3 ripiani in vetro a tutta larghezza



## ABB 660F1 AS

## Specifiche tecniche

- **Classe di efficienza energetica F**
- Capacità totale vano frigorifero 57 lt
- Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
- Silenziosità 35 dB(A)
- Controlli interni elettronici

## Funzioni


- **Funzione FROSTMATIC®:** congelamento rapido
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Allarme luminoso/acustico porta aperta

## Installazione

- Installazione a traino
- Porta reversibile con incernieramento a destra

## Dotazione interna congelatore

- 2 cassetti, 1 vaschetta del ghiaccio, 1 ripiano in vetro a tutta larghezza



FRIGOCONGELATORE COMBINATO MULTISPACE  
TWINTECH® TOTAL NO FROST

RCB 646E3 MX

Gli speciali cassetti Extra Chill ed ExtraZone sono stati pensati per assicurare la giusta temperatura e umidità per la conservazione di alimenti facilmente deperibili.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

**Installazione**

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, **Cassetti Speciali Extra Chill/ExtraZone** su guide telescopiche/Humidity control

**Congelatore**

- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

**Design**

- Estetica inox antimpronta



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

FRIGOCONGELATORE COMBINATO MULTISPACE  
TWINTECH® TOTAL NO FROST

RCB 646E3 MB

La tecnologia TwinTech® Total No Frost è caratterizzata da due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero, per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione MultiFlow
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica E
- Capacità totale vano frigorifero 344 lt
- Capacità totale vano congelatore 137 lt
- Capacità di congelamento 8 kg
- Silenziosità 43 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED superiore
- Modalità ECO

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

**Installazione**

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 192x70x71,2 cm

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, 1 mensola bottiglie, 2 portauova, 1 contenitore burro, **Cassetti Speciali Extra Chill/ExtraZone** su guide telescopiche/Humidity control

**Congelatore**

- 3 cassetti, 1 vano a ribaltina, ice maker

**Design**

- Estetica nera acciaio inox



Indicatore di temperatura IT4 e Humidity Control

FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH®  
TOTAL NO FROST

RCB 736D5 MX

Massima personalizzazione dello spazio grazie alla controporta CustomFlex®, che ricava spazio utile per conservare sempre più ingredienti, in base alle tue esigenze.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

**Installazione**

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

**Congelatore**

- 3 cassetti

**Design**

- Estetica inox antimpronta



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity Control

FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH®  
TOTAL NO FROST

RCB 736D5 MB

La tecnologia TwinTech® Total No Frost è caratterizzata da due sistemi di raffreddamento separati: uno per il congelatore e uno per il frigorifero, per garantire le condizioni di umidità ottimali per ogni ambiente.

**Benefit**

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

**Specifiche tecniche**

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 266 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

**Funzioni**

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

**Installazione**

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 201x59,5x65 cm

**Dotazione interna****Frigorifero**

- 4 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, Controporta CustomFlex®: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

**Congelatore**

- 3 cassetti

**Design**

- Estetica nera acciaio inox



Indicatore di temperatura IT4  
e Humidity Control

## FRIGOCONGELATORE COMBINATO TWINTECH® TOTAL NO FROST

### RCB 732D5 MX

Massima personalizzazione dello spazio grazie alla controporta CustomFlex®, che ricava spazio utile per conservare sempre più ingredienti, in base alle tue esigenze.

#### Benefit

- Tecnologia TwinTech® Total No Frost: due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione Cooling 360° con pannello in acciaio inox
- Compressore inverter con garanzia 10 anni

#### Specifiche tecniche

- Classe di efficienza energetica D
- Capacità totale vano frigorifero 230 lt
- Capacità totale vano congelatore 101 lt
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- Indicazione digitale della temperatura
- Silenziosità 39 dB(A)
- Display digitale su porta esterna con dual control
- Illuminazione a LED laterale
- Modalità ECO

#### Funzioni

- Funzione COOLMATIC®: raffreddamento rapido
- Funzione HOLIDAY: modalità risparmio vacanza
- Funzione FROSTMATIC®: congelamento rapido
- Allarme luminoso e acustico alta temperatura
- Allarme acustico porta aperta frigorifero

#### Installazione

- Libera installazione
- 2 porte reversibili con incernieramento a destra
- Dimensioni (AxLxP): 186x59,5x65 cm

#### Dotazione interna

- **Frigorifero**
- 3 ripiani in vetro, Cassetti Speciali Extra Chill/ ExtraZone su guide telescopiche, **Controporta CustomFlex®**: 4 mensole/contenitori amovibili, 1 contenitore burro, 1 mensola bottiglie

#### Congelatore

- 3 cassetti

#### Design

- Estetica inox antimpronta



Humidity Control

#### Cooling 360°

I flussi d'aria circolano in maniera attiva, raggiungendo ogni angolo del frigorifero. La temperatura nel vano si ristabilisce velocemente dopo l'apertura della porta, grazie al pannello in acciaio inox



FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI



**SCE 819D8 TS**  
H 190, Multispace TwinTech®  
No Frost, D, 269 lt



**SCE 819E5 TS**  
H 190, Multispace TwinTech®  
No Frost, Classe E, 269 lt



**SCE 818D3 FS**  
H 178, combinato Low Frost,  
Classe D, 265 lt



**SCE 818E6 TS**  
H 178, TwinTech® Total No Frost,  
Classe E, 254 lt



**SCE 818F6 TS**  
H 178, TwinTech® Total No Frost,  
Classe F, 254 lt



**SCB 618E6 TS**  
H 178, TwinTech® Total No Frost,  
Classe E, 254 lt



**SCK 618F3 FS**  
H 178, Low Frost, Classe F, 268 lt



**SCB 618F3 LS**  
H 178, Low Frost, Classe F,  
268 lt

DOPIA PORTA



**SCB 418F3 LS**  
H 178, Low Frost, Classe F,  
268 lt



**SDB 416E1 AS**  
H 158, Low Frost, Classe E,  
259 lt



**SDB 414F1 AS**  
H 144, Low Frost, Classe F,  
218 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

MONOPORTA



**SFE 818E1 DS**  
H 178, Classe E,  
282 lt



**SKE 818D1 DS**  
H 178, Classe D,  
311 lt



**SKE 818E9 ZC**  
H 178, Classe E,  
276 lt



**ABE 818E6 NC**  
H 178, No Frost, Classe E  
204 lt

MONOPORTA



**SFB 618F1 DS**  
H 178, Classe F, 282 lt



**ABE 818F6 NS**  
H 178, No Frost, Classe F,  
204 lt



**ABE 812E6 NC**  
H 122, No Frost, Classe E  
122 lt

MONOPORTA



**SKB 812F1 AC**  
H 122, Classe F, 203 lt



**SFB 612F1 AS**  
H 122, Classe F, 188 lt



**SKB 512E1 AS**  
H 122, Classe E, 208 lt



**SKB 510F1 AS**  
H 102, Classe F, 182 lt

FRIGORIFERI E CONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

MONOPORTA



**ABB 688E1 LS**  
H 88, Classe E, 98 lt



**SKB 588F2 AS**  
H 88, Classe F, 142 lt



**ABB 682F1 AF**  
H 82, Classe F, 95 lt



**SFB 682E1 AF**  
H 82, Classe F, 109 lt



**SKB 582F1 AF**  
H 82, Classe F, 134 lt



**ABB 672F1 AS**  
H 70, Classe F, 75 lt



**ABB 660F1 AS**  
H 60, Classe F, 57 lt

FRIGOCONGELATORI | RIEPILOGO GAMMA

COMBINATI LIBERA INSTALLAZIONE



**RCB 646E3 MX**  
H 192, larghezza 70 cm,  
Multispace TwinTech®  
Total No Frost, Classe E,  
481 lt



**RCB 646E3 MB**  
H 192, larghezza 70 cm,  
Multispace TwinTech®  
Total No Frost, Classe E,  
481 lt



**RCB 736D5 MX**  
H 201, larghezza 59,5 cm,  
TwinTech® Total No Frost,  
Classe D, 367 lt



**RCB 736D5 MB**  
H 201, larghezza 59,5 cm,  
TwinTech® Total No Frost,  
Classe D, 367 lt



**RCB 732D5 MX**  
H 186, larghezza 59,5 cm,  
TwinTech® Total No Frost,  
Classe D, 231 lt

## FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	SCE 819D8 TS	SCE 819E5 TS	SCE 818D3 FS	SCE 818E6 TS	SCE 818F6 TS
Categoria	Frigocongelatore combinato				
Classe di efficienza energetica	D	E	D	E	F
Indice di efficienza energetica	80	100	80	100	125
Consumo annuo di energia (kWh)	171	214	175	214	0
Capacità totale vano frigorifero (lt)	208	208	193	193	193
Capacità totale vano congelatore (lt)	61	61	72	61	61
N° stelle vano congelatore	****	****	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	21	10	12	21	6
Tempo di risalita della temperatura (h)	9,5	9,5	11,5	9,5	9,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	35	36	35	35	38
Classe di silenziosità	B	C	B	B	C
Caratteristiche principali					
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech Total No Frost	TwinTech Total No Frost	Low Frost Ventilato	TwinTech Total No Frost	TwinTech Total No Frost
Ventilazione frigorifero	•	•	•	•	•
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Manuale	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•	•	-
Pannello di controllo	LCD Touch Control				
Luce interna frigorifero (LED)	LED sulla ventola				
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-	-	-
Controporta CustomFlex®	•	•	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•	•	•
Funzione Coolmatic	•	•	•	•	•
Funzione HolidayMode	•	•	•	•	•
Controllo temperatura	-	•	-	-	-
Sicurezza bambini	•	•	•	•	•
Installazione					
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche					
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V)	230-240 1F				
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

## FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	SCB 618E6 TS	SCK 618F3 FS	SCB 618F3 LS	SCB 418F3 LS	SDB 416E1 AS
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore doppia porta
Classe di efficienza energetica	E	F	F	F	E
Indice di efficienza energetica	100	125	125	125	99,7
Consumo annuo di energia (kWh)	0	272	272	272	0
Capacità totale vano frigorifero (lt)	193	196	196	196	209
Capacità totale vano congelatore (lt)	61	72	72	72	50
N° stelle vano congelatore	****	****	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	5	3,9	3,9	3,9	6,3
Tempo di risalita della temperatura (h)	9,5	11,5	11,5	11,5	15,3
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	39	35	35	35	34
Classe di silenziosità	C	B	B	B	B
Caratteristiche principali					
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech Total No Frost	LowFrost Ventilato	LowFrost Ventilato	LowFrost Ventilato	Low Frost
Ventilazione frigorifero	•	•	•	•	-
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Motore Inverter	•	-	-	-	•
Pannello di controllo	Pannello digitale con dual control	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Luce interna frigorifero (LED)	•	•	•	•	•
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•	•	•
Funzione Coolmatic	-	-	-	-	-
Funzione HolidayMode	-	-	-	-	-
Controllo temperatura	-	•	•	-	-
Sicurezza bambini	-	-	-	-	-
Installazione					
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche					
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V)	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

## FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060					
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	SFE 818E1 DS	SKE 818D1 DS	SKE 818E9 ZC	SFB 618F1 DS	SKB 812F1 AC
Categoria	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
Classe di efficienza energetica	E	D	E	F	F
Indice di efficienza energetica	99,7	79	148	124	124
Consumo annuo di energia (kWh)	0	91	100	206	126
Capacità totale vano frigorifero (lt)	260	311	276	260	203
Capacità totale vano congelatore (lt)	22	0	0	22	0
N° stelle vano congelatore	Yes	NO	NO	YES	NO
Capacità di congelamento (kg/24h)	5,7	0	0	5,7	0
Tempo di risalita della temperatura (h)	14	0	0	14	0
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	32	34	37	32	36
Classe di silenziosità	B	B	C	B	C
<b>Caratteristiche principali</b>					
Tecnologia di raffreddamento	Ventilato	Ventilato	Dynamic	Static	Static
Ventilazione frigorifero	•	•	Multiflow	-	-
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	-	-	-	-	-
Motore Inverter	•	•	-	•	-
Pannello di controllo	LCD Touch Control	LCD Touch Control	LCD Touch Control	LCD Touch Control	Electronic Touch
Luce interna frigorifero (LED)	Luce LED sulla ventola	Luce LED sulla ventola	LED	LED	LED
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	-	-	•	-
Funzione Coolmatic	•	•	•	-	•
Funzione HolidayMode	-	•	-	-	•
Controllo temperatura	-	-	-	-	-
Sicurezza bambini	-	-	-	-	-
<b>Installazione</b>					
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
<b>Specifiche tecniche</b>					
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Tensione (V)	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F
Certificazioni	CE	CE	CE	CE	CE

AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
SFB 612F1 AS	SKB 512E1 AS	SKB 510F1 AS	SKB 588F2 AS	SFB 682E1 AF	SKB 582F1 AF
Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero con vano congelatore	Frigorifero
F	E	F	F	E	F
125	99	125	125	100	125
182	101	123	117	0	116
174	208	182	142	93	134
14	0	0	0	16	0
YES	NO	NO	NO	Yes	NO
2,7	0	0	0	3,1	0
8	0	0	0	8,2	0
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
35	34	35	38	38	37
B	B	B	C	C	C
Static	Static	Static	Static	Static	Static
-	-	-	-	-	-
Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Elettronico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Elettronico	Meccanico
LED	LED	LED	LED	LED	LED
•	-	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso
50	50	50	50	50	50
230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F	230 1F	230-240 1F	230-240 1F
CE	CE	CE	CE; VDE	CE; VDE	CE; VDE

## CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	ABE 818E6 NC	ABE 818F6 NS	ABE 812E6 NC
Categoria	Congelatore verticale	Congelatore verticale	Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica	E	F	E
Indice di efficienza energetica	100	125	100
Consumo annuo di energia (kWh)	233	292	203
Capacità totale vano frigorifero (lt)	0	0	0
Capacità totale vano congelatore (lt)	204	204	122
N° stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	16,5	15,7	20
Tempo di risalita della temperatura (h)	8,5	7,9	10,9
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	39	39	40
Classe di silenziosità	C	C	C
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Ventilazione frigorifero	-	-	-
Sbrinamento frigorifero	-	-	-
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	-
Display	LCD Touch Control	LCD Touch Control	LCD Touch Control
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic	-	-	-
Funzione HolidayMode	-	-	-
Controllo temperatura	-	-	-
Sicurezza bambini	-	-	-
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240 1F	230-240	230-240 1F
Certificazioni	CE	CE	CE

## CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	ABB 688E1 LS	ABB 682F1 AF	ABB 672F1 AS
Categoria	Congelatore verticale	Congelatore verticale	Congelatore verticale
Classe di efficienza energetica	E	F	F
Indice di efficienza energetica	100	125	125
Consumo annuo di energia (kWh)	177	220	212
Capacità totale vano frigorifero (lt)	0	0	0
Capacità totale vano congelatore (lt)	98	95	75
N° stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	4,5	7,1	4,3
Tempo di risalita della temperatura (h)	12,7	13,5	11
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	34	39	35
Classe di silenziosità	B	C	B
Caratteristiche principali			
Tecnologia di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Ventilazione frigorifero	-	-	-
Sbrinamento frigorifero	-	-	-
Sbrinamento congelatore	Manuale	Manuale	Manuale
Motore Inverter	-	-	-
Display	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic	-	-	-
Funzione HolidayMode	-	-	-
Controllo temperatura	-	-	-
Sicurezza bambini	-	-	-
Installazione			
Installazione	Incasso	Incasso	Incasso
Specifiche tecniche			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	230-240 1F	230-240 1F	230-240 1F
Certificazioni	CE	CE; VDE	-

## FRIGORIFERI E CONGELATORI | DATI TECNICI

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060		
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG
Identificativo del modello	RCB 646E3 MX	RCB 646E3 MB
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	E	E
Indice di efficienza energetica	100	100
Consumo annuo di energia (kWh)	287	287
Capacità totale vano frigorifero (lt)	344	344
Capacità totale vano congelatore (lt)	137	137
N° stelle vano congelatore	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	9	9
Tempo di risalita della temperatura (h)	13,5	13,5
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	43	43
Classe di silenziosità	D	D
<b>Caratteristiche principali</b>		
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech Total No Frost	TwinTech Total No Frost
Ventilazione frigorifero	Multiflow	Multiflow
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•
Pannello di controllo	LCD Touch Control	LCD Touch Control
Luce interna frigorifero (LED)	LED sulla ventola	LED sulla ventola
Luce interna congelatore (LED)	-	-
Controporta CustomFlex®	-	-
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•
Funzione Coolmatic	•	•
Funzione HolidayMode	•	•
Controllo temperatura	•	•
Sicurezza bambini	•	•
<b>Installazione</b>		
Installazione	A libera installazione	A libera installazione
<b>Specifiche tecniche</b>		
Frequenza (Hz)	50	50
Tensione (V)	220-240 1F	220-240 1F
Certificazioni	CE	CE

Scheda prodotto in conformità Regolamento delegato (EU) n. 2010/1060			
Nome o marchio del fornitore	AEG	AEG	AEG
Identificativo del modello	RCB 736D5 MX	RCB 736D5 MB	RCB 732D5 MX
Categoria	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato	Frigocongelatore combinato
Classe di efficienza energetica	D	D	D
Indice di efficienza energetica	80	80	80
Consumo annuo di energia (kWh)	200	200	200
Capacità totale vano frigorifero (lt)	266	266	230
Capacità totale vano congelatore (lt)	101	101	101
N° stelle vano congelatore	****	****	****
Capacità di congelamento (kg/24h)	8	5	8
Tempo di risalita della temperatura (h)	10	10	10
Classe climatica	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Silenziosità (dB(A) re 1 pW)	39	39	39
Classe di silenziosità	C	C	C
<b>Caratteristiche principali</b>			
Tecnologia di raffreddamento	TwinTech Total No Frost	TwinTech Total No Frost	TwinTech Total No Frost
Ventilazione frigorifero	Cooling 360	Cooling 360	Cooling 360
Sbrinamento frigorifero	Auto	Auto	Auto
Sbrinamento congelatore	Auto	Auto	Auto
Motore Inverter	•	•	•
Pannello di controllo	LCD Touch Control	LCD Touch Control	LCD Touch Control
Luce interna frigorifero (LED)	LED laterale	LED laterale	LED laterale
Luce interna congelatore (LED)	-	-	-
Controporta CustomFlex®	•	•	•
Funzione Frostmatic® (congelamento rapido)	•	•	•
Funzione Coolmatic	•	•	•
Funzione HolidayMode	•	•	•
Controllo temperatura	•	•	•
Sicurezza bambini	•	•	•
<b>Installazione</b>			
Installazione	A libera installazione	A libera installazione	A libera installazione
<b>Specifiche tecniche</b>			
Frequenza (Hz)	50	50	50
Tensione (V)	220-240 1F	220-240 1F	220-240 1F
Certificazioni	CE	CE	CE

# LAVAGGIO E ASCIUGATURA

Abiti perfettamente puliti, silenziosità durante il funzionamento ed efficienza energetica; è possibile raggiungere prestazioni ottimali senza compromessi. Il segreto sono i sistemi avanzati che troverai solo nei nostri prodotti per la massima cura del tuo bucato, sia in lavaggio sia in asciugatura.



Caratteristiche principali	308
Lavatrice integrata totale	310
Lavasciuga integrata totale	311
Lavatrice a libera installazione con autodose	312
Lavatrice a libera installazione	314
Lavatrice frontale slim	316
Lavasciuga a libera installazione	317
Asciugatrice a libera installazione	318

# TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA, PER UNA CURA DEI CAPI SENZA PRECEDENTI

La nuova gamma di prodotti AEG dedicati alla cura dei capi è suddivisa in serie diverse, ognuna contraddistinta da specifiche caratteristiche. Ciascuna serie si prende cura del tuo bucato con un'attenzione sempre maggiore, includendo le tecnologie offerte dalle serie precedenti, e molto altro in più.

## LAVATRICI

	  6000 SERIES	  7000 SERIES	  8000 SERIES
 Tecnologia ÖKOMix			✓
 Tecnologia ProSteam®		✓	✓
 Tecnologia ProSense®	✓	✓	✓

AutoDose e l'App My AEG Care sono compatibili solo con modelli selezionati.


 Connettività integrata. Scopri di più usando l'App My AEG Care.


 Dosaggio automatico e preciso di detersivo ed ammorbidente.

  
 ÖKOKombi™

## LAVASCIUGA

9000 SERIES

 Tecnologia SensiDry®	✓
 Tecnologia ProSteam®	✓
 Tecnologia DualSense®	✓

3DSCAN

## ASCIUGATRICI

	 8000 SERIES	 9000 SERIES
 Sistema AbsoluteCare®	✓	✓
 Tecnologia ProSteam®	✓	✓
 Tecnologia ProSense®	✓	✓

L'App My AEG Care è compatibile solo con modelli selezionati.


 Connettività integrata. Scopri di più usando l'App My AEG Care.



## LAVATRICE INTEGRATA TOTALE

## L7 FEE8 BI

Grazie al sistema elettronico SensorLogic, i consumi sono ridotti al minimo e le prestazioni di lavaggio hanno risultati eccellenti.

## Benefit

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Motore ÖKOInverter a Magneti Permanenti
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 8 kg
- Centrifuga regolabile fino a 1400 giri/minuto
- Silenziosità 68 dBA

## Tecnologie

- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ProSteam®

## Programmi e opzioni

- **Programmi:** ON/OFF, Eco 40-60, cotone, sintetici, delicati, vapore, centrifuga/scarico, risciacquo, outdoor, 20min 3Kg, sport, denim, lana\seta, antiallergie, piumoni
- **Opzioni:** temperatura, centrifuga, prelavaggio, macchie, extra risciacquo, vapore finale, risparmio tempo, start/pausa, più morbido
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata




## Specifiche tecniche

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini

## Estetica

- Grande Display LCD con Touch Control TC3 e manopola silver
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 52 litri
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AXLXP-Pmax): 81,9x59,6x54/55,3 cm



## LAVASCIUGA INTEGRATA TOTALE

## L7 WEG74 BI

Offre eccellenti performance di lavaggio con il vantaggio di un'asciugatura perfetta in qualunque stagione.

## Benefit

- Lavasciuga Kombi Serie 7000
- Grande oblò 42 cm con doppio vetro
- Motore ÖKOInverter Silence a Magneti Permanenti
- Capacità 7 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura
- Centrifuga regolabile fino a 1600 giri/ minuto
- Classe di efficienza energetica solo lavaggio D
- Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura E
- Silenziosità 70 dB(A)
- Grande Display LCD multifunzione
- Autobilanciamento del carico OptiSense 3.0
- Manopola selezione programmi e temperatura

## Tecnologie




- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ProSteam®

## Programmi e opzioni

- Programmi di asciugatura automatica e a tempo
- Programmi speciali: Lana con certificazione Woolmark Blue, Vapore, Lavaggio a mano, Capi Sportivi, Outdoor, Antiallergie, Denim, NonStop 60min
- Opzioni: Prelavaggio, Risparmio Tempo, Modalità lavaggio/asciugatura

## Specifiche tecniche

- Partenza posticipata fino a 20 ore
- Indicazione svolgimento programma
- Controllo sensorizzato della schiuma
- Sistema antiaggimento Total Aqua Control System
- Cerniere di fissaggio anta reversibili
- Oblò bianco con apertura Pull To Open
- Dimensioni mobile/totale (AXLXP-Pmax): 81,9x59,6x54



L8 FEE84 BI  
Disponibile da Luglio 2021

## LAVATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE CON AUTODOSE

## L8 FC96 BQ

Grazie al sistema AutoDose sarà la lavatrice che, automaticamente, riconoscerà la corretta quantità di detersivo ed ammorbidente necessaria per assicurare il lavaggio perfetto ai tuoi capi, anche i più preziosi.

**Benefit**

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Connettività integrata (WiFi)
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 9 Kg
- 1600 giri/min
- Motore ÖKOInverter a Magneti Permanenti
- Silenziosità 75 dBA

**Tecnologie**

- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia AutoDose

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** Eco 40-60, cotone, OKOPower, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, anti allergy, 20min 3Kg, outdoor
- **Programmi speciali disponibili solo tramite App My AEG Care:** pulizia macchina, jeans, denim, lenzuola, piumoni, sport, microfibre, asciugamani, pile, abiti da lavoro, tende, risciacquo, scarico, centrifuga
- **Opzioni:** ON/OFF, vapore finale, start/pausa, temperatura, centrifuga, intensivo/prelavaggio, risparmio tempo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Certificazione Dash/Lenor**
- Partenza ritardata/Avvio da remoto

**Specifiche tecniche**

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Dispositivo antiaggimento Acquastop
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 44
- Cassetto detergente a 4 scomparti
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

**Estetica**

- Grande Display LCD con Touch Control
- C Level e manopola cromata
- Oblò nero
- Cesto con microfori in acciaio inox da 69 litri
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):  
84,7x59,7x63,1/66 cm



## LAVATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE CON AUTODOSE

## L7 FE96 SQ

Le lavatrici con tecnologia ProSteam® agevolano il trattamento post-lavaggio dei tuoi capi, utilizzando la forza del vapore per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura.

**Benefit**

- Lavatrice frontale Serie 7000
- Connettività integrata (WiFi)
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Classe di efficienza energetica C
- Capacità 9 Kg
- Motore ÖKOInverter a Magneti Permanenti
- Silenziosità 76 dBA

**Tecnologie**

- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia AutoDose

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** Eco 40-60, cotone, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, anti allergy, 20min 3kg, outdoor, jeans
- **Programmi speciali disponibili solo tramite App My AEG Care:** pulizia macchina, stiro facile, denim, lenzuola, piumoni, sport, microfibre, asciugamani, pile, abiti da lavoro, tende, risciacquo, scarico, centrifuga
- **Opzioni:** ON/OFF, vapore finale, start/pausa, temperatura, centrifuga, intensivo/prelavaggio, risparmio tempo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- **Certificazione Dash/Lenor**
- Partenza ritardata/Avvio da remoto

**Specifiche tecniche**

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Dispositivo antiaggimento Acquastop
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 44
- Cassetto detergente a 4 scomparti

**Estetica**

- Grande Display LCD con Touch Control
- E Level e manopola nera
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 69 litri
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP):  
84,7x59,7x63,1/66 cm



## LAVATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE

L8 FEE 945X

Le lavatrici con tecnologia ÖKOMix premiscelano il detersivo e l'ammorbidente con acqua prima di distribuirli all'interno del cestello in modo che si disciolgano completamente raggiungendo ogni singola fibra del bucato, per un trattamento ancora più efficace.

**Benefit**

- Lavatrice Serie 8000
- Classe energetica B
- Capacità 9 Kg
- Centrifuga 1400 giri/min
- Motore ÖKOInverter a Magneti Permanenti
- Silenziosità 75 dBA
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

**Tecnologie**

- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** Eco 40-60, cotone, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, OKOPower, 20min 3Kg, outdoor, jeans, anti allergy
- **Opzioni:** ON/OFF, vapore finale, vapore anti allergy, start/pausa, temperatura, centrifuga, macchie\prelavaggio, risciacquo, risparmio tempo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor**
- Partenza ritardata

**Specifiche tecniche**

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

**Estetica**

- Grande Display LCD con Touch Control E Level e manopola nera
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 69 litri
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x63,1/66 cm

NOVITÀ  
2021

## LAVATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE

L8 FEE 845X

L'esclusiva certificazione Woolmark Green assicura ai tuoi capi più delicati, come quelli in lana o in seta, di ricevere ogni volta il trattamento che meritano.

**Benefit**

- Lavatrice frontale Serie 8000
- Classe di efficienza energetica B
- Capacità 8 Kg
- 1400 giri/min
- Motore ÖKOInverter a Magneti Permanenti
- Silenziosità 75 dBA

**Tecnologie**

- Tecnologia ÖKOMix
- Tecnologia ProSteam®
- Tecnologia ProSense®

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** Eco 40-60, cotone, sintetici, delicati, lana\seta, vapore, OKOPower, 20min 3Kg, outdoor, jeans, anti allergy
- **Opzioni:** ON/OFF, vapore finale, vapore anti allergy, start/pausa, temperatura, centrifuga, macchie\prelavaggio, risciacquo, risparmio tempo
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue e Certificazione Dash/Lenor**
- Partenza ritardata

**Specifiche tecniche**

- Aqua control sensor
- Sensori di sicurezza
- Flussimetro
- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 52
- Sistema di lavaggio a pioggia Direct Spray

**Estetica**

- Grande Display LCD con Touch Control E Level e manopola nera
- Oblò silver
- Cesto con microfori in acciaio inox da 55 litri
- 4 piedini regolabili
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,7x59,7x57,6/60 cm



## LAVATRICE FRONTALE SLIM

## L6 SE 62W

Grazie alla tecnologia ProSense® il ciclo di lavaggio si adatta automaticamente al carico, in modo da non sottoporre i tuoi capi ad un lavaggio eccessivo e risparmiando acqua ed energia.

**Benefit**

- Lavatrice frontale Slim Serie 6000
- Classe di efficienza energetica D
- Capacità 6 Kg
- 1200 giri/min
- Motore Inverter
- Silenziosità 73 dBA

**Tecnologie**

- Tecnologia ProSense®

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** Eco 40-60, cotone, sintetici, delicati, lana/seta, 20min 3kg, stiro facile, piumini, outdoor, denim, vapore anti allergy
- **Opzioni:** ON/OFF, start/pausa, temperatura, centrifuga, macchie/prelavaggio, risciacquo, risparmio tempo, più morbido
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Partenza ritardata/Avvio da remoto

**Specifiche tecniche**

- Pressostato, come dispositivo anti allagamento
- Fondo chiuso
- Filtro ispezionabile
- Sicurezza Bambini
- Grado di umidità residua in % 53

**Estetica**

- Grande Display LCD con Touch Control
- E Level e manopola nera
- Oblò silver Cesto in acciaio inox da 42 litri
- 4 piedini regolabili

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 84,5x59,5x38/42 cm



## LAVASCIUGA A LIBERA INSTALLAZIONE

## L9 WEC169 KC

La rivoluzione del lavaggio è arrivata. Grazie alla speciale pompa di calore i tessuti vengono lavati e asciugati con delicatezza con eccezionali performance di risparmio energetico, uniche sul mercato.

**Benefit**

- Lavasciuga Serie 9000 ÖKOKombi Connessa
- Classe energetica C
- Capacità 10 kg lavaggio / 6 kg asciugatura
- Centrifuga 1600 giri/min
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore ÖKOInverter Silence a Magneti Permanenti
- Silenziosità in lavaggio: 49 dB (A)
- Silenziosità in centrifuga 75 dB (A)

**Tecnologie**

- Tecnologia DualSense®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

**Programmi e opzioni**

- Programmi speciali: Nuovo programma Non Stop 3h-3kg, Seta, Lana con certificazione WoolmarkBlue/A mano, Vapore, Outdoor, Denim, Anti-allergie, Vapore Cashmere, 20min. -3Kg
- Asciugatura: automatica o a tempo
- Programmi asciugatura: cotone, sintetici, lana
- Programmi Lana, lavaggio e asciugatura Certificati Woolmark Blue
- Opzioni: Macchie, Prelavaggio, Antipiega, Rapido, Funzione Lavaggio+Asciugatura "non-stop"


**Specifiche tecniche**

- Total Aqua Control System con Aqua Alarm
- Partenza ritardata fino a 20 ore

**Estetica**

- Elettronica OptiSense
- Estetica C con cassetto in acciaio e grande display LCD con Touch Control
- Grande manopola HiFi cromata con inserti in acciaio
- Oblò XXL nero con apertura Pull To Open e maniglia ergonomica
- Cesto ProTex XXL

- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 87x60x63/66 cm



## ASCIUGATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE

## T9 DEC 857D

Unica sul mercato, l'asciugatrice AEG con 3D Scan assicura un'asciugatura perfetta dei capi analizzandone l'umidità fino a 5 cm al loro interno; anche i capi imbottiti saranno perfettamente asciutti.

**Benefit**

- Asciugatrice Serie 9000
- Sistema FiberPro con tecnologia 3D Scan
- Modello con connettività Outdoor integrata
- Classe di efficienza energetica A+++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Modello con connettività integrata
- Silenziosità in centrifuga 64 dBA

**Tecnologie**

- Tecnologia 3D Scan
- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ÖKOPro: basso impatto ambientale garantito

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** lenzuola xl, cotone eco, cotone, delicati, piumini, misti xl, outdoor, seta, sintetici, lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** anti piega, livello asciugatura, on/off, refresh, extra silent, start/pausa, asciugatura a tempo
- Partenza ritardata

**Specifiche tecniche**

- Luce LED interna
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

**Estetica**

- Display C Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola cromata e argentata
- Cesto Protect in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm



## ASCIUGATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE

## T8 DEC 947

Il rivoluzionario programma Outdoor - dosando la giusta quantità di calore - è in grado di ripristinare la membrana idrorepellente dei capi tecnici, rendendo le loro performance perfette nel tempo.

**Benefit**

- Asciugatrice Serie 8000 con tecnologia AbsoluteCare®
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 9 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità 65 dB(A)

**Tecnologie**

- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** lenzuola, cotone eco, cotone, piumoni, stiro facile, misti, outdoor, seta, sintetici,
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** Anti piega, livello asciugatura, ON/OFF, refresh, extra silent, start/pausa, asciugatura a tempo
- Partenza ritardata

**Specifiche tecniche**

- Luce interna LED
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 1,9

**Estetica**

- Display C Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola cromata e argentata
- Cesto Protect in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm



## ASCIUGATRICE A LIBERA INSTALLAZIONE

## T8 DEE 844

Movimenti del cesto e temperature dedicate per ogni tessuto; la pompa di calore assicura un'asciugatura delicata a temperature più basse.

**Benefit**

- Asciugatrice Serie 8000 con tecnologia AbsoluteCare®
- Classe di efficienza energetica A++
- Capacità 8 Kg
- Classe di efficienza di Condensazione B
- Tecnologia a pompa di calore
- Motore Inverter
- Silenziosità in centrifuga 66 dBA

**Tecnologie**

- Tecnologia AbsoluteCare®
- Tecnologia SensiDry®
- Tecnologia ProSense®
- Tecnologia ÖKOPro: basso impatto ambientale garantito

**Programmi e opzioni**

- **Programmi:** lenzuola, cotone eco, cotone, piumoni, stiro facile, misti, outdoor, seta, sintetici, lana
- **Programma Lana con certificazione Woolmark Blue**
- Opzione Reverse per ridurre le pieghe
- **Opzioni:** antipiega, modalità di asciugatura, livello asciugatura, on/off, refresh, start/pausa, asciugatura a tempo
- Partenza ritardata

**Specifiche tecniche**

- Luce interna LED
- Sistema filtrante ÖKOFlow
- Potenza assorbita (W) 19

**Estetica**

- Display E Level Grande Display LCD con Touch Control con AutoOff e manopola nera e cromata
- Cesto Protect in acciaio inox da 118 litri
- Oblò reversibile 4 posizioni
- Dimensioni mobile/totale (AxLxP): 85x59,6x63,8 cm

NOVITÀ 2021



## LAVAGGIO | RIEPILOGO GAMMA

## LAVATRICI

NOVITÀ 2021

**L7 FEE8 BI**

Lavatrice integrata totale Serie 7000, Classe D, Capacità di carico 8 kg, 1400 giri/min

**L8 FC96 BQ**

Lavatrice frontale Serie 8000, Classe B, Capacità 9 Kg, 1600 giri/min

**L7 FE96 SQ**

Lavatrice frontale Serie 7000, Classe C, Capacità 9 Kg, 1600 giri/min

NOVITÀ 2021

**L8 FEE 945X**

Lavatrice frontale Serie 8000, Classe B, Capacità 9 Kg, 1400 giri/min

## LAVATRICI

**L8 FEE 845X**

Lavatrice frontale Serie 8000, Classe B, Capacità 8 Kg, 1400 giri/min

## LAVATRICI SLIM

NOVITÀ 2021

**L6 SE 62W**

Lavatrice frontale Serie 6000, Classe D, Capacità 6 Kg, 1200 giri/min

## LAVASCIUGA

**L7 WEG74 BI**

Lavasciuga integrata totale Serie 7000, Classe D, Capacità 7 Kg lavaggio / 4 Kg asciugatura, 1600 giri/minuto

**L9 WEC169 KC**

Lavasciuga Serie 9000, Classe C, Capacità 10 kg lavaggio / 6 kg asciugatura, 1600 giri/minuto

## ASCIUGATRICI

NOVITÀ 2021

**T9 DEC 857D**

Asciugatrice Serie 9000, Tecnologia FiberPro con 3D Scan, Classe A+++, Capacità 8 Kg

NOVITÀ 2021

**T8 DEC 947**

Asciugatrice Serie 8000, Classe A++, Capacità 9 Kg

NOVITÀ 2021

**T8 DEE 844**

Asciugatrice Serie 8000, Classe A++, Capacità 8 Kg

## LAVATRICI DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	Serie 7000	Serie 8000	Serie 7000	Serie 8000	Serie 8000	Serie 6000
<b>Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU (1)</b>						
Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modello	L7 FEE8 BI	L8 FC96 BQ	L7 FE96 SQ	L8 FEE 945X	L8 FEE 845X	L6 SE 62W
Capacità	Capacità 8 kg	Capacità 9 kg	Capacità 9 kg	Capacità 9 kg	Capacità 8 kg	Capacità 6 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	D	B	C	B	B	D
Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura (solo WD)	0	0	0	0	0	0
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	79,8	59,8	68,8	59,8	59,8	79,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	0	0	0	0	0	0
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	73	57	65	57	54	65
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	0	0	0	0	0	0
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	47	49	49	49	47	43
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	0	0	0	0	0	0
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:30	3:40	3:40	3:40	3:30	3:10
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A	B	B	B	B	B
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	68	75	76	75	75	73
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1351	1551	1551	1351	1351	1151
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B	B	B	B	B	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	8	9	9	9	8	6
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	1,09	1,00	0,98	1,00	0,84	0,90
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:40	3:40	3:40	3:40	3:30	3:10
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4	5	5	5	4	3
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,68	0,59	0,72	0,59	0,55	0,57
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:40	2:45	2:45	2:45	2:40	2:25
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2	3	3	3	2	2
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,38	0,19	0,34	0,19	0,22	0,27
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:40	2:45	2:45	2:45	2:40	2:25
<b>Prestazioni</b>						
Controllo elettronico ProSense	•	•		•		
Motore	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter a magneti permanenti		Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter
Sensore di peso	•			•		
Flussimetro carico acqua	•			•		
<b>Programmi</b>						
Programmi	ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Vapore, Centrifuga/scarico, Risciacquo, Outdoor, 20min 3Kg, Sport, Denim, Lana\Seta, Antiallergie, Piumoni	Eco 40-60, Cotoni, OKOPower, Sintetici, Delicati, Lana\Seta, Vapore, Anti Allergy, 20min 3Kg, Outdoor		Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Lana\Seta, Vapore, OKOPower, 20min 3Kg, Outdoor, Jeans, Anti Allergy	Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Lana\Seta, Vapore, OKOPower, 20min 3Kg, Outdoor, Jeans, Anti Allergy	ON/OFF, Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, OKOPower, Vapore, Centrifuga/Scarico, Risciacquo, Outdoor, 20min 3Kg, Sport, Denim, Lana\Seta
Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Green + Premium Certified Dash/Lenor		Woolmark Blue + Certificazione Dash/Lenor	Woolmark Green + Premium Certified Dash/Lenor	Woolmark Green + Premium Certified Dash/Lenor
Opzioni	ON/OFF, Vapore Finale, Start/pausa, Temperatura, Centrifuga, Intensivo/Prelavaggio, Risparmio tempo	ON/OFF, Vapore Finale, Start/pausa, Temperatura, Centrifuga, Intensivo/Prelavaggio, Risparmio tempo		ON/OFF, Vapore Finale, Vapore Anti Allergy, Start/pausa, Temperatura, Centrifuga, Macchie/Prelavaggio, Risciacquo, Risparmio Tempo	ON/OFF, Vapore Finale, Start/pausa, Temperatura, Centrifuga, Intensivo/Prelavaggio, Risparmio tempo	Temperatura, Centrifuga, Prelavaggio, Macchie, Extra Risciacquo, Vapore Finale, Risparmio tempo, Start/pausa
Connettività integrata	-	Wi-Fi		Wi-Fi	-	-
AutoDose	-	AutoDose		AutoDose	-	-
<b>Controllo e sicurezza</b>						
Sensors	Aqua control sensor, Flow meter, Prosense	Aqua control sensor, Flow meter, Prosense		Aqua control sensor, Flow meter, Prosense	Aqua control sensor, Flow meter, Prosense	Aqua control sensor, Flow meter, Prosense
Display	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LCD con Touch Control		Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive	Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Packing wrench, Più Morbido	Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Packing wrench, Più Morbido		Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Packing wrench, Più Morbido	Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Packing wrench, Più Morbido	Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Inserto Detersivo, Packing wrench, Più Morbido
Filtro	Ispezionabile	Ispezionabile		Ispezionabile	Ispezionabile	Ispezionabile
<b>Controllo e sicurezza</b>						
Potenza massima assorbita (W)	2200	2200		2200	2200	2000
Tensione (V)	230	230		230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50		50	50	50
Certificazioni	UL	UL		UL	UL	VDE

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60° C a carico parziale / 40° a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

## LAVASCIUGA DA INCASSO E LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	Serie 7000	Serie 9000
<b>Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU <sup>(1)</sup></b>		
Marca	AEG	AEG
Modello	L7 WEG74 BI	L9 WEC169 KC
Capacità	Capacità 7 kg	Capacità 9/6 kg
Classe di efficienza energetica solo lavaggio	D	C
Classe di efficienza energetica lavaggio + asciugatura (solo WD)	E	C
Indice di efficienza energetica (Energy Efficiency Index IEE)	79,8	68,8
Indice di efficienza energetica WD (Energy Efficiency Index)	81,8	54,8
Consumo energetico Kwh/100 cicli (Programma ECO) (Energy consumption / 100 cycles (kWh))	69	68
Consumo energetico Kwh/100 cicli lavasciuga (Programma ECO) (Energy consumption WD / 100 cycles, kWh)	266	252
Consumo di acqua per ciclo (Water consumption / cycle, l)	45	52
Consumo di acqua per ciclo lavasciuga (Water consumption WD / cycle, l)	100	50
Durata Programma ECO (Cycle duration, h:min)	3:20	3:50
Durata Programma ECO lavasciuga (Cycle duration, h:min)	6:15	9:40
Classe di rumorosità (Airborne acoustical noise emission class)	A	B
Rumorosità dB(A) (Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW))	70	75
Giri centrifuga (Spin speed (rated capacity), rpm)	1551	1551
Classe di efficienza centrifuga (Spin drying efficiency class)	B	B
Eco 40-60 full load, kg _Performance, Programs E20_	7	10
Eco 40-60 full load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,97	1,08
Eco 40-60 full load Time, h:min _Performance, Programs E20_	3:20	3:50
Eco 40-60 half load, kg _Performance, Programs E20_	4	5
Eco 40-60 half load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,63	0,74
Eco 40-60 half load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:30	2:50
Eco 40-60 quarter load, kg _Performance, Programs E20_	2	3
Eco 40-60 quarter load Energy (kWh) _Performance, Programs E20_	0,36	0,38
Eco 40-60 quarter load Time, h:min _Performance, Programs E20_	2:30	2:50
<b>Prestazioni</b>		
Controllo elettronico ProSense	•	•
Motore	Motore Inverter a magneti permanenti	Motore Inverter a magneti permanenti
Sensore di peso	•	•
Flussimetro carico acqua	•	•
<b>Programmi</b>		
Programmi	Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, Delicati, Lana/A mano, Vapore, Centrifuga/Asciugatura, Risciacquo, Machine Clean, Anti Allergy, Sport, Outdoor, Denim, NonStop 60min	Eco 40-60, Cotoni, Sintetici, NonStop 3h/3kg, Delicati, Lana/A mano, Outdoor, Vapore, Risciacquo, Centrifuga/asciugatura
Woolmark	Woolmark Blue	Woolmark Blue
Opzioni	Prelavaggio, Risparmio Tempo, Modalità lavaggio/asciugatura	Macchie, Prelavaggio, Antipiega, Rapido, Funzione Lavaggio+Asciugatura "non-stop"
Connettività integrata	-	Wi-Fi
AutoDose	-	-
<b>Controllo e sicurezza</b>		
Sensors	Aqua control sensor, Flow meter, ProSense	Aqua control sensor, Flow meter, ProSense
Display	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LCD con Touch Control
Caratteristiche Aggiuntive	Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Packing wrench, Più Morbido	Fondo chiuso, Sicurezza Bambino, Extra Risciacquo, Packing wrench, Più Morbido
Filtro	Ispezionabile	Ispezionabile
<b>Controllo e sicurezza</b>		
Potenza massima assorbita (W)	2	2,2
Tensione (V)	220-230 1F	220-230 1F
Frequenza (Hz)	50	50
Certificazioni	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE

(1) Dati forniti in conformità al Regolamento Europeo 2010/1061.

(2) Massima efficienza A+++ - minima efficienza D.

(3) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio con programmi standard con tessuto di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

## ASCIUGATRICI LIBERA INSTALLAZIONE | DATI TECNICI

	Serie 9000	Serie 8000	Serie 8000
<b>Informazioni sui consumi - Rif. Etichetta Energetica EU <sup>(1)</sup></b>			
Marca	AEG	AEG	AEG
Modello	T9 DEC 857D	T8 DEC 947	T8 DEE 844
Capacità di carico kg	Capacità 8 kg	Capacità 9 kg	Capacità 8 kg
Classe efficienza energetica <sup>(1)</sup>	A+++	A++	A++
Durata del programma standard min	175	185	154
Tipo di asciugatura	Condensa	Condensa	Condensa
Silenziosità/Silenziosità con Extra Silent dB(A)	Silenziosità 64 dB(A)	Silenziosità 65 dB(A)	Silenziosità 66 dB(A)
Consumo annuo di energia kWh	177	249	235
Classe di efficienza di condensazione <sup>(2)</sup>	B	B	B
<b>Prestazioni</b>			
Tecnologia a pompa di calore	•	•	•
Motore	Motore ÖKOInverter a magneti permanenti	Motore ÖKOInverter a magneti permanenti	Motore ÖKOInverter a magneti permanenti
Cesto	Acciaio Inox ProText XXL	Acciaio Inox ProText XXL	Acciaio Inox ProText XXL
Connettività integrata			
Tecnologia	3D Scan, AbsoluteCare®, SensiDry®, ProSense®	AbsoluteCare®, SensiDry®, ProSense®	AbsoluteCare®, SensiDry®, ProSense®
Sistema filtrante ÖKOFlow/EasyFlow	•	•	•
<b>Controllo</b>			
Display	C Level	C Level	E Level
Specifica display	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LCD con Touch Control	Grande Display LCD con Touch Control
Indicazione durata e tempo residuo programma	•	•	•
Avviso pulizia scambiatore di calore / filtro / contenitore / condensa	•	•	•
Controllo asciugatura	elettronico	elettronico	elettronico
Luce interna	LED	LED	LED
<b>Programmi</b>			
Programmi	Lenzuola XL, Cotoni Eco, Cotoni, Delicati, Piumini, Misti XL, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana	Lenzuola, Cotoni Eco, Cotoni, Piumoni, Stiro facile, Misti, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana	Lenzuola, Cotoni Eco, Cotoni, Piumoni, Stiro facile, Misti, Outdoor, Seta, Sintetici, Lana
Certificazione programma Lana	Woolmark Blue	Woolmark Blue	Woolmark Blue
<b>Opzioni</b>			
Livello asciugatura	•	•	•
Opzioni specifiche	Opzioni: Antipiega, Livello asciugatura, ON/OFF, Refresh, Extra Silent, Start/pausa, Asciugatura a tempo	Opzioni: Antipiega, Livello asciugatura, ON/OFF, Refresh, Extra Silent, Start/pausa, Asciugatura a tempo	Opzioni: Antipiega, Modalità di asciugatura, Livello asciugatura, ON/OFF, Refresh, Start/pausa, Asciugatura a tempo
Reverse Plus	-	-	-
<b>Caratteristiche tecniche</b>			
Potenza massima assorbita W	1,9	1,9	1,9
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificazioni	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE	CE, PL, VDE

(4) Programmi Cotoni standard 60°C a pieno carico / 60°C a carico parziale / 40°C a carico parziale. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale; sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia e di acqua.

(5) Massima efficienza A - minima efficienza G.

## ACCESSORI

AEG raggiunge la perfezione anche nei piccoli dettagli. La raffinata linea di accessori AEG è progettata per aiutarti ad ottenere il meglio dai tuoi prodotti e per prendertene perfettamente cura.

Tutta la qualità firmata di AEG, sempre, come il primo giorno.



## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**PLANCHA GRILL fondo in acciaio**

Permette di ottenere una perfetta cottura al grill di carne, frutti di mare e verdure. Grazie al nuovo fondo in acciaio inox assicura una distribuzione del calore senza eguali e può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore: gas, induzione, forno e anche barbecue. Il rivestimento in Lotan multistrato offre la massima antiaderenza, la rende particolarmente facile da pulire e allunga la durata.

Dimensioni: 52x24x2 cm

**Modello**

A9HL33  
902979707

**PLANCHA GRILL**

"Maxi Sense Plancha Grill" - Copre due zone di cottura e consente di grigliare su una superficie nervata e una liscia. Superficie antiaderente e facile da pulire. Protezione da forno fino a 200°C.

Solo per Piani Induzione.

Dimensioni: 51x25x2 cm

**Modello**

MAXI-GRILL  
944189319

**COOKWARE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

Set pentole composto da:

- una pentola con coperchio diametro 16 cm
- una pentola con coperchio diametro 20 cm
- una pentola per friggere diametro 24 cm

**Modello**

A3SS  
902979820

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya appoggiata su vassoio in acciaio inox. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

Dimensioni: 3/4x30x20 cm

**Modello**

A2SLT  
902979822

**RICAMBIO PIETRA DI SALE**

Pietra di sale rosa dell'Himalaya. Può essere scaldata su qualsiasi fonte di calore e può essere utilizzata con alte ma anche basse temperature per cucinare ma anche per servire in tavola piatti caldi e freddi.

N.1 pezzo ricambio

Dimensioni: 3/4x30x20 cm

**Modello**

M2SLTB  
902980216

**PROFESSIONAL PIZZA STONE**

Assapora il gusto della vera pizza cotta su pietra professionale nel tuo forno. Che sia appena preparata o confezionata, la tua pizza avrà quel tocco croccante che solo un forno professionale può darti. Questo set è stato progettato per assicurare eccellenti risultati di cottura ed è adatto anche per la preparazione di pane e focacce.

Dimensioni: pietra 33x38 cm legno 29 cm

**Modello**

A9OZPS1M  
902979797

**FUSION WOK da 34 cm**

Cucinare a fuoco lento ottenendo tutti i vantaggi della cucina tradizionale Wok ma con la velocità, l'efficienza energetica e la temperatura controllata dalla moderna tecnologia ad induzione. L'anello di supporto consente gli stessi movimenti naturali del wok ed è anche ideale per servire a tavola.

Solo per Piani induzione

Dimensioni: Ø 34 cm

**Modello**

FUSION-WOK  
944189320

**COOKWARE LARGE SET IN ACCIAIO**

Il set di pentole in acciaio inox può essere utilizzato su qualsiasi fonte di calore. La base con uno spessore maggiorato assicura una distribuzione del calore uniforme ed efficiente. La cottura e la pulizia sono migliori grazie al rivestimento superficiale antiaderente.

È composto da:

- una pentola con coperchio diametro 20cm da 4 lt,
- una pentola con coperchio diametro 24cm da 7 lt,
- un inserto pasta da 24cm
- una pentola per friggere diametro 28cm

**Modello**

A4SS  
902979889

**TEGLIA ESTENSIBILE**

Teglia da forno con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Rivestimento antiaderente.

Dimensioni:

larghezza estensibile da 38 a 52 cm, 33 cm di profondità, 3 cm di altezza.

**Modello**

M90OET10  
902980218

**GRIGLIA ESTENSIBILE**

Griglia con larghezza regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di forno. Lavabile in lavastoviglie.

Dimensioni:

Larghezza estensibile da 35 a 56 cm, 32 cm di profondità.

**Modello**

M90OES10  
902980219

**STEAM SET**

Il Large Set è totalmente in acciaio inox inossidabile ed è adatto per la cottura a vapore per forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso, aiutando a raggiungere piatti che esaltano il sapore naturale e il gusto del cibo. Il set in acciaio inox di alta qualità è costituito da due pezzi per cucinare a vapore verdure, riso, pesce e carne. Progettato per essere utilizzato con forni a vapore e lavato in lavastoviglie.

Dimensioni: 32,5x34,5 cm

**Modello**

A90BGC23  
902979553

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**STEAM SET - 4 contenitori**

Set vapore totalmente in acciaio inox inossidabile, adatto per la cottura a vapore in forni. Le piccole forature consentono al vapore di circolare intorno al cibo mantenendo lontano l'acqua in eccesso. Adatto alla cottura di riso, pesce, carne e vegetali. Progettato per forni a vapore e lavaggio in lavastoviglie.

Dimensioni: multiple

**Modello**

A9OZS10  
902979474

**SACCHETTI SOTTOVUOTO - Da -40° a 120°**

Questi sacchetti per sottovuoto sono adatti per la cucina sous vide di alimenti liquidi o solidi, sia per uso professionale che per uso casalingo. Possono essere usati fino a 120° C per la cottura, o fino a -40° C per la conservazione. Una volta aperti si possono utilizzare anche nel forno a microonde.

Dimensioni:  
2 dimensioni 30x20 cm e 35x25 cm

**Modello**

A3OS1  
902979704

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**CESTELLO CALICI**

Grazie al cestello portabicchieri puoi lavare in lavastoviglie in tranquillità anche i calici più delicati. È sufficiente inserirlo nel cestello inferiore della lavastoviglie per ottenere risultati sempre perfetti e scintillanti. Il nostro cestello contiene in modo fermo ma delicato fino a 8 calici da vino, così puoi finalmente lavare in lavastoviglie anche i tuoi bicchieri più belli.

Dimensioni: 33x26x21,6 cm

**Modello**

A9SZGB01  
902979555

**SACCHETTO CAPI DELICATI**

Due sacche per proteggere gli indumenti delicati durante il ciclo di lavaggio. Evita il rischio di macchie e fori a causa delle frizioni del bucato. Protegge la lavatrice da possibili danni legati al distacco di elementi metallici (ferretti, bottoni, ecc.)

Dimensioni: 40x60 e 30x40 cm

**Modello**

A4WZWB31  
902979479

**SET SPORT**

Kit completo per prendervi cura del vostro abbigliamento sportivo. Comprende una borsa a rete, per trasportare e lavare i capi sportivi oltre ad un sacchetto per proteggere le vostre scarpe sportive. Incluso un campione di "Lenor Stoppables": un profumo fresco ed intenso per il vostro abbigliamento sportivo.

Set Sport composto da:  
- un sacchetto per lavare 35x45 cm  
- un sacchetto scarpe 35x45 cm

**Modello**

A3WKSPORT1  
902979710

**SET COMPLETO RISO MICROONDE**

Preparare, cucinare e servire il riso in unico set completo. Progettato con grande attenzione all'ergonomia può essere utilizzato per tutti i tipi di cereali compresi riso, avena, couscous e quinoa. Il set contiene una grande pentola da 2 litri con coperchio; un colino; una tazza di misura e la pagia multiuso. Il contenitore è studiato per bloccare contemporaneamente il coperchio per poter cucinare e fornisce anche due maniglie molto comode per il trasporto. Dimensioni: 22x18x13,5 cm

**Modello**

A9MBSTE2  
902979728

**SET COMPLETO COTTURA MICROONDE**

Servire i pasti perfettamente cotti direttamente dal forno microonde alla tavola con il versatile set di cottura impilabile. Consiste in:

- pentola da cucina da 2 Lt per cucinare pasta o patate
- cestello vapore per verdure o pesce
- piastra per cucinare pancetta croccante
- coperchio reversibile utilizzabile anche come piastra.

**Modello**

A9MBSET  
902979729

**SCODELLA PER OMELETTE**

Crea una frittata perfetta e saporita in pochissimo tempo con questo intelligente strumento per omelette a tutto tondo. Rompi le uova nella ciotola, aggiungi gli ingredienti o l'aroma che ti piace, sbatti tutto insieme e metti nel forno a microonde. Adatto per omelette fino ad un massimo di quattro uova.

Dimensioni: 19,3x21x14 cm

**Modello**

A9MBOML  
902979730

**PIEDINI ANTIVIBRAZIONE UNIVERSALI**

Accessorio universale ed intelligente per limitare il rumore e le vibrazioni provenienti dalla lavatrice e dall'asciugatrice. Gli ammortizzatori ultra piatti proteggono i pavimenti da graffi mantenendo allo stesso tempo le apparecchiature fermentate in posizione. Grazie al colore neutro e al nuovo design ultra piatto, saranno quasi invisibili.

Dimensioni: Ø 45 mm, 6 mm di altezza

**Modello**

A4WZPA02  
902979527

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**FILTRO ANTIGRASSO E ANTIODORI PER CAPPE DA 60 CM**

FILTRO ANTIGRASSO e ANTIODORE DA 400 g/m<sup>2</sup>. Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Per ottenere prestazioni ottimali dalla vostra cappa, si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi.

Dimensione: 57x47 cm

**Modello**

MCFE46U  
902980196

**FILTRO ANTIGRASSO RITAGLIABILE (2 PEZZI)**

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m<sup>2</sup>. Questo filtro universale è ritagliabile per adattare la misura alla dimensione della vostra cappa. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

**Modello**

MCFE47U  
902980197

**FILTRO ANTIGRASSO RITAGLIABILE CON INDICATORE (2 PEZZI)**

FILTRO ANTIGRASSO DA 100 g/m<sup>2</sup>. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 114x47 cm

**Modello**

MCFE48U  
902980198

**FILTRO ANTIGRASSO E ANTIODORE RITAGLIABILE CON INDICATORE (2 PEZZI)**

Questo filtro universale di elevata qualità, dispone di un doppio strato ed è in grado di assorbire grassi e anche cattivi odori mediante il carbone attivo e la fibra naturale. Questo filtro universale può essere tagliato per ottenere la dimensione desiderata. L'indicatore di efficienza segnalerà quando sarà arrivato il momento di sostituire il filtro, normalmente ogni 3-4 mesi. Confezione di 2 pz rettangolari.

Dimensione: 57x47 cm

**Modello**

MCFE49U  
902980199

**NEOCAL 14000 GAUSS DURATA 10 ANNI MADE IN ITALY**

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (14.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 10 ANNI. MADE IN ITALY.

**Modello**

M6WMA102  
902980086

**NEOCAL PRIME 22000 GAUSS DURATA 20 ANNI MADE IN ITALY**

Neocal riduce la formazione di calcare, allunga la vita dell'elettrodomestico e permette di ridurre l'uso di decalcificanti chimici. È dotato di un nucleo a MAGNETI PERMANENTI AL NEODIMIO (22.000 GAUSS) che creano un potente campo magnetico che polverizza i cristalli di carbonato di calcio trasformandoli in aragonite, per poi disperderli con facilità nell'acqua di scarico. È ideale per le zone in cui l'acqua è più dura ed è di facile installazione. DURATA 20 ANNI. MADE IN ITALY.

**Modello**

MCAPOWER  
902980087

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**VITRO CARE**

Detergente per piano cottura induzione.

Pulisce a fondo e lucida proteggendo i piani a induzione e in vetroceramica. Lascia una pellicola protettiva che facilita le pulizie successive.

Crema 300 ml

**Modello**

M3HCC200  
902979958

**STEEL CARE SPRAY**

Detergente per acciaio inox.

Formula extra delicata per lucidare tutte le superfici in acciaio inossidabile. Particolarmente adatto alle superfici ampie. Senza risciacquo.

Spray 500 ml

**Modello**

M3SCS200  
902979943

**STEEL CARE CREAM**

Detergente per acciaio inox.

Pulisce e lucida tutte le superfici in acciaio inossidabile lasciando una pellicola protettiva impermeabile, senza graffiare.

Crema 300 ml

**Modello**

M3SCC200  
902979952

**STEAM CARE**

Decalcificante per forno a vapore.

Decalcificante delicato e ad alta efficacia per forni a vapore. Garantisce una decalcificazione completa della cavità e del sistema di generazione del vapore, senza lasciare residui.

250 ml

**Modello**

M3OCD200  
902979949

**OVEN & MICRO CARE**

Detergente per cavità forno e microonde.

Rimuove unto e residui di cibo carbonizzati dal forno e dal microonde.

Spray 500 ml

**Modello**

M3OCS200  
902979933

**FRIGO CARE**

Detergente per frigorifero.

Detergente di elevata qualità per mantenere il frigorifero pulito e funzionante. È sufficiente nebulizzare e asciugare con un panno umido senza risciacquare. Il detergente neutralizza gli odori e rimuove facilmente le macchie, lasciando la superficie perfettamente pulita.

Spray 500 ml

**Modello**

M3RCS200  
902979938

**ECO\_DECALK MINI**

Decalcificante per macchine da caffè.

Mantieni le prestazioni della tua macchina da caffè utilizzando regolarmente il decalcificante ECO\_DECALK MINI per ottenere sempre ottimi risultati di caffè. L'accumulo di calcare influisce sul tempo di ebollizione dell'acqua e persino sul gusto del caffè.

Contiene 100 ml x 2

**Modello**

M3BICD200  
902979871

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**RINSE AID LAVASTOVIGLIE**


Brillantante.

Piatti asciutti più in fretta e senza macchie. Un prodotto progettato specificamente per il ciclo di asciugatura della lavastoviglie.

300 ml

**Modello**

M3DCR200  
902979921


**SUPER CLEAN LAVASTOVIGLIE**

Sgrassante per lavastoviglie.

Prodotto per pulire a fondo le lavastoviglie. Questo trattamento rimuove i residui di grasso dalla vasca e dai tubi del circuito idraulico dove si accumulano depositi che portano a odori sgradevoli e risultati di pulizia scadenti nel tempo. Si consiglia un utilizzo regolare ogni 6 mesi circa. Senza fosforo. N.2 buste 50 gr

**Modello**

M3DCP200  
902979920

**CLEAN & CARE 3 IN 1**

Decalcificante - Sgrassante - Igienizzante.

Per una lavatrice e una lavastoviglie sempre pulita in profondità e senza cattivi odori. Il nostro detergente igienizzante 3 in 1 elimina i depositi di calcare dalla lavatrice, dalla lavastoviglie e sgrassa per prevenire l'accumulo di muffa e grasso. Senza fosforo. N.6 buste 50 gr

**Modello**

M3GCP400  
902979918

**SALE DA 1 KG**

Questo sale è adatto alle lavastoviglie e ad alcuni modelli di lavatrice.

Previene i depositi di calcare, preservando l'efficienza della lavastoviglie e tenendo bassi i consumi di energia e di detersivo, oltre a darti stoviglie sempre brillanti.

Quantità: 1 kg

**Modello**

M3GCS200  
902979927

## ACCESSORI &amp; CONSUMABILI

**SUPER CARE**

Decalcificante per lavatrici e lavastoviglie.

Decalcificante estremamente efficace che elimina i depositi di calcare dalla macchina, dai tubi del circuito idraulico per poter ottenere prestazioni ottimali e di lunga durata. Senza fosforo.

N.2 buste 100 gr

**Modello**

M3GCP300  
902979928

**SUPER CLEAN LAVATRICE**

Sgrassante per lavatrice.

Prodotto per pulire a fondo le lavatrici. Questo trattamento rimuove i residui e le muffe dalla guarnizione della porta, dai tubi e dalla vasca, dove, col tempo, si accumulano depositi, che possono macchiare il bucato e lasciare odori sgradevoli. Utilizzare ogni 6 mesi. Senza fosforo.

N.2 buste 50 gr

**Modello**

M3GCP400  
902979931

**DECALCIFICANTE UNIVERSALE**

Decalcificante liquido universale da 1 litro, pronto all'uso per il tuo elettrodomestico.

**Modello**

M3KCD200  
902979913

# COLLAUDATI DA MANI ESPERTE. PROTETTI PER 5 ANNI.

CON AEG HAI 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ  
PER IL TUO SET DI ELETTRODOMESTICI,  
SENZA COSTI AGGIUNTIVI.



Sicurezza e tranquillità. Una certezza per chi si affida ad AEG, il partner ideale nel mondo degli elettrodomestici. AEG offre prodotti tecnologici e performanti e, al tempo stesso, servizi di eccellenza pensati per rispondere a tutte le esigenze. Con AEG, qualità ed affidabilità sono sempre al primo posto. E se scegli **un set\* di almeno 3 elettrodomestici** per la tua cucina, AEG estende i vantaggi e ti riserva un'opportunità unica. Chiama il Numero Verde ed aderisci al **Set Program Garanzia 5 anni\***, grazie al quale i tuoi elettrodomestici saranno protetti gratuitamente in caso di bisogno: dal collaudo iniziale da parte di un tecnico qualificato AEG, all'intervento in 24 ore in caso di qualsiasi problema, per la massima efficienza e tempestività.



## COLLAUDO GRATUITO DEL SET

Un nostro tecnico qualificato AEG verrà a casa tua per il collaudo iniziale dei tuoi nuovi elettrodomestici, fornendoti anche consigli utili per ottimizzarne l'utilizzo sia in termini di prestazioni che di consumi\*\*.



## MANODOPERA GRATUITA

Nel caso le tue apparecchiature avessero bisogno di manodopera specializzata, i nostri tecnici saranno a disposizione gratuitamente per 5 anni.



## INTERVENTO IN 24 ORE

Intervento di un tecnico specializzato AEG entro le 24\*\*\*\* ore dal giorno del ricevimento della richiesta, per un servizio efficiente e tempestivo.



## RICAMBI ORIGINALI

Eventuali componenti non funzionanti saranno subito sostituiti con ricambi originali, senza ulteriori oneri di spesa.



## SOSTITUZIONE GRATUITA

Se i tuoi elettrodomestici non potessero essere riparati, ne riceverai uno nuovo a titolo completamente gratuito.



## TRASFERIMENTO APPARECCHIATURA GRATUITO

Nessun costo per l'eventuale trasferimento e riconsegna degli elettrodomestici qualora la riparazione non potesse essere effettuata a domicilio.



## ELETTRODOMESTICO DI CORTESIA GRATUITO

Elettrodomestico sostitutivo gratuito per tutto il periodo di riparazione, nel caso in cui il guasto al tuo elettrodomestico non potesse essere risolto in tempi brevi.

# TRANQUILLI, CI PENSA AEG. GARANZIA 5 ANNI SUL SET

L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI GARANZIA  
DI 5 ANNI SUL SET È SEMPLICE E RAPIDA.

Per aderire a Set Program Garanzia 5 anni e ricevere la Service Card con il tuo codice cliente, bastano tre semplici passi:

1. **Acquista un set per la tua cucina composto almeno da 3 elettrodomestici AEG entro il 31 Dicembre 2021.**
2. **Telefona entro il 31 Dicembre 2022 al Numero 0434 1580088, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00 e concorda la visita del tecnico AEG per il collaudo gratuito del tuo nuovo set**
3. **Goditi 5 anni di tranquillità, il Centro Assistenza registrerà per te l'adesione**

 **0434 1580088**



## IL SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA, SCOPRI LA SERVICE CARD

L'adesione al Set Program Garanzia 5 Anni dà diritto a ricevere gratuitamente a casa tua la speciale Service Card, da utilizzare presso i Centri di Assistenza Autorizzati.

La tessera è nominale e offre ulteriori vantaggi al suo titolare:

- **Riduzione del 15% sul prezzo dei ricambi originali, anche successivamente alla scadenza del Set Program Garanzia 5 Anni**
- **Riduzione del 20% sui prezzi di prodotti per la pulizia e manutenzione degli elettrodomestici, e di tutti gli accessori promossi nel catalogo AEG Accessori acquistati presso i Centri di Assistenza.**
- **Consulenza tecnica gratuita nell'eventuale sostituzione delle apparecchiature e/o di nuovo acquisto**

Operazione a premi valida dal 16 Aprile 2018 al 31 Dicembre 2021 sull'acquisto di un set composto da almeno 3 elettrodomestici AEG. **Sono esclusi gli acquisti online.** Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Termine ultimo per richiedere l'attivazione: 31 Dicembre 2022. Regolamento completo su aeg.it

RICORDIAMO CHE:

- Il collaudo degli elettrodomestici da incasso sarà effettuato solo su apparecchiature già installate e inserite nei mobili della cucina
- AEG si impegna all'eliminazione di eventuali difetti di conformità che si manifestino sull'apparecchiatura entro i termini previsti dal Set Program Garanzia 5 Anni, ed a sostenere le spese relative alla manodopera ed ai ricambi funzionali utilizzati.
- Durante l'intero periodo verranno applicate le condizioni della garanzia di conformità scaricabili dal sito AEG.it
- Sono esclusi gli acquisti online.

(\*) Per Set si intende un insieme di apparecchiature (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 6) di differente tipologia (es. piano cottura, forno e lavastoviglie) acquistate contemporaneamente in un unico scontrino/fattura ed installate nella medesima unità abitativa. Sono esclusi gli acquisti online.

(\*\*) I 5 anni decorrono dalla data di acquisto/consegna delle apparecchiature, che deve essere comprovata da un documento di consegna o scontrino fiscale. I 5 anni si intendono comprensivi della garanzia di conformità del produttore (2+3).

(\*\*\*) Nel collaudo non rientra la verifica degli allacciamenti che rimangono a carico esclusivo dell'utente e vincolati alle normative specifiche; il collaudo esclude l'esecuzione da parte di AEG di qualsiasi allacciamento elettrico, gas, idraulico e di impianti di messa a terra, che devono essere preesistenti e a norma di legge. Per gli elettrodomestici da incasso il collaudo può avvenire solo nel caso in cui gli stessi siano inseriti nel mobile secondo le norme di installazione prescritte dalla Casa Costruttrice.

(\*\*\*\*) Su appuntamento concordato con il Centro e ad esclusione delle zone disagiate o di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento le modalità di adesione a "Set Program Garanzia 5 Anni", comunicando le eventuali variazioni in vigore al momento della richiesta di adesione.

**AEG**

CHALLENGE THE EXPECTED



Progetto Grafico  
TEND  
Fotografia  
Archivio AEG  
Coordinamento  
Marketing AEG

Il produttore si riserva il diritto  
di modificare, senza preavviso,  
le caratteristiche dei prodotti  
e servizi illustrati.

Ogni prodotto AEG è il risultato  
di un'incessante ricerca di raffinatezza  
e perfezione per avere tecnologia e pieno  
controllo nella propria casa.  
Scopri la nuova gamma di elettrodomestici  
che rivoluzionano l'esperienza in cucina.

[aeg.it](http://aeg.it)